

Umbereifung Sommer 2014

Pkw ▶ 4x4

Inhalt

Hinweise zur Benutzung	2
SSR-Pannelaufreifen	3
ContiSeal-Reifen	3
Sommerreifen	4
4x4-Reifen	6

Bereifungstabellen nach Pkw-Herstellern:

Alfa Romeo	8
Audi	9
BMW	14
Cadillac	24
Chevrolet	24
Chrysler	26
Citroën	27
Dacia	30
Daihatsu	30
Dodge	31
Fiat	31
Ford	34
Honda	37
Hyundai	39
Izusu	41
Jaguar	41
Kia	42
Lada	44
Lancia	44
Land Rover	45
Lexus	46
Maserati	46
Maybach	47
Mazda	47
Mercedes-Benz	48
Mini	57
Mitsubishi	58
Nissan	59
Opel	61
Peugeot	66
Porsche	69
Renault	71
Rolls Royce	74
Saab	75
Seat	76
Skoda	78
Smart	80
Ssang Yong	80
Subaru	81
Suzuki	82
Toyota	83
Volvo	85
VW	87

Fax-Vordruck: Ausstellung einer Bescheinigung der technischen Reifendaten	95
---	----

Reifen-Abrollumfänge (Pkw/4x4)	96
--------------------------------	----

Anzugsmomente nach Pkw-Herstellern	100
------------------------------------	-----


Service-Adressen	102
------------------	-----

Impressum	103
-----------	-----

Hinweise zur Benutzung

Diese Broschüre liefert Informationen zum Thema Umbereifung **für alle Reifenmarken von Continental** (sofern in den jeweils angegebenen Größen lieferbar).

Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise:

Für ein bestimmtes Fahrzeug werden in den Tabellen ab **Seite 8** zuerst die **Serien- oder Options-Reifengrößen** des Fahrzeugherstellers und die dafür empfohlenen Luftdrücke genannt. Die Standard-Serienbereifung ist besonders gekennzeichnet mit dem Symbol .

Zusätzlich mögliche Umrüstgrößen sind fett gedruckt. Für sie können bestimmte Auflagen gelten - wie spezielle Einträge in die Fahrzeugpapiere und/oder notwendige Änderungen am Fahrzeug.

Bitte beachten Sie: Wegen der Vielfalt möglicher Umrüstgrößen und -ausführungen (GSY, LI, Standardausführung/XL etc.) können in dieser Broschüre nur einige mögliche Umrüstungen angegeben werden.

Für die Zulässigkeit und Freigabe der in dieser Broschüre genannten Reifen für einen bestimmten Fahrzeugtyp übernehmen wir keine Gewähr. Diese Voraussetzungen sind vom Benutzer selbst zu prüfen. Dabei sind insbesondere Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller zu beachten.

Die in dieser Broschüre empfohlenen **Luftdruckwerte** gelten nur für die Reifenmarken der Continental AG (sofern lieferbar). Sie sind jeweils nach Vorder- und Hinterachse (VA/HA) sowie nach Belastung des Fahrzeugs (Teil-/Voll-Last) spezifiziert. Die angegebenen Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h.

Bitte beachten Sie: Wegen der Komplexität der Berechnungsmethode können in dieser Broschüre Luftdrücke für Umrüstungen nicht pauschal angegeben werden. Bitte erfragen Sie Luftdrücke für genau spezifizierte Umrüstungen über COKIS und/oder unseren Zentralen Kundendienst (siehe [Seite 95](#)).

Diese Broschüre kann nur generelle Hinweise zum Thema Umbereifung geben. Weitergehende Informationen über Fahrzeuge, Räder, Reifen und Zubehör liefert das Continental Katalog- und Informations-System (COKIS). Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Info-Hotline 0 96 41 / 45 49 99.

Bei COKIS erhalten Sie auch detaillierte Informationen zu den seit 2005 in Deutschland gültigen neuen Fahrzeugdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2, sowie die neue EG-Übereinstimmungsbescheinigung - Certificate of Conformity, CoC). In Teil 1, der im Fahrzeug mitgeführt wird, sind nicht mehr alle zugelassenen Reifengrößen aufgeführt. Bei der Umrüstberatung werden damit zusätzliche Informationsquellen noch wichtiger. Continental unterstützt Sie dabei insbesondere mit COKIS.

Weitere technische Auskünfte, auch zu den neuen Fahrzeugdokumenten, erhalten Sie bei unserem **Kundendienst** unter (018 02) 228 282.

Die SSR-Pannenlaufreifen von Continental – mehr Sicherheit im Pannenfall.



- Stressfreie Pannenbewältigung
- Bis zu 80 Kilometer Aktionsradius bei max. 80 km/h
- Kompatibel mit Standardfelgen (H2)
- Reserverad und Wagenheber wird überflüssig

Das Geheimnis von SSR.

Im Gegensatz zu konventionellen Reifen basiert das SSR-Prinzip auf einem Reifen mit selbsttragenden, verstärkten Seitenwänden, die das Fahrzeug auch bei Druckverlust tragen. Dies verhindert im Pannenfall ein Einklemmen der Reifenseite zwischen Straße und Felge.



Standard-Reifen
Der Reifen wird bei Luftverlust eingeklemmt und zerstört.



SSR-Pannenlaufreifen
Die verstärkten Seitenwände stützen den Reifen bei Luftverlust.

Erhöhte Sicherheit dank verstärkter Seitenwände.

SSR-Reifen ermöglichen eine angepasste, kontrollierte Weiterfahrt bei reduzierter Geschwindigkeit: je nach Straßenbeschaffenheit, Reifenzustand und Fahrzeuggewicht bis zu einer Strecke von 80 km bei einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h.

Wichtig:

Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen.

Der Serienreifen, der sich selbst abdichtet.

Für mehr Mobilität und Sicherheit bei Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper.

ContiSeal-Reifen besitzen eine innovative Technologie, mit der sie sich nach Verletzungen im Laufstreifen selbst abdichten.



ContiSeal-Reifen – alle Vorteile im Überblick:

- Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper bis 5 mm Durchmesser werden abgedichtet
- Stichkanäle werden abgedichtet, auch wenn der eingedrungene Fremdkörper sich wieder aus dem Reifen entfernt
- gleich hohe Leistungsfähigkeit im Normalbetrieb wie Standardreifen
- kein sofortiger Stopp oder Reifenwechsel notwendig im Falle eines Durchstichs



Weitere Details zu SSR und ContiSeal im Technischen Ratgeber Continental.

ContiSportContact™ 5P

Für sportliche Fahrzeuge

- Optimiert für die unterschiedlichen Anforderungen an Vorder- und Hinterachse
- Optimaler Grip und Stabilität bei Kurvenfahrten, sportliches Handling
- Kurzer Bremsweg besonders bei Nässe

Auch als SSR-Pannenauslaufreifen lieferbar. [Details siehe Seite 3.](#)

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 225-335 mm
- Felgenreöße 18-23 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol W/Y/Z
- Reifen-Querschnitt Serie 25-40



Vorderachse **) / Rundum

Hinterachse **)

ContiSportContact™ 5

Für Sportwagen, Fahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse und SUV

- Kurze Bremswege auf nasser und trockener Fahrbahn
- Hohes Grip-Niveau und Sicherheit bei Kurvenfahrten

Auch als SSR-Pannenauslaufreifen und ContiSeal™-Reifen lieferbar. [Details siehe Seite 3.](#)

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 205-315 mm
- Felgenreöße 17-22 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol H/V/W/Y
- Reifen-Querschnitt Serie 35-60



**) Spezielle Reifen für Vorder- und Hinterachse bieten maximale Sicherheit und Fahrspaß. Das „P“ im Produktnamen steht für die besondere sportliche Performance.

Zusätzliches Sicherheitsfeature im Profil: spezieller Sommer-TWI weist auf 3 mm Restprofiltiefe hin.

ContiSportContact™ 3

Für Sportwagen und Fahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse

- Sehr hohe Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn
- Ausgezeichneter Schutz bei Aquaplaning

Auch als SSR-Pannenauslaufreifen und ContiSeal™-Reifen lieferbar. [Details siehe Seite 3.](#)

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 195-315 mm
- Felgenreöße 16-22 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol V/W/Y/Z
- Reifen-Querschnitt Serie 25-55



ContiPremiumContact™ 5

Für Pkw der Mittel- und Oberklasse

- Extrem hohes Leistungsniveau in allen Bereichen mit Schwerpunkt auf Nass- und Trockenbremsen
- Optimierter Geräusch- und Abrollkomfort für entspanntes Fahren

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 175-235 mm
- Felgenreöße 14-17 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
- Reifen-Querschnitt Serie 50-65



ContiPremiumContact™ 2

Für Pkw der Mittel- und Oberklasse

- Innovative 3-D-Rillen für äußerst präzises Lenkverhalten
- Sehr hohe Bremsleistung bei Trockenheit und Nässe

Auch als SSR-Pannenauslaufreifen und ContiSeal™-Reifen lieferbar. [Details siehe Seite 3.](#)

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 155-245 mm
- Felgenreöße 14-18 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
- Reifen-Querschnitt Serie 40-70



ContiEcoContact™ 5

Für Pkw der Mittel- und Oberklasse

- Sehr geringer Rollwiderstand für hohe Laufleistung und reduzierten Kraftstoffverbrauch
- Kurzer und sicherer Bremsweg bei Nässe

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 165-235 mm
- Felgenreöße 14-19 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
- Reifen-Querschnitt Serie 45-70



ContiEcoContact™ 3

Für Pkw der Kompaktklasse

- Hohe Laufleistung und niedriger Kraftstoffverbrauch
- Verkürzt den Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 145-195 mm
- Felgenreöße 13-15 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H
- Reifen-Querschnitt Serie 55-80



ContiCrossContact™ UHP

Top-Performance auf Asphalt

- Kurze Bremswege durch bionische Kontur
- Hohe Kurvenstabilität und Sicherheitsreserven
- Hervorragendes Handling und Fahrspaß

Auch als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar. [Details siehe Seite 3.](#)

Reifendimensionen ^{*)}

- Reifenbreite 215-315 mm
- Felgenreöße 16-23 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y/Z
- Reifen-Querschnitt Serie 30-65



ContiCrossContact™ LX 2

Für verschiedene Untergründe

- Hervorragendes Trocken- und Nassbremsverhalten sowie sehr gute Handlingeigenschaften
- Hohe Laufleistung und hoher Fahrkomfort
- Sehr gute Traktion im leichten Offroad-Einsatz

Reifendimensionen ^{*)}

- Reifenbreite 205-285 mm
- Felgenreöße 15-18 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol S/T/H/V
- Reifen-Querschnitt Serie 50-75



Conti4x4SportContact™

Top-Performance auf Asphalt

- Geeignet für hohe Geschwindigkeiten im Straßenverkehr
- Gute Stabilität in Kurven
- Schutz vor Aquaplaning

Reifendimensionen ^{*)}

- Reifenbreite 275-315 mm
- Felgenreöße 19-20 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol Y/Z
- Reifen-Querschnitt Serie 35-45



ContiCrossContact™ LX

Für verschiedene Untergründe

- Ausgezeichnete Fahr- und Bremseigenschaften für die Straße und in leichtem Gelände
- Präzise Lenkansprache und sehr guter Geradeauslauf
- Guter Aquaplaning-Schutz

Reifendimensionen ^{*)}

- Reifenbreite 195-265 mm
- Felgenreöße 16-18 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol S/T/H/V
- Reifen-Querschnitt Serie 60-70



ContiCrossContact™ LX Sport

Für verschiedene Untergründe

- Hervorragendes Handling auf der Straße und in leichtem Gelände
- Sehr gute Bremseigenschaften auf trockener und nasser Straße
- Optimierter Rollwiderstand

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 215-275 mm
- Felgenreöße 16-22 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
- Reifen-Querschnitt Serie 40-70



Conti4x4Contact™

Für verschiedene Untergründe

- Besonders leise und komfortabel im Straßenverkehr
- Guter Schutz vor Aquaplaning
- Gute Traktion auf der Straße und in leichtem Gelände

Auch als SSR-Pannenauslaufreifen lieferbar. [Details siehe Seite 3.](#)

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 185-275 mm
- Felgenreöße 15-20 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol R/S/T/H/V
- Reifen-Querschnitt Serie 45-80



ContiCrossContact™ AT

Für den Einsatz im Gelände

- Leistungsstarker Reifen auch für schweres Gelände
- Hervorragende Traktion
- Hohes Laufleistungspotential und ruhiger Lauf

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 205-275 mm
- Felgenreöße 15-18 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol S/T/H
- Reifen-Querschnitt Serie 60-85



ALFA ROMEO

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

MiTo (955) 08- / 12-					
▼ Serienbereifungen					
0.9 TwinAir (62 kW) 12-, 1.4 (51 kW) 12-, 1.4 (58 kW), 1.4 (70 kW), 1.4 (77 kW)	185/65 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.3	2.3
	205/45 R 17 88 W XL	2.3	2.1	2.3	2.3
	215/45 R 17 87 W	2.2	2.1	2.3	2.3
	215/40 R 18 89 W XL	2.3	2.1	2.3	2.3
1.4 TB (99 kW), 1.4 TB (114 kW), 1.4 TB MultiAir (125 kW)	195/55 R 16 87 V	2.3	2.1	2.5	2.3
	205/45 R 17 88 W XL	2.4	2.2	2.8	2.5
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.1	2.6	2.3
	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.2	2.7	2.4
1.3 JTDM (62 kW) 12-, 1.3 JTDM (70 kW) 12-, 1.3 JTDM (66 kW)	185/65 R 15 88 T	2.6	2.4	2.6	2.4
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.5	2.3
	205/45 R 17 88 W XL	2.4	2.2	2.8	2.5
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.1	2.6	2.3
	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.2	2.7	2.4
1.6 JTDM (88 kW)	185/65 R 15 88 H	2.3	2.1	2.5	2.3
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.6	2.3
	205/45 R 17 88 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
	215/45 R 17 87 W	2.4	2.2	2.6	2.3
	215/40 R 18 89 W XL	2.5	2.2	2.7	2.3
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91				
	235/40 R 17 90				
	225/35 R 18 87 XL				
	245/35 R 18 88				
147 (937) 01- / 05-10					
▼ Serienbereifungen					
1.6 TS Eco 16 V (77 kW), 1.6 TS 16 V (88 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
2.0 TS 16 V (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	215/45 R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
3.2 V6 - GTA (184 kW) 1.9 JTD (74 kW), 1.9 JTD (85 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.6	2.6
	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
1.9 JTD (103 kW) -05, 1.9 JTDM Q2 (110 kW) 07-	185/65 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.4	2.3	2.7	2.6
	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
1.9 JTDM (125 kW)	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
	205/50 R 16 87				
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	205/45 R 17 88 XL				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 XL				
	225/35 R 18 87 XL				
Giulietta (940) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TB (77 kW), 1.4 TB (88 kW), 1.6 JTDM (77 kW)	195/55 R 16 91 V XL	2.6	2.2	3.0	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.2	3.0	2.6
1.4 TB MultiAir (125 kW), 2.0 JTDM (103 kW), 2.0 JTDM (125 kW), 2.0 JTDM TCT (125 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.2	3.0	2.6
1.8 TBI (173 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.2	3.0	2.6
▲ Umrüstungen	245/35 R 18 92 XL				
	255/35 R 18 94 XL				
	255/30 R 19 91 XL				

ALFA ROMEO

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

159 (939) 05-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TBi (147 kW) 09-, 3.2 V6 (191 kW) -10	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.9	2.7
	235/40 ZR 19 Y XL	2.7	2.5	3.0	2.8
2.0 JTDM (100 kW) 10-, 2.0 JTDM (125 kW) 09-, 2.4 JTDM (147 kW) -10	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.9	2.7
	235/40 ZR 19 Y XL	2.7	2.5	3.0	2.8
1.9 JTS (118 kW) -08, 1.9 JTDM 16 V (110 kW) -10	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.5	2.5
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45 R 18 94 W	2.7	2.5	2.9	2.7
2.2 JTS (136 kW) -09	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.5	2.5
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45 R 18 94 W	2.7	2.5	2.9	2.7
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
1.9 JTDM 8 V (88 kW) -10	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.5	2.5
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45 R 18 94 W	2.7	2.5	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	235/40 R 19 96 XL				
159 Sport Wagon (939) 06-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TBi (147 kW) 09-, 2.0 JTDM (125 kW) 09-, 3.2 JTS V6 Q4 (191 kW) -10, 2.4 JTDM (147 kW) -10	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
2.0 JTDM (100 kW) 10-, 1.9 JTS (118 kW) -08, 1.9 JTDM 8 V (88 kW) -10, 1.9 JTDM 16 V (110 kW) -10	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
2.2 JTS (136 kW) -09	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	235/40 R 19 96 XL				
166 (936) 98- / 03-07					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T.Spark 16 V (110 kW), 2.0 V6 Turbo (151 kW)	205/55 R 16 91 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/45 R 17 91 W	2.7	2.5	2.7	2.5
	235/45 R 17 94 W	2.7	2.7	2.7	2.7
2.5 V6 (138 kW), 3.0 V6 (162 kW), 3.2 V6 (176 kW) 03-, 2.4 JTD (103 kW), 2.4 JTD 20 V (129 kW) 03-	205/55 R 16 91 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/45 R 17 91 W	2.7	2.5	2.7	2.5
	235/45 R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	235/40 R 18 91 Y	2.7	2.7	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 89				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 XL				
	235/40 R 18 91				
GT (937) 04-10					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TS (103 kW) 05-	195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/60 R 15 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7
2.0 JTS (121 kW)	195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7

ALFA ROMEO

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

3.2 V6 (176 kW)	⊕ 215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/45 R 17 91 Y	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7
1.9 JTD (110 kW)	⊕ 195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.5	2.4	2.8	2.7
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	225/35 R 18 87 XL				
	245/35 R 18 88				
Spider (939) 06-10					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TBi (147 kW) 09-, 3.2 V6 (191 kW)	⊕ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 Y XL	2.7	2.5	2.9	2.7
2.2 JTS (136 kW) -09	⊕ 215/55 R 16 93 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 Y XL	2.7	2.5	2.9	2.7
2.0 JTDM (125 kW) 09-, 2.4 JTDM (147 kW)	⊕ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 Y XL	2.7	2.5	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	245/35 R 19 89				
Brera (939) 06-10					
▼ Serienbereifungen					
2.2 JTS (136 kW) -09	⊕ 215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
1.8 TBi (147 kW) 09-, 3.2 V6 Q4 (191 kW)	⊕ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 W XL	2.7	2.5	2.9	2.7
2.0 JTDM (125 kW) 09-, 2.4 JTDM (147 kW)	⊕ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 W XL	2.7	2.5	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	245/35 R 19 89				
	235/30 R 20 88 XL				
	245/30 R 20 90 XL				
4 C 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TBi (177 kW)	⊕ 205/45 R 17 84 W VA				
	⊕ 235/40 R 18 91 W HA				
	205/40 R 18 82 Y VA				
	235/35 R 19 87 Y HA				
8 C Competizione / Spider 08-10					
▼ Serienbereifungen					
4.7 V8 (331 kW)	⊕ 245/35 R 20 95 Y VA XL	2.2		2.2	
	⊕ 285/35 R 20 100 Y HA		2.0		2.0

AUDI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

A 1 (8X) 10- / Sportback (8X) 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TFSI (63 kW)	⊕ 185/60 R 15 84 T	2.2	2.0	2.4	2.1
	205/55 R 15 88 V	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 86 V SSR	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 90 V XL	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/40 R 17 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35 R 18 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW)	⊕ 205/55 R 15 88 V	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 86 SSR	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 90 V XL	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/40 R 17 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35 R 18 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
1.4 TFSI (90 kW), 2.0 TDI (105 kW)	⊕ 205/55 R 15 88 V	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 86 V SSR	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 90 V XL	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/40 R 17 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35 R 18 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
1.4 TFSI (136 kW)	215/45 R 16 90 V XL				
	⊕ 215/40 R 17 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35 R 18 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
▲ Umrüstungen	195/50 R 16 88 XL				
	205/50 R 16 87				
	225/45 R 16 89				
	205/40 R 17 84 XL				
A 2 (AZ) 00-06					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	165/65 R 15 81 H	2.1	2.0	2.4	2.6
	⊕ 175/60 R 15 81 H	2.1	2.0	2.4	2.6
	185/50 R 16 81 H	2.1	2.0	2.4	2.6
1.6 FSI (81 kW) 02-, 1.4 TDI (66 kW) 03-	⊕ 175/60 R 15 81 V	2.2	2.1	2.4	2.6
	185/50 R 16 81 V	2.2	2.1	2.4	2.6
1.2 TDI (45 kW)	⊕ 145/80 R 14 76 T	2.5	2.3	2.9	2.6
▲ Umrüstungen	165/65 R 15 81				
	175/60 R 15 81				
	195/55 R 15 85				
	205/50 R 15 86				
	185/50 R 16 81				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80				
	215/40 R 17 83				
	225/35 R 17 82				
A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (75 kW), 1.2 TFSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TFSI (92 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.0	2.2	2.5
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.0	2.2	2.5
	225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.1	2.6	2.6
1.8 TFSI / Quattro (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI / Quattro (103 kW), 2.0 TDI / Quattro (125 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.0	2.3	2.5
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7	2.7
06-					
2.0 TFSI / Quattro (147 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W	2.6	2.4	2.9	2.9
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.2	2.5	2.6
	225/40 R 18 92 W XL	2.7	2.5	2.9	2.9
3.2 V6 Quattro (184 kW)	⊕ 225/45 R 17 91 Y	2.5	2.3	2.7	2.7
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.0	2.5	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.0	2.2	2.5
	225/40 R 18 92 W XL	2.2	2.0	2.5	2.6
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 93 XL				
	215/45 R 17 91 XL				
	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	255/40 R 17 94				
	255/35 R 18 90				
	255/30 R 19 87				

AUDI

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
A 3 (8 V) 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 TFSI (77 kW),	205/55	R 16 91 V	2.1 2.0	2.2 2.5
1.4 TFSI (90 kW),	225/45	R 17 91 V	2.1 2.0	2.2 2.5
1.6 TDI (77 kW)	225/45	R 17 91 V SSR	2.1 2.0	2.2 2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.4 2.1	2.6 2.6
1.4 TFSI (103 kW),	205/55	R 16 91 W	2.3 2.1	2.5 2.6
1.8 TFSI / Quattro (132 kW),	225/45	R 17 91 W	2.3 2.1	2.5 2.6
2.0 TDI / clean d / Quattro (110 kW)	225/45	R 17 91 W SSR	2.3 2.1	2.5 2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.5 2.3	2.7 2.7
1.6 TDI ultra (81 kW)	205/55	R 16 91 V		
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	245/35	R 18 92 XL		
A 3 Sportback 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (90 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1 2.0	2.2 2.5
	225/45	R 17 91 V	2.1 2.0	2.2 2.5
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1 2.0	2.2 2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.4 2.1	2.6 2.6
1.8 (132 kW),	205/55	R 16 91 W	2.3 2.1	2.5 2.6
2.0 TDI (110 kW)	225/45	R 17 91 W	2.3 2.1	2.5 2.6
	225/45	R 17 91 W SSR	2.3 2.1	2.5 2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.5 2.3	2.7 2.7
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	245/35	R 18 92 XL		
A 3 Cabrio (PK) 08-13				
▼ Serienbereifungen				
1.2 TFSI (77 kW),	205/55	R 16 91 V	2.2 2.0	2.5 2.6
1.6 (75 kW),	225/45	R 17 91 V	2.2 2.0	2.5 2.6
1.4 TFSI (92 kW),	225/40	R 18 92 V XL	2.5 2.3	2.7 2.7
1.6 TDI (77 kW),				
1.9 TDI (77 kW)				
1.8 TFSI (118 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4 2.0	2.7 2.3
2.0 TDI (103 kW)	225/45	R 17 91 V	2.4 2.0	2.7 2.3
	225/40	R 18 92 V XL	2.6 2.2	2.9 2.5
2.0 TFSI (147 kW)	205/55	R 16 91 W	2.3 2.2	2.5 2.6
	225/45	R 17 91 W	2.3 2.2	2.5 2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.6 2.4	2.9 2.9
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	255/40	R 17 94		
	245/35	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 90		
	255/30	R 19 91 XL		
	265/30	R 19 93 XL		
A 3 Cabrio 14-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 TFSI (103 kW),	205/55	R 16 91 W	2.4 2.0	2.7 2.3
2.0 TDI clean d (110 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4 2.0	2.7 2.3
	225/40	R 18 92 W XL	2.6 2.2	2.9 2.5
	235/35	R 19 91 W XL	2.6 2.2	2.9 2.5
1.8 TFSI (132 kW)	205/55	R 16 91 W	2.3 2.2	2.5 2.6
	225/45	R 17 91 W	2.3 2.2	2.5 2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.6 2.4	2.9 2.9
	235/35	R 19 91 W XL	2.6 2.4	2.9 2.9
S 3 / Sportback (8P) 06-12				
▼ Serienbereifungen				
2.0 TFSI (195 kW)	225/40	R 18 92 Y XL	2.4 2.1	2.6 2.6
▲ Umrüstungen	235/40	R 18 91		
	255/35	R 18 94 XL		
	265/35	R 18 93		
	255/30	R 19 91 XL		
	265/30	R 19 93 XL		
S 3 13-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 TFSI Quattro (221 kW)	225/40	R 18 92 Y XL		
▲ Umrüstungen	235/40	R 18 91		
	235/35	R 19 91 XL		

AUDI

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
RS 3 Sportback 11-				
▼ Serienbereifungen				
2.5 TFSI Quattro (250 kW)	235/35	R 19 91 Y VA XL		
	225/35	R 19 88 Y HA XL		
	255/30	R 19 91 Y VA XL		
	225/35	R 19 88 Y HA XL		
A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW), 2.0 MPI (96 kW),	205/55	R 16 91 W	2.2 2.2	2.6 2.6
2.0 FSI (110 kW) -06,	215/55	R 16 93 Y	2.1 2.1	2.5 2.5
1.9 TDI (85 kW)	235/45	R 17 94 Y	2.1 2.1	2.5 2.5
	235/40	R 18 91 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
1.8 T MPI (120 kW),	205/55	R 16 91 W	2.4 2.4	2.8 2.8
2.0 TDI (103 kW)	215/55	R 16 93 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/40	R 18 91 Y	2.4 2.4	2.8 2.8
2.0 T FSI (147 kW)	215/55	R 16 93 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/40	R 18 91 Y	2.4 2.4	2.8 2.8
2.0 TFSI DTM (162 kW)	235/40	R 18 95 Y XL	2.7 2.7	3.0 3.0
3.2 V6 FSI (188 kW),	215/55	R 16 93 Y	2.3 2.3	2.6 2.6
2.5 TDI V6 (120 kW) -06,	235/45	R 17 94 Y	2.3 2.3	2.6 2.6
2.0 TDI (125 kW) 06-,	235/40	R 18 95 Y XL	2.6 2.6	2.9 2.9
2.7 TDI DPF (132 kW)				
3.0 TDI V6 (150 kW) -06,	215/55	R 16 97 Y XL	2.4 2.4	2.7 2.7
3.0 TDI (171 kW) 06-	235/45	R 17 94 Y	2.4 2.4	2.7 2.7
	235/40	R 18 95 Y XL	2.7 2.7	3.0 3.0
▲ Umrüstungen	205/50	R 17 93 XL		
	225/45	R 17 91 VA		
	245/40	R 17 91 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	255/40	R 17 94 HA		
	225/40	R 18 92 VA XL		
	245/35	R 18 92 HA XL		
	225/40	R 18 92 VA XL		
	255/35	R 18 94 HA XL		
	235/35	R 19 91 XL		
A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.8 TFSI (88 kW),	205/60	R 16 92 V	2.5 2.2	2.6 2.6
1.8 TFSI Avant (88 kW),	225/55	R 16 95 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TDI (88 kW),	225/50	R 17 94 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TDI Avant (88 kW),	245/45	R 17 95 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TDI (105 kW),	245/45	R 17 95 Y SSR	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TDI Avant (105 kW)	245/40	R 18 93 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.5 2.2	2.6 2.6
1.8 TFSI (118 kW),	225/55	R 16 95 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
1.8 TFSI Avant (118 kW),	225/50	R 17 94 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
1.8 TFSI (125 kW),	245/45	R 17 95 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
1.8 TFSI Avant (125 kW),	245/45	R 17 95 Y SSR	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TFSI (132 kW),	245/40	R 18 93 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TFSI Avant (132 kW),	255/35	R 19 96 Y XL	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TFSI / Quattro (155 kW),				
2.0 TFSI Avant / Quattro (155 kW)				
3.2 FSI Quattro (195 kW),	225/50	R 17 94 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
3.2 FSI Quattro Avant (195 kW),	245/45	R 17 95 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
	245/45	R 17 95 Y SSR	2.5 2.2	2.6 2.6
3.0 TDI Quattro (180 kW),	245/40	R 18 93 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
3.0 TDI Quattro Avant (180 kW)	255/35	R 19 96 Y XL	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TDI (125 kW),	225/55	R 16 95 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TDI Avant (125 kW),	225/50	R 17 94 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TDI / Quattro (130 kW),	245/45	R 17 95 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TDI Avant / Quattro (130 kW),	245/45	R 17 95 Y SSR	2.5 2.2	2.6 2.6
2.0 TDI / Quattro (130 kW),	245/40	R 18 93 Y	2.5 2.2	2.6 2.6
2.7 TDI (140 kW),	255/35	R 19 96 Y XL	2.5 2.2	2.6 2.6
2.7 TDI Avant (140 kW),				
3.0 TDI (150 kW),				
3.0 TDI Avant (150 kW)				

AUDI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.0 TDI (100 kW),	225/55	R 16 95 W				
2.0 TDI Avant (100 kW),	225/50	R 17 94 W				
2.0 TDI (120 kW),						
2.0 TDI Avant (120 kW)						
▲ Umrüstungen	255/40	R 18 95				
	245/35	R 19 93 XL				
A 4 Cabrio (B7) 06-09						
▼ Serienbereifungen						
1.8 T (120 kW),	205/55	R 16 91 W	2.5	2.3	2.7	2.9
2.0 TDI (103 kW)	215/55	R 16 93 Y	2.2	2.2	2.4	2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2	2.2	2.4	2.6
	235/40	R 18 91 Y	2.5	2.3	2.7	2.9
2.0 TFSI (147 kW)	215/55	R 16 93 Y	2.3	2.2	2.5	2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.3	2.2	2.5	2.7
	235/40	R 18 91 Y	2.6	2.3	2.8	3.0
2.7 TDI (132 kW) 06-,	215/55	R 16 93 Y	2.4	2.2	2.6	2.8
3.2 FSI V6 (188 kW),	235/45	R 17 94 Y	2.4	2.2	2.6	2.8
3.0 TDI (171 kW)	235/40	R 18 91 Y	2.6	2.4	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	205/50	R 17 93 XL				
	225/45	R 17 91 VA				
	245/40	R 17 91 HA				
	225/45	R 17 91 VA				
	255/40	R 17 94 HA				
	225/40	R 18 92 VA XL				
	245/35	R 18 92 HA XL				
	225/40	R 18 92 VA XL				
	255/35	R 18 94 HA XL				
	235/35	R 19 91 XL				
A 4 Allroad Quattro 09-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 TFSI (155 kW)	225/55	R 17 97 W				
	245/45	R 18 96 Y				
	245/40	R 19 98 Y XL				
2.0 TDI (105 kW),	225/55	R 17 97 W	2.2	2.1	2.3	2.5
2.0 TDI (125 kW),	245/45	R 18 96 Y	2.2	2.1	2.3	2.5
2.0 TDI (130 kW)	245/40	R 19 98 Y XL				
3.0 TDI (176 kW),	225/55	R 17 97 W				
3.0 TDI (180 kW)	245/45	R 18 96 Y				
	245/40	R 19 98 Y XL				
▲ Umrüstungen	275/40	R 18 99				
	265/35	R 19 98 XL				
	245/35	R 20 95 XL				
S 4 / S 4 Avant (B7) 03- / 05-09						
▼ Serienbereifungen						
4.2 V8 40V Quattro (253 kW)	235/40	R 18 95 Y XL	2.8	2.5	3.0	3.0
▲ Umrüstungen	255/35	R 18 94 XL				
	235/35	R 19 91 XL				
S 4 / S 4 Avant (B8) 09-						
▼ Serienbereifungen						
3.0 TFSI (245 kW)	245/40	R 18 93 Y				
	255/35	R 19 96 Y XL				
S 4 Cabrio (B7) 06-09						
▼ Serienbereifungen						
4.2 V8 Quattro (253 kW)	235/40	R 18 95 Y XL	2.7	2.4	2.9	2.9
▲ Umrüstungen	245/40	R 18 93				
	265/30	R 19 93 XL				
RS 4 (QB6) 05-12 / Avant 06-12						
▼ Serienbereifungen						
4.2 V8 Quattro (309 kW)	255/35	ZR 19 Y XL				
▲ Umrüstungen	255/30	R 20 92 XL				
	265/30	R 20 94 XL				
RS 4 (B8) 12-						
▼ Serienbereifungen						
4.2 FSI Quattro (331 kW)	265/35	R 19 94 Y				
	265/30	R 20 94 Y XL				

AUDI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

A 5 (B8) 07-						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TFSI (118 kW) 10-,	225/50	R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
1.8 TFSI (125 kW) -09,	245/45	R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TFSI (132 kW),	245/40	R 18 93 Y	2.6	2.2	2.7	2.7
2.0 TDI (105 kW),	255/35	R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7	2.7
2.0 TDI (125 kW),	265/30	R 20 94 Y XL	2.8	2.2	3.0	3.0
2.0 TDI Quattro (125 kW)						
2.0 TFSI (155 kW),	225/50	R 17 94 Y				
2.0 TFSI Quattro (155 kW),	245/45	R 17 95 Y				
2.7 TDI (140 kW)	245/40	R 18 93 Y				
	255/35	R 19 96 Y XL				
	265/30	R 20 94 Y XL				
3.2 FSI Quattro (195 kW)	225/50	R 17 94 Y	2.3	2.1	2.5	2.5
	245/45	R 17 95 Y	2.3	2.1	2.5	2.5
	245/40	R 18 93 Y	2.3	2.1	2.5	2.5
	255/35	R 19 96 Y XL	2.4	2.1	2.6	2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.2	2.8	2.8
3.0 TDI Quattro (176 kW)	225/50	R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	245/45	R 17 95 Y	2.5	2.5	2.6	2.6
	245/40	R 18 93 Y	2.6	2.2	2.7	2.7
	255/35	R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7	2.7
	265/30	R 20 94 Y XL	2.8	2.2	3.0	3.0
▲ Umrüstungen	255/45	R 17 98				
	255/40	R 18 95				
	265/35	R 19 94				
	255/30	R 20 92 XL				
A 5 Cabrio (B8) 09-						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TFSI (118 kW)	225/55	R 16 95 V	2.1	2.1	2.3	2.5
	225/50	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.3	2.5
	245/45	R 17 95 Y	2.1	2.1	2.3	2.5
	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.4	2.8	3.0
2.0 TFSI (132 kW),	225/50	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.3	2.5
2.0 TDI (125 kW)	245/45	R 17 95 Y	2.1	2.1	2.3	2.5
	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.4	2.8	3.0
2.0 TFSI (155 kW),	225/50	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.3	2.5
2.0 TFSI Quattro (155 kW),	245/45	R 17 95 Y	2.1	2.1	2.3	2.5
2.7 TDI (140 kW)	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.4	2.8	3.0
3.2 FSI (195 kW),	225/50	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.3	2.5
3.2 FSI Quattro (195 kW),	245/45	R 17 95 Y	2.1	2.1	2.3	2.5
3.0 TDI Quattro (176 kW)	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.4	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	255/45	R 17 98				
	255/40	R 18 95				
	265/35	R 19 94				
	255/30	R 20 92 XL				
S 5 (B8) 07-						
▼ Serienbereifungen						
4.2 Quattro (260 kW)	245/40	R 18 93 Y	2.6	2.2	2.7	2.8
	255/35	R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7	2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	3.0	2.5	3.2	3.2
▲ Umrüstungen	255/40	R 18 95				
	265/35	R 19 94				
	255/30	R 20 92 XL				
S 5 Cabrio (B8) 09-						
▼ Serienbereifungen						
3.0 TFSI Quattro (245 kW)	245/40	R 18 97 Y XL	2.6	2.2	2.7	2.8
	255/35	R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7	2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	3.0	2.5	3.2	3.2
▲ Umrüstungen	255/40	R 18 99 XL				
	265/35	R 19 98 XL				

AUDI

	Luftdruck				
	Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA		
RS 5 (Coupé / Cabrio) 10-					
▼ Serienbereifungen					
4.2 FSI Quattro (331 kW)	⊕ 265/35 R 19 98 Y XL	2.7	2.4	3.0	2.8
	275/30 R 20 97 Y XL	2.7	2.4	3.0	2.8
A 6 (C6) 04-11					
▼ Serienbereifungen					
2.0 TFSI (125 kW)	⊕ 225/55 R 16 95 Y	2.0	2.0	2.4	2.7
	225/50 R 17 94 Y	2.1	2.1	2.5	2.9
	245/45 R 17 95 Y	2.0	2.0	2.4	2.7
	245/40 R 18 97 Y XL	2.1	2.1	2.9	2.9
2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊕ 205/60 R 16 96 W XL	2.5	2.2	2.7	3.1
	225/55 R 16 95 Y	2.0	2.0	2.2	2.5
	225/50 R 17 94 Y	2.2	2.0	2.4	2.7
	245/45 R 17 95 Y	2.0	2.0	2.2	2.5
	245/40 R 18 97 Y XL	2.2	2.0	2.4	2.7
3.2 FSI / Quattro (188 kW)	⊕ 225/55 R 16 95 Y	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/50 R 17 98 Y XL	2.4	2.2	2.6	3.0
	245/45 R 17 95 Y	2.3	2.1	2.5	2.9
	245/40 R 18 97 Y XL	2.4	2.2	2.6	3.0
4.2 V8 Quattro (246 kW) -06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06-	⊕ 225/50 R 17 98 Y XL	2.5	2.2	2.7	3.0
	245/45 R 17 99 Y XL	2.5	2.2	2.7	3.0
	245/40 R 18 97 Y XL	2.6	2.3	2.8	3.1
	255/35 R 19 96 Y XL	2.6	2.3	2.8	3.1
2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) -06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06-	⊕ 225/55 R 16 99 Y XL	2.4	2.0	2.6	2.7
	225/50 R 17 98 Y XL	2.6	2.2	2.8	2.9
	245/45 R 17 99 Y XL	2.4	2.0	2.6	2.7
	245/40 R 18 97 Y XL	2.6	2.2	2.8	2.9
▲ Umrüstungen	255/40 R 18 95				
	255/40 R 18 99 XL				
	245/35 R 19 93 XL				
	255/35 R 19 96 XL				
	265/30 R 20 94 XL				
A 6 (C7) 11-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 TFSI (132 kW), 2.8 FSI / Quattro (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW)	⊕ 225/60 R 16 98 W				
	225/55 R 17 97 Y				
	245/45 R 18 96 Y				
	255/40 R 19 96 Y				
	255/40 R 19 96 Y SSR				
	255/35 R 20 97 Y XL				
2.0 TFSI Hybrid (180 kW), 3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	⊕ 225/55 R 17 97 Y				
	245/45 R 18 96 Y				
	255/40 R 19 96 Y				
	255/40 R 19 96 Y SSR				
	255/35 R 20 97 Y XL				
3.0 TDI Quattro (230 kW)	⊕ 245/45 R 18 96 Y				
	255/40 R 19 96 Y				
	255/40 R 19 96 Y SSR				
	255/35 R 20 97 Y XL				
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99				
	245/40 R 19 98 XL				
A 6 Avant (C6) 05-11					
▼ Serienbereifungen					
2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊕ 205/60 R 16 96 W XL	2.5	2.3	2.7	3.2
	225/55 R 16 95 Y	2.0	2.0	2.2	2.6
	225/50 R 17 98 Y XL	2.2	2.1	2.4	2.8
	245/45 R 17 95 Y	2.0	2.0	2.2	2.6
	245/40 R 18 97 Y XL	2.2	2.1	2.4	2.8
3.2 FSI / Quattro (188 kW)	⊕ 225/55 R 16 95 Y	2.2	2.1	2.5	2.8
	225/50 R 17 98 Y XL	2.4	2.2	2.6	3.0
	245/45 R 17 95 Y	2.2	2.1	2.5	2.8
	245/40 R 18 97 Y XL	2.4	2.2	2.6	3.0
4.2 V8 Quattro (246 kW) -06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06-	⊕ 225/50 R 17 98 Y XL	2.4	2.2	2.7	3.0
	245/45 R 17 99 Y XL	2.4	2.2	2.7	3.0
	245/40 R 18 97 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.1

AUDI

	Luftdruck				
	Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA		
2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) -06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06-	⊕ 225/55 R 16 95 Y	2.4	2.1	2.6	2.7
	225/50 R 17 98 Y XL	2.6	2.2	2.8	3.0
	245/45 R 17 99 Y XL	2.4	2.1	2.6	2.7
	245/40 R 18 97 Y XL	2.6	2.2	2.8	3.0
	255/35 ZR 19 Y XL	2.7	2.3	3.0	3.1
▲ Umrüstungen	255/40 R 18 99 XL				
	255/35 R 19 96 XL				
A 6 Avant (C7) 11-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 TFSI (132 kW), 2.8 FSI / Quattro (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW)	⊕ 225/60 R 16 98 W				
	225/55 R 17 97 Y				
	245/45 R 18 100 XL				
	255/40 R 19 100 XL				
	255/40 R 19 100 XL SSR				
	255/35 R 20 97 Y XL				
3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	⊕ 225/55 R 17 97 Y	2.5	2.3	2.7	2.9
	245/45 R 18 100 Y XL	2.5	2.3	2.7	2.9
	255/40 R 19 100 Y XL	2.5	2.3	2.7	2.9
	255/40 R 19 100 Y XL SSR	2.5	2.3	2.7	2.9
	255/35 R 20 97 Y XL	2.8	2.6	3.0	3.3
3.0 TDI Quattro (230 kW)	⊕ 255/40 R 19 100 Y XL				
	255/40 R 19 100 Y XL SSR				
	255/35 R 20 97 Y XL				
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99				
	245/40 R 19 98 XL				
A 6 Allroad (C6) 06-11					
▼ Serienbereifungen					
3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW)	⊕ 225/55 R 17 97 W	2.4	2.4	2.7	2.9
	245/45 R 18 96 Y	2.2	2.2	2.7	2.9
4.2 FSI (257 kW)	⊕ 245/45 R 18 96 Y	2.2	2.2	2.7	2.9
▲ Umrüstungen	245/40 R 19 98 XL				
	245/35 R 20 95 XL				
A 6 Allroad (C7) 12-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 TFSI (228 kW), 3.0 TDI (230 kW)	⊕ 235/55 R 18 100 Y	2.4	2.4	2.7	2.9
	255/45 R 19 100 Y	2.4	2.4	2.7	2.9
	255/40 R 20 101 Y XL	2.4	2.4	2.7	2.9
3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI (180 kW)	⊕ 235/55 R 18 100 Y	2.4	2.4	2.7	2.9
	255/45 R 19 100 Y	2.4	2.4	2.7	2.9
	255/40 R 20 101 Y XL	2.4	2.4	2.7	2.9
S 6 06- / Avant 06-					
▼ Serienbereifungen					
5.2 FSI Quattro (320 kW)	⊕ 265/35 ZR 19 Y XL	2.4	2.4	2.9	2.9
▲ Umrüstungen	275/35 R 19 96				
	265/30 R 20 94 XL				
	275/30 R 20 97 XL				
RS 6 02- / Avant 02-					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 Quattro (331 kW)	⊕ 255/40 R 18 99 Y XL	2.8	2.8	3.2	3.2
	255/35 R 19 96 Y XL	3.0	3.0	3.3	3.3
▲ Umrüstungen	285/35 R 18 97				
	295/30 R 19 96				
RS 6 Avant (4F) 08-					
▼ Serienbereifungen					
5.0 FSI Turbo Quattro (426 kW)	⊕ 255/40 R 19 100 Y XL				
	265/35 R 20 99 Y XL				
	275/35 R 20 102 Y XL				
A 7 Sportback 10-					
▼ Serienbereifungen					
2.8 FSI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI Quattro (230 kW)	235/55 R 17 99 Y	2.4	2.1	2.6	2.6
	⊕ 255/45 R 18 99 Y	2.4	2.1	2.6	2.6
	255/40 R 19 100 Y XL	2.6	2.3	2.7	2.8
	255/40 R 19 100 Y XL SSR	2.6	2.3	2.7	2.8
	265/35 R 20 99 Y XL	2.6	2.3	2.7	2.8
	275/30 R 21 98 Y XL				

AUDI

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

3.0 TFSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 255/45 R 18 99 Y 255/40 R 19 100 Y XL 255/40 R 19 100 Y XL SSR 265/35 R 20 99 Y XL 275/30 R 21 98 Y XL 	2.4 2.1 2.6 2.6 2.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.3 2.7 2.8
S 7 Sportback 12-		
▼ Serienbereifungen		
4.0 TFSI (309 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 255/40 R 19 100 Y XL 265/35 R 20 99 Y XL 275/30 R 21 98 Y XL 	
RS 7 Sportback 13-		
▼ Serienbereifungen		
4.0 TFSI (412 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 275/35 R 20 98 Y 275/30 R 21 98 Y XL 	
A 8 (4E, D3) 02-09		
▼ Serienbereifungen		
2.8 FSI (154 kW), 3.0 V6 (162 kW) 03-, 3.0 V6 TDI (171 kW) 04-	<ul style="list-style-type: none"> 235/60 R 16 100 W ⊕ 235/55 R 17 99 Y 235/50 R 18 101 Y XL 255/45 R 18 99 Y 255/40 R 19 100 Y XL 275/35 R 20 102 Y XL 	2.2 2.0 2.6 2.8 2.2 2.0 2.6 2.8 2.2 2.0 2.6 2.8 2.2 2.0 2.6 2.8 2.3 2.1 2.7 2.9 2.5 2.3 2.8 3.0
3.2 V6 FSI Quattro (188 kW) 05-, 3.2 FSI / Quattro (191 kW), 3.7 V8 Quattro (206 kW), 4.2 V8 Quattro (246 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 235/55 R 17 99 Y 235/50 R 18 101 Y XL 255/45 R 18 99 Y 255/40 R 19 100 Y XL 	2.3 2.1 2.7 2.9 2.3 2.1 2.7 2.9 2.3 2.1 2.7 2.9 2.4 2.2 2.8 3.0
4.2 FSI (257 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 255/40 R 19 100 Y XL 275/35 R 20 102 Y XL 	2.4 2.2 2.8 3.0 2.4 2.2 2.8 3.0
4.0 V8 TDI Quattro (202 kW) 03-, 4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05-	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 235/55 R 17 99 Y 235/50 R 18 101 Y XL 255/45 R 18 99 Y 255/40 R 19 100 Y XL 	2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.7 2.5 3.0 3.2
6.0 W12 (331 kW) 04-	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 255/45 R 18 99 Y 255/40 R 19 100 Y XL 275/35 R 20 102 Y XL 	2.6 2.4 2.8 3.0 2.8 2.6 3.1 3.3 2.8 2.6 3.1 3.3
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 275/40 R 18 99 275/35 R 19 100 XL 	
A 8 (D4) 10-		
▼ Serienbereifungen		
3.0 TFSI Quattro (213 kW), 3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI Quattro (184 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 235/60 R 17 102 Y 235/55 R 18 104 Y XL 255/45 R 19 104 Y XL 255/45 R 19 104 Y XL SSR 265/40 R 20 104 Y XL 275/35 R 21 103 Y XL 	2.3 2.1 2.6 2.8 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0
4.2 FSI Quattro (273 kW), 4.0 TFSI Quattro (309 kW), 4.2 TDI Quattro (258 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 235/55 R 18 104 Y XL 255/45 R 19 104 Y XL 255/45 R 19 104 Y XL SSR 265/40 R 20 104 Y XL 275/35 R 21 103 Y XL 	2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0
6.3 W12 FSI Quattro (368 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 255/45 R 19 104 Y XL 255/45 R 19 104 Y XL SSR 265/40 R 20 104 Y XL 275/35 R 21 103 Y XL 	2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0 2.5 2.3 2.8 3.0
S 8 (D3) 06-10		
▼ Serienbereifungen		
5.2 V10 (331 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 255/40 R 19 100 Y XL 265/35 R 20 99 Y XL ⊕ 275/35 ZR 20 Y XL 	
S 8 (D4) 12-		
▼ Serienbereifungen		
4.0 TFSI Quattro (382 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 265/40 R 20 100 Y 265/35 R 21 101 Y XL 275/35 R 21 103 Y XL 	

AUDI

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

R 8 Coupé / Spyder 07-		
▼ Serienbereifungen		
4.2 V8 (309 kW), 4.2 FSI Quattro (316 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 235/40 ZR 18 VA XL ⊕ 285/35 ZR 18 HA XL 235/35 R 19 91 Y VA XL 305/30 R 19 102 Y HA XL 235/35 ZR 19 VA XL 295/30 ZR 19 HA XL 	
5.2 FSI Quattro (386 kW) 09-	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 235/35 R 19 91 Y VA XL ⊕ 295/30 R 19 100 Y HA XL 235/35 R 19 91 Y VA XL 305/30 R 19 102 Y HA XL 	3.1 3.1 2.8 2.8 3.1 3.1 2.8 2.8
5.2 GT V10 (412 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 235/35 ZR 19 VA XL ⊕ 295/30 ZR 19 HA XL 235/35 ZR 19 VA XL 305/30 ZR 19 HA XL 	
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 245/30 R 20 90 VA XL 305/25 R 20 97 HA XL 	
TT / TTS Coupé (8J) 06- / 10- / Roadster (8J) 07- / 10-		
▼ Serienbereifungen		
1.8 TFSI (118 kW) 08-, 2.0 TDI (125 kW) 08-	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 225/50 R 17 94 W 245/45 R 17 95 W 245/45 R 17 95 W SSR 245/40 R 18 93 W 245/40 R 18 93 W SSR 255/35 R 19 92 W 	2.5 2.0 2.6 2.3 2.5 2.0 2.6 2.3 2.5 2.0 2.6 2.3 2.5 2.0 2.6 2.3 2.5 2.0 2.6 2.3 2.5 2.0 2.6 2.3
2.0 TFSI (155 kW) 10-	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 225/50 R 17 94 Y 245/45 R 17 95 Y 245/45 R 17 95 Y SSR 245/40 R 18 93 Y 245/40 R 18 93 Y SSR 255/35 R 19 96 Y XL 	
2.0 TFSI (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 245/45 R 17 95 W 	2.4 2.0 2.4 2.3 2.5 2.4 2.4 2.0 2.4 2.3
3.2 V6 (184 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 93 W 	2.5 2.0 2.6 2.3 2.6 2.0 2.7 2.4
2.0 TTS (200 kW) 08-	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 245/40 R 18 93 Y 	2.6 2.0 2.7 2.4
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 255/30 R 20 92 XL 	
TT RS (8J) 09-		
▼ Serienbereifungen		
2.5 TFSI (250 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 245/40 R 18 93 Y 255/35 R 19 96 Y XL 255/30 R 20 92 Y XL 	
Q 3 11- / 13-		
▼ Serienbereifungen		
2.0 TFSI (125 kW), 2.0 TDI (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 215/65 R 16 98 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 255/40 R 19 96 V 4x4 	2.3 2.3 2.5 2.7 2.3 2.3 2.5 2.7 2.3 2.3 2.5 2.7 2.3 2.3 2.5 2.7
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TDI (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 255/40 R 19 96 V 4x4 	2.3 2.3 2.5 2.7 2.3 2.3 2.5 2.7 2.3 2.3 2.5 2.7
2.5 TFSI RS (228 kW) 13-	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 255/40 R 19 96 Y 4x4 255/35 R 20 97 Y XL 4x4 	

AUDI

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar	VA	bar	HA

Q 5 (8R) 08- / 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 TFSI (132 kW) -12,	235/65	R 17 104 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.3
2.0 TDI (105 kW),	235/60	R 18 103 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.3
2.0 TDI (125 kW) -12,	235/55	R 19 101 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.3
2.0 TDI (130 kW) 12-	255/45	R 20 101 W 4x4	2.1	2.1 2.3 2.3
2.0 TFSI (155 kW) -12,	235/60	R 18 103 V 4x4	2.1	2.1 2.3 2.3
2.0 TFSI Hybrid (180 kW),	235/55	R 19 101 V 4x4	2.1	2.1 2.3 2.3
3.2 FSI (200 kW),	255/45	R 20 101 W 4x4	2.1	2.1 2.3 2.3
3.0 TDI V6 (175 kW) -12,				
3.0 TDI (180 kW) 12-				
3.0 TDI S (230 kW)	255/40	R 20 101 Y XL 4x4		
	255/40	R 21 102 Y XL 4x4		
▲ Umrüstungen	255/60	R 17 106 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/50	R 19 103 4x4		
SQ 5 13-				
▼ Serienbereifungen				
3.0 TDI V6 (230 kW)	255/40	R 20 101 W XL 4x4		
	255/40	R 21 102 W XL 4x4		
Q 7 06- / 10-				
▼ Serienbereifungen				
3.0 TFSI (200 kW) 10-,	235/60	R 18 107 V XL 4x4	2.5	2.4 3.0 3.4
3.6 FSI (206 kW),	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
3.0 TDI (150 kW) 10-,	265/50	R 19 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
3.0 TDI (176 kW),	275/45	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
3.0 TDI (180 kW) 10-	295/40	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
3.0 TFSI (245 kW) 10-,	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.5	2.4 3.0 3.4
4.2 FSI (257 kW),	265/50	R 19 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
4.2 TDI (250 kW) 10-	275/45	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	295/40	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
6.0 TDI V12 (368 kW) 10-	295/40	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4

BMW

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar	VA	bar	HA

1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11				
▼ Serienbereifungen				
2.0 116 i (85 kW),	195/55	R 16 87 H SSR	2.2	2.5 2.6 3.0
2.0 116 i (90 kW),	205/55	R 16 91 H SSR	2.0	2.2 2.4 2.6
2.0 118 i (105 kW),	205/50	R 17 89 V SSR	2.0	2.5 2.5 3.0
2.0 116 d (85 kW),	205/50	R 17 89 V VA SSR	2.0	2.5
2.0 118 d (90 kW),	225/45	R 17 91 V HA SSR	2.3	2.8
2.0 118 d (105 kW)	205/45	R 18 86 W VA SSR	2.0	2.7
	225/40	R 18 88 W HA SSR	2.5	3.2
	215/40	R 18 85 Y VA SSR	2.0	2.7
	245/35	R 18 88 Y HA SSR	2.5	3.2
2.0 120 i (110 kW),	195/55	R 16 87 V SSR	2.2	2.6 2.6 3.0
2.0 120 i (125 kW)	205/55	R 16 91 V SSR	2.0	2.3 2.4 2.7
	205/50	R 17 89 V SSR	2.0	2.5 2.5 3.0
	205/50	R 17 89 V VA SSR	2.0	2.5
	225/45	R 17 91 V HA SSR	2.5	3.0
	205/45	R 18 86 W VA SSR	2.2	2.7
	225/40	R 18 88 W HA SSR	2.6	3.2
	215/40	R 18 85 Y VA SSR	2.0	2.7
	245/35	R 18 88 Y HA SSR	2.5	3.2
3.0 130 i (190 kW) 05-	205/50	R 17 89 W SSR	2.4	2.8 2.7 3.2
	205/50	R 17 89 W VA SSR	2.4	2.7
	225/45	R 17 91 W HA SSR	2.7	3.2
	205/45	R 18 86 W VA SSR	2.4	2.7
	225/40	R 18 88 W HA SSR	2.6	3.2
	215/40	R 18 85 Y VA SSR	2.4	2.7
	245/35	R 18 88 Y HA SSR	2.6	3.2
2.0 120 d (120 kW),	195/55	R 16 87 V SSR	2.3	2.7 2.7 3.1
2.0 120 d (130 kW)	205/55	R 16 91 V SSR	2.1	2.5 2.5 2.9
	205/50	R 17 89 V SSR	2.2	2.7 2.7 3.1
	205/50	R 17 89 V VA SSR	2.2	2.7
	225/45	R 17 91 V HA SSR	2.6	3.2
	205/45	R 18 86 W VA SSR	2.3	2.8
	225/40	R 18 88 W HA SSR	2.8	3.3
	215/40	R 18 85 Y VA SSR	2.2	2.7
	245/35	R 18 88 Y HA SSR	2.6	3.2
2.0 123 d (150 kW)	205/50	R 17 89 W SSR	2.2	2.7 2.6 3.1
	205/50	R 17 89 W VA SSR	2.2	2.6
	225/45	R 17 91 W HA SSR	2.6	3.0
	205/45	R 18 86 W VA SSR	2.6	2.9
	225/40	R 18 88 W HA SSR	2.8	3.4
	215/40	R 18 85 Y VA SSR	2.3	2.7
	245/35	R 18 88 Y HA SSR	2.6	3.2
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91 SSR		
	225/40	R 18 88 SSR		
	245/35	R 18 88 SSR		
1 (F20 / F21) 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 114 i (75 kW),	195/55	R 16 87 V	2.2	2.4 2.6 3.1
1.6 116 i (100 kW),	195/55	R 16 87 V SSR	2.2	2.4 2.6 3.1
1.6 118 i (125 kW),	205/55	R 16 91 V	2.0	2.2 2.3 2.6
2.0 116 d (85 kW),	205/55	R 16 91 V SSR	2.0	2.2 2.3 2.6
2.0 118 d (105 kW)	205/50	R 17 89 V	2.2	2.4 2.6 3.1
	205/50	R 17 89 V SSR	2.2	2.4 2.6 3.1
	225/45	R 17 91 W SSR	2.0	2.2 2.3 2.8
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.0	2.3
	245/40	R 17 91 W HA SSR	2.2	2.8
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.0	2.6
	245/35	R 18 88 Y HA SSR	2.2	3.1
2.0 125 i (160 kW),	205/50	R 17 89 W	2.2	2.4 2.7 3.2
2.0 125 d (160 kW)	205/50	R 17 89 W SSR	2.2	2.4 2.7 3.2
	225/45	R 17 91 W SSR	2.2	2.4 2.7 3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.2	2.7
	245/40	R 17 91 W HA SSR	2.4	3.2
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.2	2.7
	245/35	R 18 88 Y HA SSR	2.4	3.2
1.6 116 d	205/55	R 16 91 V	2.8	3.0 2.8 3.0
EfficientDynamics (85 kW)	205/55	R 16 91 V SSR	2.8	3.0 2.8 3.0

BMW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.0 120 d (135 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.4	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 V SSR	2.2	2.4	2.5	3.0
	205/50 R 17 89 V	2.4	2.4	2.7	3.2
	205/50 R 17 89 V SSR	2.4	2.4	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2		2.3	
	245/40 R 17 91 W HA SSR		2.2		2.8
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.4		2.7	
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.4		3.2
1 Coupé (E82) 07-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 120 i (125 kW), 2.0 120 d (130 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.3	2.4	2.8
	205/50 R 17 89 V SSR	2.1	2.3	2.4	2.8
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.1		2.4	
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.3		2.8
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.1		2.4	
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.3		2.9
3.0 125 i (160 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W SSR	2.3	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.3		2.5	
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.5		3.0
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.3		2.5	
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.5		3.0	
3.0 135 i (225 kW)	⊙ 215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.6		2.6	
	⊙ 245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.6		3.0
2.0 118 d (105 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H	2.0	2.2	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.0		2.3	
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.2		2.8
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.0		2.3	
2.0 123 d (150 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W SSR	2.2	2.4	2.5	2.9
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.2		2.5	
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.4		2.8
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.2		2.5	
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.4		2.9	
▲ Umrüstungen					
	225/45 R 17 91 SSR				
	225/40 R 18 88 SSR				
	245/35 R 18 88 SSR				
1 Cabrio (E88) 08-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 118 i (105 kW), 2.0 118 d (105 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H SSR	2.2	2.5	2.6	3.1
	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.1	2.2	2.7
	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.3	2.4	2.9
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.0		2.4	
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.3		2.9
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.0		2.7	
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.3		3.2
2.0 120 i (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.4	2.3	2.8
	205/50 R 17 89 V SSR	2.2	2.5	2.6	3.1
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.2		2.6	
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.4		2.9
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.2		2.7	
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.4		3.2	
3.0 125 i (160 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W SSR	2.4	2.6	2.8	3.3
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.4		2.8	
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.6		3.3
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.4		2.8	
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.6		3.3	
3.0 135 i (225 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W VA SSR	2.5		2.8	
	⊙ 225/45 R 17 91 W HA SSR		2.7		3.3
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.7		2.8	
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.7		3.3
2.0 120 d (130 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	205/50 R 17 89 W SSR	2.2	2.4	2.6	3.1
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.2		2.6	
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.4		3.0
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.2		2.7	
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.4		3.2

BMW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.0 123 d (150 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	2.3	2.6	2.8	3.3	
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.3		2.8		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.6		3.3	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.3		2.8		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.6		3.3	
	▲ Umrüstungen					
		225/45 R 17 91 SSR				
		225/40 R 18 88 SSR				
		245/35 R 18 88 SSR				
2 Coupé (F22) 14-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 220 i (135 kW), 2.0 220 d (135 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W					
	205/55 R 16 91 W SSR					
	205/50 R 17 89 W SSR					
	225/45 R 17 91 W SSR					
	225/40 ZR 18 Y VA					
	245/35 ZR 18 Y HA XL					
	225/40 ZR 18 Y VA SSR					
	245/35 ZR 18 Y HA XL SSR					
	225/35 ZR 19 Y VA XL SSR					
	245/30 ZR 19 Y HA XL SSR					
3.0 M 235 i (240 kW)	⊙ 225/40 ZR 18 Y VA					
	⊙ 245/35 ZR 18 Y HA XL					
	225/40 ZR 18 Y VA SSR					
	245/35 ZR 18 Y HA XL SSR					
	225/35 ZR 19 Y VA XL SSR					
245/30 ZR 19 Y HA XL SSR						
i 3 13-						
▼ Serienbereifungen						
E (+ Range Ext.) (125 kW)	⊙ 155/70 R 19 84 T	2.3	2.8	2.5	3.0	
	155/70 R 19 84 T VA	2.3		2.5		
	175/60 R 19 86 T HA		2.8		3.0	
	155/60 R 20 80 T VA	2.3		2.5		
	175/55 R 20 85 T HA		2.8		3.0	
3 (E90) 05- / 08-11						
▼ Serienbereifungen						
2.0 316 i (85 kW), 2.0 318 i (105 kW), 2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (90 kW), 2.0 318 d (105 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	2.0	2.3	2.3	2.8	
	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.3	2.3	2.8	
	225/50 R 16 92 V SSR	2.0	2.3	2.3	2.8	
	225/45 R 17 91 V SSR	2.0	2.4	2.5	3.0	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.0		2.3		
	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.1		2.6	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.0		2.5		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.4		3.0	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.1		2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.5		3.4	
	2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.0	2.5	2.5	2.9
		205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.5	2.5	2.9
		225/50 R 16 92 V SSR	2.0	2.5	2.5	2.9
		225/45 R 17 91 V VA SSR	2.2	2.7	2.6	3.1
		225/45 R 17 91 V SSR	2.2		2.5	
255/40 R 17 94 V HA SSR			2.4		2.7	
225/40 R 18 88 W VA SSR		2.2		2.5		
255/35 R 18 90 W HA SSR			2.7		3.1	
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		2.2		2.8		
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			2.7		3.3	
2.5 323 i (130 kW), 2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (130 kW)		⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.6	2.5	3.0
		205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.6	2.5	3.0
		225/50 R 16 92 V SSR	2.1	2.6	2.5	3.0
		225/45 R 17 91 V SSR	2.3	2.8	2.8	3.3
		225/45 R 17 91 V VA SSR	2.3		2.8	
	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.5		2.8	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.3		2.5		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.7		3.0	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.3		2.8		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.8		3.3	

BMW

		Luftdruck				
		Teillast bar		Volllast bar		
		VA	HA	VA	HA	
2.5 325 i (160 kW)	◉ 205/55 R 16 91 W	2.3	2.8	2.6	3.1	
	205/55 R 16 91 W SSR	2.3	2.8	2.6	3.1	
	225/50 R 16 92 W SSR	2.3	2.8	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.9	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.7			
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.6	3.0		
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.5		2.9		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		3.0	3.4		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.5		2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.4		
	2.5 325 i xDrive (160 kW)	◉ 205/55 R 16 91 W	2.5	2.8	2.7	3.2
		205/55 R 16 91 W SSR	2.5	2.8	2.7	3.2
225/50 R 16 92 W SSR		2.4	2.7	2.6	3.1	
225/45 R 17 91 W SSR		2.5	2.8	2.7	3.2	
225/45 R 17 91 W VA SSR		2.5	2.7			
255/40 R 17 94 W HA SSR			2.5	2.9		
225/40 R 18 88 W VA SSR		2.8		3.0		
255/35 R 18 90 W HA SSR			2.9	3.3		
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR			3.3			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR				3.4		
3.0 330 i (200 kW), 3.0 335 i (225 kW), 2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (145 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)		◉ 225/45 R 17 91 W SSR	2.5	3.0	2.9	3.4
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	2.9		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.7	3.1		
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.7		3.0		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		3.1	3.5		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.7		2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.4		
	3.0 330 xDrive (200 kW)	◉ 225/45 R 17 91 W SSR	2.5	2.8	2.7	3.2
225/45 R 17 91 W VA SSR		2.5	2.7			
255/40 R 17 94 W HA SSR			2.6	2.9		
225/40 R 18 88 W VA SSR		2.8		3.0		
255/35 R 18 90 W HA SSR			2.9	3.3		
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		2.8		3.0		
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			2.9	3.3		
3.0 335 xDrive (225 kW), 3.0 330 xd (4x4) (170 kW), 3.0 330 xDrive (180 kW)		◉ 225/45 R 17 91 W SSR	2.6	2.9	2.9	3.3
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.6	2.9			
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.6	3.0		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.6		2.8		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.6	3.0		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.9		3.2		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.9	3.4		
	3.0 335 d (210 kW)	◉ 225/45 R 17 91 W SSR	2.5	3.0	2.9	3.4
225/45 R 17 91 W VA SSR		2.5	2.9			
255/40 R 17 94 W HA SSR			2.7	3.1		
225/40 R 18 88 Y VA SSR		2.4		2.7		
255/35 R 18 90 Y HA SSR			2.7	3.1		
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		2.7		2.9		
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			3.0	3.4		
▲ Umrüstungen		255/40 R 17 94 SSR				
	245/35 R 18 88 SSR					
3 (F30) 12-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 316 i (100 kW), 2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (105 kW)	◉ 205/60 R 16 92 V	2.0	2.2	2.2	2.7	
	205/60 R 16 92 V SSR	2.0	2.2	2.2	2.7	
	225/55 R 16 95 V	2.0	2.2	2.2	2.7	
	225/55 R 16 95 V SSR	2.0	2.2	2.2	2.7	
	225/50 R 17 94 W SSR	2.0	2.2	2.2	2.7	
	225/50 R 17 94 W VA SSR	2.0	2.2			
	255/45 R 17 98 W HA SSR		2.2	2.7		
	225/45 R 18 91 Y SSR	2.0	2.2	2.4	2.9	
	225/45 R 18 91 Y VA SSR	2.0	2.4			
	255/40 R 18 95 Y HA SSR		2.2	2.7		
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	2.0	2.4			
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR		2.2	2.9		
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	2.2	2.7			
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR		2.4	3.2		

BMW

		Luftdruck				
		Teillast bar		Volllast bar		
		VA	HA	VA	HA	
2.0 320 i / xDrive (135 kW), 2.0 320 d / xDrive (135 kW)	◉ 205/60 R 16 92 W	2.2	2.4	2.6	3.1	
	205/60 R 16 92 W SSR	2.2	2.4	2.6	3.1	
	225/55 R 16 95 W	2.0	2.2	2.2	2.7	
	225/55 R 16 95 W SSR	2.0	2.2	2.2	2.7	
	225/50 R 17 94 W SSR	2.0	2.2	2.2	2.7	
	225/50 R 17 94 W VA SSR	2.0	2.2			
	255/45 R 17 98 W HA SSR		2.2	2.7		
	225/45 R 18 91 Y SSR	2.0	2.2	2.5	3.0	
	225/45 R 18 91 Y VA SSR	2.0	2.5			
	255/40 R 18 95 Y HA SSR		2.2	2.7		
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	2.2		2.6		
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR		2.2	3.0		
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	2.4		2.8		
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR		2.6	3.3		
	2.0 328 i / xDrive (180 kW)	◉ 225/50 R 17 94 W SSR	2.2	2.4	2.5	3.0
225/50 R 17 94 W VA SSR		2.2	2.5			
255/45 R 17 98 W HA SSR			2.4	2.8		
225/45 R 18 91 Y SSR		2.2	2.4	2.5	3.0	
225/45 R 18 91 Y VA SSR		2.2	2.5			
255/40 R 18 95 Y HA SSR			2.4	2.8		
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR		2.4		2.7		
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR			2.4	3.0		
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR		2.6		3.0		
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR			2.8	3.5		
3.0 335 i / xDrive (225 kW), 3.0 ActiveHybrid (250 kW), 3.0 330 d (190 kW)		◉ 225/50 R 17 94 W SSR	2.4	2.4	2.6	3.1
		225/50 R 17 94 W VA SSR	2.4	2.6		
		255/45 R 17 98 W HA SSR		2.6	2.8	
		225/45 R 18 91 Y SSR	2.4	2.6	2.6	2.8
		225/45 R 18 91 Y VA SSR	2.4	2.6		
	255/40 R 18 95 Y HA SSR		2.6	2.8		
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	2.6		2.8		
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR		2.6	3.1		
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	2.8		3.0		
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR		3.0	3.5		
	2.0 320 d EfficientDynamics (120 kW)	◉ 205/60 R 16 92 W	2.7	2.9	2.7	2.9
		205/60 R 16 92 W SSR	2.7	2.9	2.7	2.9
	3 Coupé (E92) 06- / 10-					
	▼ Serienbereifungen					
	2.0 318 i (105 kW)	◉ 205/55 R 16 91 H	2.1	2.3	2.6	3.1
225/45 R 17 91 V SSR		2.1	2.3	2.6	3.1	
225/45 R 17 91 V VA SSR		2.1	2.6			
255/40 R 17 94 W HA SSR			2.1	2.8		
225/40 R 18 88 W VA SSR		2.1		2.6		
255/35 R 18 90 W HA SSR			2.3	3.1		
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		2.2		2.8		
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			2.7	3.3		
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW), 2.0 320 d (135 kW)		◉ 225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.3	2.6	3.1
		225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.6		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.1	2.8		
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.1		2.6		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.3	3.1		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.2		2.8		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.7	3.3		
	2.5 325 i (160 kW), 3.0 325 d (150 kW)	◉ 225/45 R 17 91 W SSR	2.3	2.5	2.8	3.3
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.8		
		255/40 R 17 94 W HA SSR		2.3	3.0	
		225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.2		2.5	
255/35 R 18 90 Y HA SSR			2.3	3.0		
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		2.6		2.9		
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			2.9	3.4		
3.0 330 i (200 kW)		◉ 225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.4	2.8	3.3
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.8		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.3	3.0		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.1		2.5		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.3	3.0		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.4		2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.9	3.4		
		255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.9	3.4	

BMW

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
3.0 335 i (225 kW)	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.3	2.8
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.4	3.1
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.2	2.6
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	2.4	3.1
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.5	2.9
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	3.0	3.4
3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	225/45	R 17 91 W SSR	2.3	2.5 2.8 3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.3	2.8
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.5	3.1
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	2.5	3.1
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	3.0	3.4
3.0 335 d (210 kW)	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4	2.8
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.5	3.1
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.3	2.6
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	2.5	3.1
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	3.1	3.4
3.0 325 i xDrive (160 kW), 3.0 330 i xDrive (200 kW)	225/45	R 17 91 W SSR	2.4	2.4 2.7 3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4	2.7
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.4	3.0
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.4	2.6
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	2.4	3.0
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.7	3.0
3.0 335 i xDrive (225 kW)	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.5	2.8
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.5	3.0
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.5	2.7
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	2.5	3.0
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.8	3.1
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	3.1	3.4
2.0 320 d xDrive (135 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.6 3.1
	225/45	R 17 91 V SSR	2.2	2.4 2.6 3.1
	225/45	R 17 91 V VA SSR	2.2	2.6
	255/40	R 17 94 V HA SSR	2.2	2.8
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.4	2.6
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.4	3.1
3.0 330 d xDrive (180 kW)	225/45	R 17 91 W SSR	2.6	2.6 2.8 3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.6	2.8
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.6	3.0
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.5	2.6
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	2.6	3.0
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.9	3.0
▲ Umrüstungen	255/40	R 17 94 SSR		
	245/35	R 18 88 SSR		
3 Cabrio (E93) 07- / 10-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 318 i (105 kW)	205/55	R 16 91 H	2.1	2.6 2.7 3.2
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1	2.6 2.7 3.2
	225/45	R 17 91 V VA SSR	2.1	2.7
	255/40	R 17 94 V HA SSR	2.3	2.9
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.6	3.2
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW)	225/45	R 17 91 V SSR	2.2	2.7 2.7 3.2
	225/45	R 17 91 V VA SSR	2.1	2.7
	255/40	R 17 94 V HA SSR	2.5	3.0
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.7	3.2
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9
255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	3.1	3.4	

BMW

	Luftdruck				
	Teillast bar		Volllast bar		
	VA	HA	VA	HA	
2.5 325 i (160 kW), 2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (150 kW)	225/45	R 17 91 W SSR	2.4	2.9 2.9 3.4	
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4	2.9	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.6	3.3	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.3	2.8	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	2.6	3.3	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.7	2.9	
3.0 330 i (200 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	225/45	R 17 91 Y SSR	2.2	2.7 2.7 3.2	
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.5	2.9	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.8	3.3	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.4	2.8	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	2.8	3.3	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.8	2.9	
3.0 335 i (225 kW)	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	3.3	3.4	
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.5	2.9	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.8	3.3	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.4	2.8	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	2.8	3.3	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.8	2.9	
2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (135 kW)	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	3.3	3.4	
	225/45	R 17 91 W SSR	2.2	2.7 2.8 3.3	
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.2	2.8	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.6	3.1	
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.4	2.9	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.9	3.4	
▲ Umrüstungen	255/40	R 17 94 SSR			
	245/35	R 18 88 SSR			
	3 touring (E91) 05- / 09-12				
	▼ Serienbereifungen				
	2.0 318 i (105 kW), 2.0 318 d (90 kW), 2.0 318 d (105 kW)	205/55	R 16 91 H	2.0	2.5 2.5 3.0
		205/55	R 16 91 H SSR	2.0	2.5 2.5 3.0
225/50		R 16 92 V SSR	2.0	2.5 2.5 3.0	
225/45		R 17 91 V SSR	2.2	2.7 2.7 3.2	
225/45		R 17 91 V VA SSR	2.2	2.7	
255/40		R 17 94 V HA SSR	2.3	2.8	
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW), 2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (130 kW)	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.7	3.2	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.2	2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	2.7	3.4	
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.9 2.8 3.3	
	205/55	R 16 91 V SSR	2.4	2.9 2.8 3.3	
2.0 320 d xDrive (130 kW)	225/50	R 16 92 V SSR	2.1	2.6 2.6 3.1	
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.9 2.8 3.3	
	225/45	R 17 91 V VA SSR	2.4	2.8	
	255/40	R 17 94 V HA SSR	2.5	3.0	
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.4	2.8	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.9	3.3	
255/30	R 19 88 Y VA XL SSR	2.4	2.9		
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	2.9	3.4	
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.8 2.7 3.2	
	205/55	R 16 91 V SSR	2.3	2.8 2.7 3.2	
	225/50	R 16 92 V SSR	2.3	2.8 2.7 3.2	
	225/45	R 17 91 V SSR	2.3	2.8 2.7 3.2	
225/45	R 17 91 V VA SSR	2.3	2.7		
	255/40	R 17 94 V HA SSR	2.5	2.9	
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.4	3.0	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.7	3.5	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.4	3.0	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	2.7	3.5	

BMW

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.5 323 i (130 kW)	205/55 R 16 91 W	2.1	2.6	2.6	3.1
	205/55 R 16 91 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 16 92 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.1	2.6		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.4	2.8	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.6		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.6	3.1	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.3	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.6	3.4	
2.5 325 i (160 kW)	205/55 R 16 91 W	2.5	3.0	2.9	3.4
	205/55 R 16 91 W SSR	2.5	3.0	2.9	3.4
	225/50 R 16 92 W SSR	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W SSR	2.5	3.0	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	3.0		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.7	3.2	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.2	2.7		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.7	3.2	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.5	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.4	
2.5 325 i xDrive (160 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.5	3.0	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	2.9		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.7	3.0	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.4	2.7		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.7	3.2	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.7	3.0		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.5	
3.0 330 i (200 kW), 3.0 335 i (225 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW), 3.0 335 d (210 kW)	225/45 R 17 91 Y SSR	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.6	3.0		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.9	3.4	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.4	2.9		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.9	3.4	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.7	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.2	3.4	
2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (145 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.6	3.1	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.6	3.0		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.7	3.2	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.3	2.8		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.7	3.3	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.1	3.4	
3.0 330 i xDrive (200 kW)	225/45 R 17 91 Y SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	2.7		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.8	3.2	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.5	2.8		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.8	3.3	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.8	3.0		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.5	
3.0 330 xd (4x4) (170 kW), 3.0 330 d xDrive (180 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.9	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.8		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.6	3.0	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.5	2.7		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.6	3.2	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.8	3.1		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.5	
3.0 335 i xDrive (225 kW)	225/45 R 17 91 Y SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.7	2.9		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.8	3.2	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.6	2.8		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.8	3.3	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.9	3.2		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.5	
▲ Umrüstungen	255/40 R 17 94 SSR				
	245/35 R 18 88 SSR				

BMW

		Luftdruck				
		Teillast bar		Volllast bar		
		VA	HA	VA	HA	
3 touring (F31) 12-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 320 i (135 kW), 2.0 320 d (135 kW)	205/60 R 16 92 W					
	205/60 R 16 92 W SSR					
	225/55 R 16 95 W					
	225/55 R 16 95 W SSR					
	225/50 R 17 94 W SSR					
	225/50 R 17 94 W VA SSR					
	255/45 R 17 98 W HA SSR					
	225/45 R 18 95 W XL SSR					
	225/45 R 18 95 W VA XL SSR					
	255/40 R 18 95 W HA SSR					
2.0 328 i (180 kW), 3.0 330 d (190 kW)	225/50 R 17 94 W SSR					
	225/50 R 17 94 W VA SSR					
	255/45 R 17 98 W HA SSR					
	225/45 R 18 95 W XL SSR					
	225/45 R 18 95 W VA XL SSR					
	255/40 R 18 95 W HA SSR					
	225/40 R 19 93 W VA XL SSR					
	255/35 R 19 96 W HA XL SSR					
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR					
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR					
2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (105 kW)	205/60 R 16 92 W					
	205/60 R 16 92 W SSR					
	225/55 R 16 95 W					
	225/55 R 16 95 W SSR					
	225/50 R 17 94 W SSR					
	225/50 R 17 94 W VA SSR					
	255/45 R 17 98 W HA SSR					
	225/45 R 18 95 W XL SSR					
	225/45 R 18 95 W VA XL SSR					
	255/40 R 18 95 W HA SSR					
3 Gran Turismo 13-	▼ Serienbereifungen					
	2.0 320 i (135 kW), 2.0 318 d (105 kW), 2.0 320 d (135 kW)	225/55 R 17 97 V				
		225/50 R 18 95 W SSR				
		225/50 R 18 95 W VA SSR				
		255/45 R 18 99 W HA SSR				
		225/45 R 19 92 W VA SSR				
		255/40 R 19 96 W HA SSR				
	2.0 328 i (180 kW), 3.0 335 i (225 kW)	225/55 R 17 97 W				
		225/50 R 18 95 W SSR				
		225/50 R 18 95 W VA SSR				
255/45 R 18 99 W HA SSR						
225/45 R 19 92 W VA SSR						
4 Coupé (F32) 13-	▼ Serienbereifungen					
	2.0 420 i / xDrive (135 kW), 2.0 420 d / xDrive (135 kW)	225/50 R 17 94 Y				
		225/45 R 18 95 Y XL SSR				
		225/45 R 18 95 Y VA XL SSR				
		255/40 R 18 95 Y HA SSR				
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR					
	255/35 R 19 92 Y HA SSR					
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR					
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR					

BMW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.0 428 i / xDrive (180 kW), 3.0 430 d (190 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 Y 225/45 R 18 95 Y XL SSR 225/45 R 18 95 Y VA XL SSR 255/40 R 18 95 Y HA SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 255/35 R 19 92 Y HA SSR 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR 				
3.0 435 i / xDrive (225 kW), 3.0 435 d xDrive (230 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 Y 225/45 R 18 95 Y XL SSR 225/45 R 18 95 Y VA XL SSR 255/40 R 18 95 Y HA SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 255/35 R 19 92 Y HA SSR 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR 				
4 Cabrio (F33) 14-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 428 i / xDrive (180 kW), 3.0 435 i (225 kW), 2.0 420 d (135 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 225/45 R 18 91 Y SSR 225/45 ZR 18 Y VA SSR 255/40 ZR 18 Y HA SSR 225/40 ZR 19 Y VA XL SSR 255/35 ZR 19 Y HA XL SSR 225/35 ZR 20 Y VA XL SSR 255/30 ZR 20 Y HA XL SSR 				
5 (E60) 03-10					
▼ Serienbereifungen					
2.2 520 i (125 kW) -05, 2.5 523 i (130 kW) 05- 2.0 520 d (120 kW) 05-	<ul style="list-style-type: none"> 225/55 R 16 95 V 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 245/45 R 17 95 W SSR 245/40 R 18 93 W SSR 245/40 R 18 93 W VA SSR 275/35 R 18 95 W HA SSR 245/35 R 19 93 Y VA XL SSR 275/30 R 19 96 Y HA XL SSR 	2.0	2.4	2.4	2.9
2.5 525 i (141 kW) -05, 2.5 525 i (160 kW) 05- 2.5 525 Xi (160 kW) 05-	<ul style="list-style-type: none"> 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 245/45 R 17 95 W SSR 245/40 R 18 93 W SSR 245/40 R 18 93 W VA SSR 275/35 R 18 95 W HA SSR 245/35 R 19 93 Y VA XL SSR 275/30 R 19 96 Y HA XL SSR 	2.0	2.5	2.5	3.0
3.0 530 i (170 kW) -05, 3.0 530 i (190 kW) 05- 3.0 530 Xi (190 kW) 05- 3.0 530 d (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 245/45 R 17 95 W SSR 245/40 R 18 93 W SSR 245/40 R 18 93 W VA SSR 275/35 R 18 95 W HA SSR 245/35 R 19 93 Y VA XL SSR 275/30 R 19 96 Y HA XL SSR 	2.2	2.6	2.6	3.1
4.4 V8 545 i (245 kW) -05, 4.0 V8 540 i (225 kW) 05- 4.8 V8 550 i (270 kW) 05- 3.0 535 d (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 245/45 R 17 95 W SSR 245/40 R 18 93 W SSR 245/40 R 18 93 Y VA SSR 275/35 R 18 95 Y HA SSR 245/35 R 19 93 Y VA XL SSR 275/30 R 19 96 Y HA XL SSR 	2.5	2.8	2.9	3.4

BMW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.5 525 d (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 245/45 R 17 95 W SSR 245/40 R 18 93 W SSR 245/40 R 18 93 W VA SSR 275/35 R 18 95 W HA SSR 245/35 R 19 93 Y VA XL SSR 275/30 R 19 96 Y HA XL SSR 	2.0	2.4	2.4	2.9
Umrüstungen					
	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 17 94 SSR 235/40 R 18 91 235/35 R 19 91 VA XL 265/30 R 19 93 HA XL 245/35 R 19 89 VA 285/30 R 19 94 HA 245/30 R 20 90 VA XL 285/25 R 20 93 HA XL 				
5 (F10) 10- / 13-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 520 i (135 kW), 3.0 523 i (150 kW) -13, 2.0 528 i / xDrive (180 kW) 13- 3.0 528 i / xDrive (190 kW) -13, 3.0 530 i (200 kW) -13, 3.0 535 i / xDrive (225 kW), 2.0 518 d (105 kW) 13- 2.0 520 d / xDrive (135 kW), 2.0 525 d / xDrive (160 kW) 13-	<ul style="list-style-type: none"> 225/55 R 17 97 W 225/55 R 17 97 Y SSR 245/45 R 18 96 Y SSR 245/45 R 18 96 Y VA SSR 275/40 R 18 99 Y HA SSR 245/40 R 19 94 Y VA SSR 275/35 R 19 96 Y HA SSR 245/35 R 20 95 Y VA XL SSR 275/30 R 20 97 Y HA XL SSR 	2.3	2.5	2.6	3.1
4.4 550 i / xDrive (330 kW) 13-, 4.4 550 i (300 kW) -13	<ul style="list-style-type: none"> 225/55 R 17 97 W 225/55 R 17 97 Y SSR 245/45 R 18 96 Y SSR 245/45 R 18 96 Y VA SSR 275/40 R 18 99 Y HA SSR 245/40 R 19 94 Y VA SSR 275/35 R 19 96 Y HA SSR 245/35 R 20 95 Y VA XL SSR 275/30 R 20 97 Y HA XL SSR 	2.5	2.8	2.8	3.3
3.0 ActiveHybrid (250 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/55 R 17 97 W 225/55 R 17 97 Y SSR 245/45 R 18 96 Y SSR 245/45 R 18 96 Y VA SSR 275/40 R 18 99 Y HA SSR 245/40 R 19 94 Y VA SSR 275/35 R 19 96 Y HA SSR 245/35 R 20 95 Y VA XL SSR 275/30 R 20 97 Y HA XL SSR 	2.5	2.8	2.8	3.3
3.0 M 550 d xDrive (280 kW) 13-	<ul style="list-style-type: none"> 245/40 R 19 94 Y VA SSR 275/35 R 19 96 Y HA SSR 245/35 R 20 95 Y VA XL SSR 275/30 R 20 97 Y HA XL SSR 				
5 Gran Turismo (F07) 09-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 535 i / xDrive (225 kW), 3.0 530 d / xDrive (180 kW), 3.0 535 d / xDrive (220 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/50 R 18 100 Y SSR 245/45 R 19 98 Y VA SSR 275/40 R 19 101 Y HA SSR 245/40 R 20 99 Y VA XL SSR 275/35 R 20 102 Y HA XL SSR 245/35 R 21 96 Y VA XL SSR 275/30 R 21 98 Y HA XL SSR 	2.1	2.4	2.3	2.8
2.0 520 d (135 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/50 R 18 100 Y SSR 245/45 R 19 98 Y VA SSR 275/40 R 19 101 Y HA SSR 245/40 R 20 99 Y VA XL SSR 275/35 R 20 102 Y HA XL SSR 245/35 R 21 96 Y VA XL SSR 275/30 R 21 98 Y HA XL SSR 	2.0	2.2	2.3	2.8

BMW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

6 Cabrio (F12) 11-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 640 i / xDrive (235 kW), 3.0 640 d (230 kW)	225/55	R 17 97 Y SSR	2.2	2.4	2.5 3.0
	245/45	R 18 96 Y SSR	2.2	2.4	2.5 3.0
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	2.2	2.5	
	275/40	R 18 99 Y HA SSR	2.2	2.8	
	245/40	R 19 98 Y VA XL SSR	2.2	2.5	
	275/35	R 19 96 Y HA SSR	2.4	3.0	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.4	2.8	
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR	2.6	3.3	
4.4 650 i (300 kW)	245/45	R 18 96 Y SSR	2.2	2.7	2.7 3.2
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	2.2	2.7	
	275/40	R 18 99 Y HA SSR	2.7	3.2	
	245/40	R 19 98 Y VA XL SSR	2.2	2.7	
	275/35	R 19 96 Y HA SSR	2.7	3.2	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.2	2.7	
4.4 M6 (412 kW)	265/40	ZR 19 VA XL			
	295/35	ZR 19 HA XL			
	265/35	ZR 20 VA XL			
	295/30	ZR 20 HA			
7 (E65 / E66) 01-08					
▼ Serienbereifungen					
3.0 730 i (170 kW) 03-, 4.0 V8 740 i (225 kW) 05-, 3.0 TD CR 730 d (170 kW)	225/60	R 17 99 W	2.3	2.5	2.5 3.0
	245/55	R 17 102 W	2.0	2.5	2.3 2.8
	245/50	R 18 100 W	2.2	2.7	2.6 3.1
	245/50	R 18 100 W SSR	2.2	2.7	2.6 3.1
	245/45	R 19 98 W VA	2.3	2.6	
	275/40	R 19 101 W HA	2.5	2.9	
	245/40	R 20 95 Y VA	2.3	2.6	
	275/35	R 20 98 Y HA	2.5	2.9	
	245/35	ZR 21 Y VA XL	2.4	2.7	
	285/30	ZR 21 Y HA XL	2.6	3.1	
3.6 V8 735 i (200 kW) -05	245/55	R 17 102 W	2.1	2.3	2.3 2.8
	245/50	R 18 100 W	2.3	2.5	2.5 3.0
	245/45	R 19 98 W VA	2.3	2.5	
	275/40	R 19 101 W HA	2.5	3.0	
	245/40	R 20 95 Y VA	2.3	2.5	
	275/35	R 20 98 Y HA	2.5	3.0	
	245/35	ZR 21 Y VA XL	2.5	2.7	
	285/30	ZR 21 Y HA XL	2.5	3.0	
4.4 V8 745 i (245 kW) -05, 3.9 V8 TD CR 740 d (190 kW) -05	245/55	R 17 102 W	2.2	2.4	2.4 2.8
	245/50	R 18 100 W	2.4	2.6	2.6 3.0
	245/45	R 19 98 W VA	2.6	2.8	
	275/40	R 19 101 W HA	2.6	3.0	
	245/40	R 20 95 Y VA	2.6	2.8	
	275/35	R 20 98 Y HA	2.6	3.0	
	245/35	ZR 21 Y VA XL	2.8	3.0	
	285/30	ZR 21 Y HA XL	2.8	3.2	
4.8 V8 750 i (270 kW) 05-	245/55	R 17 102 W	2.2	2.5	2.4 2.8
	245/50	R 18 100 W	2.3	2.7	2.7 3.2
	245/50	R 18 100 W SSR	2.3	2.7	2.7 3.2
	245/45	R 19 98 W VA	2.5	2.7	
	275/40	R 19 101 W HA	2.6	3.0	
	245/40	R 20 95 Y VA	2.5	2.7	
	275/35	R 20 98 Y HA	2.6	3.0	
	245/35	ZR 21 Y VA XL	2.7	2.9	
	285/30	ZR 21 Y HA XL	2.7	3.2	
	6.0 V12 760 i (327 kW)	245/50	R 18 100 W	2.5	2.7
245/45		R 19 98 W VA	2.7	2.9	
275/40		R 19 101 W HA	2.7	3.1	
245/40		R 20 95 Y VA	2.7	2.9	
275/35		R 20 98 Y HA	2.7	3.1	
245/35		ZR 21 Y VA XL	2.9	3.1	
285/30	ZR 21 Y HA XL	2.9	3.3		

BMW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

4.4 745 d (243 kW) 05-	245/50	R 18 100 W	2.3	2.7	2.7 3.2	
	245/50	R 18 100 W SSR	2.3	2.7	2.7 3.2	
	245/45	R 19 98 W VA	2.5	2.7		
	275/40	R 19 101 W HA	2.6	3.0		
	245/40	R 20 95 Y VA	2.5	2.7		
	275/35	R 20 98 Y HA	2.6	3.0		
	245/35	ZR 21 Y VA XL	2.7	2.9		
	285/30	ZR 21 Y HA XL	2.7	3.2		
7 (F01) 08- / 12-						
▼ Serienbereifungen						
3.0 740 i (240 kW), 3.0 740 i (235 kW) 12-, 3.0 ActiveHybrid (260 kW) 12-	245/50	R 18 100 Y SSR	2.3	2.5	2.5 3.0	
	245/45	R 19 98 Y VA SSR	2.3	2.5		
	275/40	R 19 101 Y HA SSR	2.5	3.0		
	245/40	R 20 99 Y VA XL SSR	2.3	2.5		
	275/35	R 20 102 Y HA XL SSR	2.5	3.0		
	245/35	R 21 96 Y VA XL SSR	2.5	2.7		
	275/30	R 21 98 Y HA XL SSR	2.7	3.2		
	4.4 V8 750 i (300 kW), 4.4 V8 750 i / xDrive (330 kW) 12-	245/50	R 18 100 Y SSR	2.3	2.5	2.5 3.0
245/45		R 19 98 Y VA SSR	2.3	2.5		
275/40		R 19 101 Y HA SSR	2.5	3.0		
245/40		R 20 99 Y VA XL SSR	2.3	2.5		
275/35		R 20 102 Y HA XL SSR	2.5	3.0		
245/35		R 21 96 Y VA XL SSR	2.5	2.7		
275/30		R 21 98 Y HA XL SSR	2.7	3.2		
6.0 V12 760 i (400 kW)		245/45	R 19 98 Y VA SSR			
	275/40	R 19 101 Y HA SSR				
	245/40	R 20 99 Y VA XL SSR				
	275/35	R 20 102 Y HA XL SSR				
	245/35	R 21 96 Y VA XL SSR				
	275/30	R 21 98 Y HA XL SSR				
	3.0 730 d (180 kW), 3.0 730 d / xDrive (190 kW) 12-	245/55	R 17 102 Y SSR	2.3	2.5	2.5 3.0
		245/50	R 18 100 Y SSR	2.3	2.5	2.5 3.0
245/45		R 19 98 Y VA SSR	2.3	2.5		
275/40		R 19 101 Y HA SSR	2.5	3.0		
245/40		R 20 99 Y VA XL SSR	2.3	2.5		
275/35		R 20 102 Y HA XL SSR	2.5	3.0		
245/35		R 21 96 Y VA XL SSR	2.5	2.7		
275/30		R 21 98 Y HA XL SSR	2.7	3.2		
3.0 740 d / xDrive (230 kW), 3.0 750 d xDrive (280 kW) 12-	245/50	R 18 100 Y SSR				
	245/45	R 19 98 Y VA SSR				
	275/40	R 19 101 Y HA SSR				
	245/40	R 20 99 Y VA XL SSR				
	275/35	R 20 102 Y HA XL SSR				
	245/35	R 21 96 Y VA XL SSR				
	275/30	R 21 98 Y HA XL SSR				
	M 3 (E46) 00- / Cabrio (E 46) 01-					
▼ Serienbereifungen						
3.2 24V (252 kW)	225/45	ZR 18 VA	2.3	2.8		
	255/40	ZR 18 HA	2.4	3.3		
	225/40	ZR 19 VA	2.3	2.8		
	255/35	ZR 19 HA	2.4	3.3		
▲ Umrüstungen						
	245/35	R 19 89				
	265/30	R 19 93 XL				
	275/30	R 19 92				
M 3 CSL 03-						
▼ Serienbereifungen						
3.2 24V (265 kW)	225/40	ZR 19 VA	2.3	2.8		
	255/35	ZR 19 HA	2.4	3.3		
	235/35	ZR 19 VA XL	2.4	2.8		
	265/30	ZR 19 HA XL	2.4	3.2		
M 5 05-						
▼ Serienbereifungen						
5.0 V10 (373 kW)	255/40	ZR 19 VA	2.5	2.8		
	285/35	ZR 19 HA	2.5	3.2		
M 6 Coupé 05-						
▼ Serienbereifungen						
5.0 V10 (373 kW)	255/40	ZR 19 VA	2.4	2.8		
	285/35	ZR 19 HA	2.6	3.1		

BMW

	Luftdruck			
	Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA	
Z 3 Coupé 98-00 / 00-				
▼ Serienbereifungen				
3.0 24V (170 kW)	225/50	ZR 16 W	2.1 2.4	2.1 2.4
	225/45	ZR 17 VA	2.1	2.1
	245/40	ZR 17 HA	2.4	2.4
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	225/45	R 16 89		
	235/40	R 17 90		
	215/40	R 18 89 VA XL		
	245/35	R 18 88 HA		
	225/40	R 18 88 VA		
	255/35	R 18 90 HA		
Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08				
▼ Serienbereifungen				
2.0 i (110 kW) 05-	205/55	R 16 91 V SSR	2.0 2.2	2.0 2.2
	225/50	R 16 92 V SSR	2.0 2.2	2.0 2.2
	225/45	R 17 91 W SSR	2.0 2.2	2.0 2.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.0	2.0
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.2	2.2
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.0	2.0
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.2	2.2
2.2 i (125 kW) -03, 2.5 i (141 kW) -03	225/50	R 16 92 V	2.1 2.3	2.1 2.3
	225/45	R 17 91 W	2.1 2.3	2.1 2.3
	225/45	R 17 91 W VA	2.1	2.1
	245/40	R 17 91 W HA	2.3	2.3
	225/40	R 18 88 W VA	2.1	2.1
	255/35	R 18 90 W HA	2.3	2.3
2.2 i (125 kW) 04-06, 2.5 i (130 kW) 06-	205/55	R 16 91 V SSR	2.0 2.3	2.0 2.3
	225/50	R 16 92 V SSR	2.0 2.3	2.0 2.3
	225/45	R 17 91 W SSR	2.0 2.3	2.0 2.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.0	2.0
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.3	2.3
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.0	2.0
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.3	2.3
2.5 i (141 kW) 04-06, 2.5 i (160 kW) 06-	225/50	R 16 92 V SSR	2.1 2.4	2.1 2.4
	225/45	R 17 91 W SSR	2.1 2.4	2.1 2.4
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.1	2.1
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.4	2.4
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.1	2.1
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.4	2.4
3.0 i 24V (170 kW) -03	225/45	R 17 91 W	2.3 2.5	2.3 2.5
	225/45	R 17 91 W VA	2.3	2.3
	245/40	R 17 91 W HA	2.5	2.5
	225/40	R 18 88 W VA	2.3	2.3
	255/35	R 18 90 W HA	2.5	2.5
3.0 i 24V (170 kW) 04-06, 3.0 si (195 kW) 06-	225/45	R 17 91 W SSR	2.3 2.6	2.3 2.6
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.3	2.3
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.6	2.6
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.3	2.3
	255/35	R 18 90 W HA SSR	2.6	2.6
3.2 M (252 kW) 06-	225/45	ZR 18 W VA	2.2	2.2
	255/40	ZR 18 W HA	2.2	2.2
▲ Umrüstungen				
	225/40	R 18 92 VA XL		
	245/35	R 18 92 HA XL		
	225/35	R 19 88 VA XL		
	255/30	R 19 91 HA XL		
	235/35	R 19 91 VA XL		
	255/30	R 19 91 HA XL		
Z 4 (E89) 09- / 13-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 18 i (115 kW) 13-, 2.0 20 i (135 kW) 13-, 2.5 23 i (150 kW), 2.0 28 i (180 kW) 13-, 3.0 30 i (190 kW)	225/45	R 17 91 W SSR	2.4	2.9
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.6	
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.5	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	3.0	
	225/35	R 19 88 W VA XL SSR	2.3	
	255/30	R 19 91 W HA XL SSR	2.8	

BMW

	Luftdruck			
	Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA	
3.0 35 i (225 kW)	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4	2.4
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.7	
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.6	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	3.1	
	225/35	R 19 88 W VA XL SSR	2.4	
	255/30	R 19 91 W HA XL SSR	2.9	
3.0 35 is (250 kW) 13-	225/40	R 18 88 Y VA SSR		
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		
Z 8 (E52) 00-				
▼ Serienbereifungen				
4.9 V8 (294 kW)	245/45	R 18 96 W VA	2.4	2.4
	275/40	R 18 99 W HA	2.4	2.4
X 1 (E84) 09-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 18 d sDrive / xDrive (105 kW), 2.0 20 d sDrive / xDrive (130 kW)	225/50	R 17 94 H 4x4	2.2 2.6	2.4 2.9
	225/50	R 17 94 H 4x4 SSR	2.2 2.6	2.4 2.9
	225/45	R 18 91 V 4x4 SSR	2.4 2.8	2.4 2.9
	225/45	R 18 91 V VA 4x4 SSR	2.4	2.4
	255/40	R 18 95 V HA 4x4 SSR	2.6	2.9
	225/40	R 19 93 V VA XL 4x4 SSR	2.6	2.6
	255/35	R 19 92 V HA 4x4 SSR	2.8	2.9
2.0 23 d xDrive (150 kW)	225/50	R 17 94 V 4x4	2.2 2.6	2.4 2.9
	225/50	R 17 94 V 4x4 SSR	2.2 2.6	2.4 2.9
	225/45	R 18 91 V 4x4 SSR	2.4 2.8	2.6 3.1
	225/45	R 18 91 V VA 4x4 SSR	2.4	2.6
	255/40	R 18 95 V HA 4x4 SSR	2.6	2.9
	225/40	R 19 93 W VA XL 4x4 SSR	2.6	2.6
	255/35	R 19 92 W HA 4x4 SSR	2.8	2.9
3.0 28 i xDrive (190 kW)	225/45	R 18 91 W 4x4 SSR	2.4 2.8	2.6 3.1
	225/45	R 18 91 W VA 4x4 SSR	2.4	2.6
	255/40	R 18 95 W HA 4x4 SSR	2.6	2.9
	225/40	R 19 93 W VA XL 4x4 SSR	2.6	2.8
	255/35	R 19 92 W HA 4x4 SSR	2.8	3.1
X 3 (E83) 03- / 06-10				
▼ Serienbereifungen				
2.0 i (110 kW), 2.5 i (141 kW), 2.0 d (110 kW), 2.5 si (160 kW) 06-	215/60	R 17 96 H 4x4	2.2 2.4	2.4 2.8
	235/55	R 17 99 H 4x4	2.0 2.2	2.2 2.6
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.2 2.4	2.4 2.8
	235/50	R 18 97 V VA 4x4	2.2	2.4
	255/45	R 18 99 V HA 4x4	2.2	2.6
	235/45	R 19 95 W VA 4x4	2.2	2.4
	255/40	R 19 96 W HA 4x4	2.4	2.8
3.0 i (170 kW), 3.0 si (200 kW) 06-, 3.0 d (150 kW), 3.0 d (160 kW) 06-	235/55	R 17 99 V 4x4	2.0 2.2	2.2 2.6
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.2 2.4	2.4 2.8
	235/50	R 18 97 V VA 4x4	2.2	2.4
	255/45	R 18 99 V HA 4x4	2.2	2.6
	235/45	R 19 95 W VA 4x4	2.2	2.4
	255/40	R 19 96 W HA 4x4	2.4	2.8
3.0 sd (210 kW) 06-	235/50	R 18 97 V 4x4	2.3 2.5	2.5 2.9
	235/50	R 18 97 V VA 4x4	2.3	2.5
	255/45	R 18 99 V HA 4x4	2.3	2.7
	235/45	R 19 95 W VA 4x4	2.3	2.5
	255/40	R 19 96 W HA 4x4	2.5	2.9
▲ Umrüstungen				
	245/40	R 19 94 VA 4x4		
	285/35	R 19 99 HA 4x4		
	245/35	R 20 95 VA XL 4x4		
	275/30	R 20 97 HA XL 4x4		
	255/35	R 20 97 VA XL 4x4		
	285/30	R 20 95 HA 4x4		
	265/35	R 20 99 VA XL 4x4		
	285/30	R 20 95 HA 4x4		
	265/35	R 22 98 VA 4x4		
	285/30	R 22 97 HA 4x4		

BMW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

X 3 (F25) 10- / 14-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 20 d xDrive (135 kW),	225/60	R 17 99 V 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
2.0 18 d (110 kW) 14-	245/55	R 17 102 V 4x4 SSR	2.3	2.5	2.5	2.9
2.0 20 d (140 kW) 14-	245/50	R 18 100 W 4x4 SSR	2.3	2.5	2.5	2.9
	245/45	R 19 98 W VA 4x4 SSR	2.3	2.5		
	275/40	R 19 101 W HA 4x4 SSR	2.5	2.9		
	245/40	R 20 99 Y VA XL 4x4 SSR	2.3	2.5		
	275/35	R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR	2.5	2.9		
2.0 28 i (180 kW) 14-	225/60	R 17 99 W 4x4				
3.0 30 d (190 kW) 14-	245/55	R 17 102 W 4x4 SSR				
	245/50	R 18 100 W 4x4 SSR				
	245/45	R 19 98 W VA 4x4 SSR				
	275/40	R 19 101 W HA 4x4 SSR				
	245/40	R 20 99 Y VA XL 4x4 SSR				
	275/35	R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR				
3.0 28 i xDrive (190 kW),	245/50	R 18 100 W 4x4 SSR	2.3	2.5	2.5	2.9
3.0 35 i xDrive (225 kW),	245/45	R 19 98 W VA 4x4 SSR	2.3	2.5		
3.0 35 d (230 kW)	275/40	R 19 101 W HA 4x4 SSR	2.5	2.9		
	245/40	R 20 99 Y VA XL 4x4 SSR	2.3	2.5		
	275/35	R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR	2.5	2.9		
X 5 (E70) 07- / 10-13						
▼ Serienbereifungen						
3.0 si (200 kW),	255/55	R 18 109 V XL 4x4 SSR	2.1	2.3	2.4	2.9
3.0 35 i (225 kW) 10-	255/50	R 19 107 V XL 4x4 SSR	2.1	2.5	2.6	3.1
3.0 d (173 kW),	255/50	R 19 107 V VA XL 4x4 SSR	2.1	2.6		
3.0 30 d (180 kW) 10-	285/45	R 19 111 V HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
3.0 40 d (225 kW) 10-	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.1	2.4		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.1	2.4		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
4.8 i V8 (261 kW),	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.4	2.6	2.8	3.3
4.4 50 i (300 kW) 10-	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.4	3.0		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.7		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.4	3.0		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.7		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.6	3.2		
X 5 13-						
▼ Serienbereifungen						
3.0 35 i xDrive (225 kW),	255/55	R 18 109 W XL 4x4	2.1	2.3	2.4	2.9
2.0 25 d sDrive / xDrive (160 kW),	255/55	R 18 109 W XL 4x4 SSR	2.1	2.3	2.4	2.9
	255/50	R 19 107 W XL 4x4	2.1	2.3	2.4	2.9
3.0 30 d xDrive (190 kW),	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.1	2.3	2.4	2.9
3.0 40 d xDrive (230 kW)	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4	2.1	2.4		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4	2.3	2.9		
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.1	2.4		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4 SSR	2.3	2.9		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.1	2.4		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.1	2.4		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
4.4 50 i xDrive (330 kW)	255/50	R 19 107 W XL 4x4	2.4	2.6	2.8	3.0
	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.4	2.6	2.8	3.0
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4	2.4	2.8		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4	2.6	3.0		
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4 SSR	2.6	3.0		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.6	3.0		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.6	3.0		

BMW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

3.0 M 50 d (280 kW)	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4				
	285/45	R 19 107 W HA 4x4				
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR				
	285/45	R 19 107 W HA 4x4 SSR				
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR				
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR				
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR				
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR				
X 5 M (E70) 09-						
▼ Serienbereifungen						
4.4 V8 (408 kW)	275/40	R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR				
	315/35	R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR				
	285/35	R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR				
	325/30	R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR				
X 6 (E71) 08- / 12-						
▼ Serienbereifungen						
3.0 35 i (225 kW)	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.0	2.2	2.5	3.0
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.0	2.5		
	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.0	2.8		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.2	2.8		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.2	3.0		
4.4 50 i V8 (300 kW)	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.4	2.4	2.6	3.0
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.6		
	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.6		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.5	2.8		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.5	3.0		
3.0 30 d (173 kW),	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
3.0 30 d (180 kW) 10-	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.0	2.3		
3.0 35 d (210 kW),	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.0	2.6		
3.0 40 d (225 kW) 10-	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.0	2.3		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.0	2.6		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.2	2.3		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.2	2.6		
4.4 Hybrid (357 kW) 10-	275/40	R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
3.0 M 50 d (280 kW) 12-	315/35	R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	2.2	3.0		
	285/35	R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
	325/30	R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR	2.2	3.0		
X 6 M (E71) 09-						
▼ Serienbereifungen						
4.4 V8 (408 kW)	275/40	R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR				
	315/35	R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR				
	285/35	R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR				
	325/30	R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR				

CADILLAC

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

BLS 06-09				
▼ Serienbereifungen				
2.0 t (129 kW), 2.0 t (154 kW), 1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6 2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8 2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8 2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8 2.8
2.8 T V6 (188 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8 2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8 2.8
▲ Umrüstungen				
	255/40 R 17 94			
	235/40 R 18 95 XL			
	255/35 R 18 94 XL			
BLS Wagon 07-09				
▼ Serienbereifungen				
2.0 t (129 kW), 2.0 t (154 kW), 1.9 TiD (110 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6 2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8 2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8 2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8 2.8
2.8 T V6 (188 kW)	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8 2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8 2.8
▲ Umrüstungen				
	255/40 R 17 94			
	235/40 R 18 95 XL			
	255/35 R 18 94 XL			
ATS 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.5 (151 kW), 2.0 Turbo (203 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W SSR	2.8	2.8	2.8 2.8
	225/40 R 18 92 W XL SSR	3.0	3.0	3.0 3.0
	255/35 R 18 90 W SSR	3.0	3.0	3.0 3.0
3.6 V6 (239 kW)	⊙ 225/40 R 18 92 W XL SSR	3.0	3.0	3.0 3.0
	255/35 R 18 90 W SSR	3.0	3.0	3.0 3.0
CTS 03-09				
▼ Serienbereifungen				
2.6 V6 (133 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.1	2.1	2.1 2.1
	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.1	2.1	2.1 2.1
3.2 V6 (160 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.1	2.1	2.1 2.1
	⊙ 225/50 R 17 94 W	2.1	2.1	2.1 2.1
2.8 V6 (158 kW), 3.6 V6 (189 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 W	2.1	2.1	2.1 2.1
	⊙ 225/50 R 17 94 W	2.1	2.1	2.1 2.1
▲ Umrüstungen				
	225/50 R 17 94			
	245/45 R 17 95			
	225/45 R 18 95 XL			
CTS (Sedan / Station Wagon) 09-				
▼ Serienbereifungen				
3.0 (203 kW), 3.6 (237 kW)	⊙ 235/50 R 18 97 Y			
	245/45 R 19 98 Y			
	245/45 R 19 98 Y VA			
	275/40 R 19 101 Y HA			
CTS (Coupé) 09-				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (237 kW)	⊙ 245/45 R 19 98 Y	2.4	2.4	2.4 2.4
	245/45 R 19 98 Y VA			
	275/40 R 19 101 Y HA			
3.6 AWD (237 kW)	⊙ 235/50 R 18 97 W	2.4	2.4	2.4 2.4
CTS-V (Sedan / Coupé) 09-				
▼ Serienbereifungen				
6.2 V8 (415 kW)	⊙ 255/40 R 19 96 Y VA			
	⊙ 285/35 R 19 99 Y HA			
STS 05-11				
▼ Serienbereifungen				
3.6 V6 (189 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 W	2.1	2.1	2.1 2.1
	255/45 R 18 99	2.1	2.1	2.1 2.1
4.6 V8 (239 kW)	⊙ 235/50 R 17 96 W VA	2.2	2.2	
	⊙ 255/45 R 17 98 W HA			2.2 2.2
	255/45 ZR 18 Y	2.2	2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen				
	225/45 R 18 95 VA XL			
	255/40 R 18 99 HA XL			
	235/45 R 18 94 VA			
	265/40 R 18 97 HA			
XLR (Y) 04-09				
▼ Serienbereifungen				
4.6 V8 (240 kW)	⊙ 235/50 ZR 18 W			

CADILLAC

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

SRX 04-09				
▼ Serienbereifungen				
3.6 V6 (191 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 H VA	2.1	2.1	
	⊙ 255/60 R 17 106 H HA			2.2 2.2
	235/60 R 18 103 V VA	2.1	2.1	
	255/55 R 18 105 V HA	2.2	2.2	
4.6 V8 (239 kW)	⊙ 235/60 R 18 103 V VA	2.1	2.1	
	⊙ 255/55 R 18 105 V HA	2.2	2.2	
SRX 09-				
▼ Serienbereifungen				
3.0 V6 (199 kW)	235/55 R 20 102 W 4x4			
	⊙ 235/50 R 18 97 V 4x4			
Escalade 07- / 09-				
▼ Serienbereifungen				
6.0 V8 (257 kW) -09	⊙ 265/70 R 17 115 W 4x4			
	⊙ 285/45 R 22 114 H XL 4x4			
6.0 Hybrid (248 kW), 6.2 V8 (301 kW)				

CHEVROLET

Matiz (KLYA) 99- / 05-09				
▼ Serienbereifungen				
0.8 (38 kW), 1.0 (47 kW)	⊙ 145/70 R 13 71 T	2.1	2.1	2.3 2.3
	155/65 R 13 73 T	2.1	2.1	2.3 2.3
▲ Umrüstungen				
	165/65 R 13 77			
	175/60 R 13 77			
	185/50 R 14 77			
	195/45 R 14 77			
Spark 10-12				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T	2.2	2.2	2.2 2.2
	155/70 R 14 77 T	2.2	2.2	2.2 2.2
	165/60 R 15 77 T	2.2	2.2	2.2 2.2
Spark 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (50 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T	2.2	2.2	2.2 2.2
	165/65 R 14 79 T	2.2	2.2	2.2 2.2
1.2 (60 kW)	⊙ 165/65 R 14 79 T	2.2	2.2	2.2 2.2
	165/60 R 15 77 T	2.2	2.2	2.2 2.2
Spark EV 14-				
▼ Serienbereifungen				
E (100 kW)	⊙ 165/60 R 15 77 T			
Kalos (KLAS) 02- / 05-08				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (53 kW), 1.4 (61 kW), 1.4 16V (69 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	195/55 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	205/55 R 14 85 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	195/50 R 15 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	195/45 R 16 80 T	2.1	2.1	2.1 2.1
Aveo (S) 06-11				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (53 kW)	155/80 R 13 79 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	185/55 R 15 82 V	2.1	2.1	2.1 2.1
	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
1.2 (62 kW), 1.4 16V (69 kW)	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1 2.1
▲ Umrüstungen				
	195/50 R 15 82			
	195/45 R 16 80			

CHEVROLET

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Aveo (KL1T) 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (51 kW), 1.2 (63 kW), 1.3 TD (55 kW), 1.4 (74 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 T	2.1	2.1 2.1 2.1
1.6 (85 kW), 1.3 TD (70 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.1 2.1
▲ Umrüstungen				
	205/55	R 16 91		
	205/50	R 17 89		
	215/45	R 17 91 XL		
	225/45	R 17 91		
Lacetti 04-10				
▼ Serienbereifungen				
1.4 16V (70 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.1	2.1 2.1 2.1
	185/65	R 14 86 H	2.1	2.1 2.1 2.1
	195/55	R 15 85 V	2.1	2.1 2.1 2.1
1.6 16V (80 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.1	2.1 2.1 2.1
1.8 CDX (89 kW), 2.0 CDX (89 kW) 07-	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.1	2.1 2.1 2.1
▲ Umrüstungen				
	195/50	R 16 84		
	205/40	R 17 84 XL		
	215/40	R 17 83		
Nubira Kombi (Wagon) 04-10				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (80 kW), 1.8 CDX (90 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 H	2.1	1.9 2.1 1.9
▲ Umrüstungen				
	195/50	R 16 84		
	205/45	R 16 83		
	205/40	R 17 84 XL		
Cruze 09- / 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (91 kW), 1.7 TD (96 kW) 12-, 1.6 (83 kW) -10, 2.0 D (92 kW) -10	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.2	2.2 2.7 2.7
	215/50	R 17 91 V	2.2	2.2 2.7 2.7
1.8 (104 kW), 1.4 Turbo (103 kW) 12-, 2.0 D (110 kW) -10	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.2	2.2 2.7 2.7
	215/50	R 17 91 V	2.2	2.2 2.7 2.7
2.0 D (120 kW)	⊙ 225/50	R 17 94 V		
▲ Umrüstungen				
	225/45	R 18 91		
	245/40	R 18 93		
	245/35	R 19 93 XL		
Cruze Station Wagon 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (91 kW), 1.7 TD (96 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.2	2.2 2.7 2.7
	215/50	R 17 91 V	2.2	2.2 2.7 2.7
1.8 (104 kW), 1.4 Turbo (103 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.2	2.2 2.7 2.7
	215/50	R 17 91 V	2.2	2.2 2.7 2.7
2.0 TD (120 kW)	⊙ 225/50	R 17 94 V	2.2	2.2 2.7 2.7
▲ Umrüstungen				
	225/45	R 18 91		
	245/40	R 18 93		
	245/35	R 19 93 XL		
Rezzo 01-08				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (77 kW)	⊙ 185/70	R 14 88 T	2.2	2.2 2.2 2.2
	195/60	R 15 88 H	2.2	2.2 2.2 2.2
2.0 CDX (89 kW)	⊙ 185/70	R 14 88 H	2.0	2.0 2.0 2.0
	195/60	R 15 88 H	2.0	2.0 2.0 2.0
▲ Umrüstungen				
	205/55	R 15 88		
	195/55	R 16 87		
Volt 11-				
▼ Serienbereifungen				
E+ (111 kW)	⊙ 215/55	R 17 94 T		
Epica (L) 06-10				
▼ Serienbereifungen				
2.0 V6 (105 kW), 2.0 CRDI (110 kW) 07-	205/65	R 15 94 V	2.1	2.1 2.1 2.1
	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.1	2.1 2.1 2.1
	215/50	R 17 91 V	2.1	2.1 2.1 2.1
	215/45	R 18 89 V	2.1	2.1 2.1 2.1
2.5 V6 (115 kW)	205/60	R 16 92 V	2.1	2.1 2.1 2.1
	⊙ 215/50	R 17 91 V	2.1	2.1 2.1 2.1
	215/45	R 18 89 V	2.1	2.1 2.1 2.1

CHEVROLET

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen				
	225/60	R 15 96		
	225/55	R 16 95		
	235/45	R 17 94		
	245/40	R 18 93		
	235/35	R 19 91 XL		
Orlando 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.8 (106 kW), 2.0 D (120 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 H	2.4	2.4 2.7 2.7
	225/50	R 17 94 H	2.4	2.4 2.7 2.7
	235/45	R 18 94 W	2.4	2.4 2.7 2.7
2.0 D (95 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 H	2.4	2.4 2.7 2.7
Malibu 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (123 kW)	⊙ 245/45	R 18 96 V		
2.0 D (118 kW)	⊙ 225/55	R 17 97 V		
	245/45	R 18 96 V		
Captiva 06-11				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (100 kW), 2.0 CDTI (110 kW)	⊙ 215/70	R 16 100 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
	235/60	R 17 102 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
3.2 V6 (169 kW)	⊙ 235/60	R 17 102 V 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
	235/55	R 18 100 V 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
Captiva (KLAC) 11-				
▼ Serienbereifungen				
2.4 2WD (123 kW), 2.2 D 2WD (120 kW)	⊙ 235/60	R 17 102 H		
	235/55	R 18 100 V		
3.0 4WD (190 kW), 2.2 D 4WD (135 kW)	⊙ 235/55	R 18 100 V		
	235/50	R 19 99 V		
▲ Umrüstungen				
	255/45	R 19 100		
Trax 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (85 kW)	⊙ 205/70	R 16 97 T 4x4		
1.4 T AWD (103 kW), 1.7 TD / AWD (96 kW)	⊙ 205/70	R 16 97 H 4x4		
	215/55	R 18 95 H 4x4		
▲ Umrüstungen				
	225/60	R 17 99 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
	235/45	R 19 95 4x4		
HHR 07-09				
▼ Serienbereifungen				
2.4 LT (125 kW)	⊙ 215/50	R 17 91	2.4	2.4 2.4 2.4
▲ Umrüstungen				
	235/45	R 17 94		
	235/40	R 18 91		
	235/35	R 19 91 XL		
Tahoe 00-				
▼ Serienbereifungen				
5.3 V8 (201 kW)	⊙ 245/75	R 16 111 S 4x4	2.4	2.4 2.4 2.7
▲ Umrüstungen				
	265/75	R 16 116 4x4		
	265/70	R 16 112 4x4		
	275/70	R 16 114 4x4		
	275/60	R 17 110 4x4		
	265/60	R 18 110 4x4		
Trailblazer 01-08				
▼ Serienbereifungen				
4.2 L6 (201 kW)	⊙ 225/75	R 16 104 T 4x4	2.2	2.2 2.2 2.4
	245/70	R 16 107 H 4x4	2.2	2.2 2.2 2.4
	245/65	R 17 107 H 4x4	2.2	2.2 2.2 2.4
▲ Umrüstungen				
	235/70	R 16 106 4x4		
	255/70	R 16 111 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	275/60	R 17 110 4x4		
	275/55	R 17 109 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	265/55	R 18 108 4x4		
	285/50	R 18 109 4x4		
	255/50	R 19 103 4x4		
	275/40	R 20 102 4x4		

CHRYSLER

Luftdruck			
Teillast		Vollast	
bar	VA	bar	HA

PT Cruiser 00- / 06-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (85 kW) 02-	195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.4	2.4	
	205/55 R 16 91 T	2.2	2.2	2.4	2.4	
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
2.0 (104 kW) -06,	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4	
2.4 (110 kW) -06,	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4	
2.1 CRD (89 kW) 02-06	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
2.4 (105 kW) 06-	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4	
2.2 CRD (110 kW) 06-	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
2.4 Turbo GT (164 kW) -06	205/50 R 17 89 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA					
	225/50 R 16 92 HA					
	205/50 R 17 89					
	215/45 R 17 91 XL					
	235/40 R 17 90					
	245/40 R 17 91					
	225/40 R 18 88 VA					
	245/35 R 18 88 HA					
	225/35 R 19 88 XL					
PT Cruiser Cabrio 04-						
▼ Serienbereifungen						
2.4 (105 kW)	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4	
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
2.4 Turbo GT (164 kW) -06	205/50 R 17 89 V	2.4	2.4	2.4	2.4	
	225/45 R 17 91					
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA					
	225/50 R 16 92 HA					
	215/45 R 17 91 XL					
	235/40 R 17 90					
	245/40 R 17 91					
	225/40 R 18 88 VA					
	245/35 R 18 88 HA					
	225/35 R 19 88 XL					
Sebring (JS) 06- / 07-11						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (115 kW), 2.4 (129 kW),	215/65 R 16 98 H	2.2	2.2	2.6	2.6	
2.0 CRD (103 kW)	215/60 R 17 96 H	2.2	2.2	2.6	2.6	
	215/55 R 18 95 H	2.2	2.2	2.6	2.6	
2.7 V6 (142 kW),	215/65 R 16 98 V	2.2	2.2	2.6	2.6	
3.5 V6 (186 kW)	215/60 R 17 96 V	2.2	2.2	2.6	2.6	
	215/55 R 18 95 V	2.2	2.2	2.6	2.6	
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100					
	235/55 R 17 99					
	235/50 R 18 97					
Sebring Cabrio (JR) 01- / 07-11						
▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (104 kW),	205/60 R 16 92 V	2.1	2.1	2.4	2.4	
2.7 24V V6 (149 kW)	215/55 R 16 93 V	2.1	2.1	2.4	2.4	
2.0 CRD (103 kW)	215/60 R 17 96					
▲ Umrüstungen	225/45 R 17 91					
	225/40 R 18 88					
300 C (LX) 04-11 / Touring (LX) 04-11						
▼ Serienbereifungen						
2.7 V6 (142 kW),	225/60 R 18 104 V XL	2.5	2.5	2.5	2.5	
3.5 V6 (183 kW),						
3.0 V6 CRD (160 kW) 05-						
5.7 V8 Hemi (250 kW)	225/60 R 18 104 W XL	2.5	2.5	2.5	2.5	
6.0 SRT-8 (317 kW) 06-	245/45 R 20 99 Y	2.2	2.2	2.2	2.2	
	245/45 R 20 99 Y VA	2.2	2.2			
	255/45 R 20 101 Y HA	2.2	2.2			
Crossfire (ZH) 03-07 / Cabrio 04-07						
▼ Serienbereifungen						
3.2 V6 (160 kW)	225/40 R 18 88 W VA	2.2	2.2			
	255/35 R 19 92 W HA		2.3		2.3	
3.2 SRT-6 (246 kW)	225/40 R 18 92 W VA XL	2.2	2.2			
	255/35 R 19 92 W HA		2.3		2.3	

CHRYSLER

Luftdruck			
Teillast		Vollast	
bar	VA	bar	HA

Voyager II (GS) 95-01 / III (RG) 01-11						
▼ Serienbereifungen						
2.4 16V (108 kW),	205/65 R 15 94 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
3.3 V6 / 4wd (128 kW),	215/65 R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
2.5 CRD (105 kW),	215/65 R 16 98 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
2.8 CRD (110 kW)						
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96					
	225/60 R 16 98					
	225/55 R 17 97					
	245/45 R 17 95					
	235/45 R 18 94					
Grand Voyager (GS) 95-01 / (RG) 01-08						
▼ Serienbereifungen						
2.4 16V (108 kW),	205/65 R 15 94 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
3.3 V6 (128 kW),	215/65 R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
2.5 CRD (105 kW),	215/65 R 16 98 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
2.8 CRD (110 kW)						
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96					
	225/60 R 16 98					
	225/55 R 17 97					
	245/45 R 17 95					
Grand Voyager 08-10						
▼ Serienbereifungen						
3.8 V6 (142 kW),	225/65 R 16 100 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
2.8 CRD (120 kW)	225/65 R 17 102 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
Jeep Wrangler (JK) 07- / 11-						
▼ Serienbereifungen						
3.8 V6 (153 kW),	245/75 R 16 111 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4	
2.8 CRD (130 kW)	255/75 R 17 115 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4	
▲ Umrüstungen	265/65 R 17 112 4x4					
	265/60 R 18 110 4x4					
Jeep Cherokee 05-11						
▼ Serienbereifungen						
3.7 (150 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4	
2.8 CRD (120 kW)	235/70 R 16 106 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4	
	235/65 R 17 104 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4	
▲ Umrüstungen	255/65 R 16 109 4x4					
	255/60 R 17 106 4x4					
	255/60 R 18 108 4x4					
	255/55 R 18 105 4x4					
Jeep Grand Cherokee (WH) 05- / 08-11						
▼ Serienbereifungen						
4.7 V8 (170 kW),	245/65 R 17 107 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3	
3.0 CRD (160 kW)	245/60 R 18 104 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3	
5.7 V8 Hemi (240 kW)	245/65 R 17 107 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4	
	245/60 R 18 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4	
6.1 SRT-8 (313 kW) 06-	245/45 R 20 103 W XL 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5	
	245/45 R 20 103 W XL 4x4 SSR	2.5	2.5	2.5	2.5	
6.1 V8 Hemi (313 kW) 08-	255/45 R 20 105 W VA XL 4x4	2.5	2.5			
	255/40 R 20 104 W HA 4x4	2.5	2.5			
▲ Umrüstungen	255/60 R 18 108 4x4					
	265/50 R 19 106 4x4					
	245/45 R 20 103 XL 4x4					
Jeep Grand Cherokee 11-						
▼ Serienbereifungen						
3.6 V6 (210 kW),	265/60 R 18 110 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3	
3.0 CRD V6 (177 kW)	265/50 R 20 111 V XL 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5	
5.7 V8 Hemi (259 kW)	265/50 R 20 111 V XL 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5	
3.0 CRD (140 kW)	265/60 R 18 110 V 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5	
▲ Umrüstungen	275/50 R 20 109 4x4					
	295/45 R 20 110 4x4					
	275/40 R 22 108 XL 4x4					
Jeep Commander (WH) 06-10						
▼ Serienbereifungen						
4.7 V8 (170 kW),	245/65 R 17 107 H 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5	
3.0 V6 CRD (160 kW)	245/60 R 18 104 H 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5	
5.7 V8 Hemi (240 kW)	245/65 R 17 107 V 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5	
	245/60 R 18 104 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5	

CHRYSLER

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	255/60 R 18 108 4x4				
	265/50 R 19 106 4x4				
	245/45 R 20 103 XL 4x4				
Jeep Compass (PK) 07- / 11-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 2wd (115 kW),	☉ 215/60 R 17 96 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.4 4wd (125 kW),	215/55 R 18 95 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 CRD (103 kW) -11,					
2.2 CRD 2wd (100 kW),					
2.2 CRD 4wd (120 kW)					
▲ Umrüstungen	235/55 R 17 99 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	235/45 R 19 95 4x4				
Jeep Patriot (PK) 08-11					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (125 kW), 2.0 D (103 kW)	☉ 215/60 R 17 96 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	235/55 R 17 99 4x4				
	215/55 R 18 95 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	235/45 R 19 95 4x4				

CITROËN

Nemo (A) 08-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (54 kW), 1.4 HDI (50 kW)	☉ 175/70 R 14 84 T	2.3	2.1	2.3	2.5
	185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.5
1.3 HDi 75 (55 kW) 10-	☉ 185/65 R 15 88 T				
C Zero 11-					
▼ Serienbereifungen					
E (49 kW)	☉ 145/65 R 15 72 T VA	2.5		2.5	
	☉ 175/55 R 15 77 T HA		2.5		2.5
C 1 (P) 05- / 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 / EGS (50 kW)	☉ 155/65 R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3
1.4 HDi 55 (40 kW) -12	☉ 155/65 R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	165/60 R 14 75				
	185/55 R 14 80				
	195/45 R 15 78				
C 2 (J*) 03-10					
▼ Serienbereifungen					
1.1 i (44 kW)	☉ 175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.4 i (54 kW)	☉ 175/65 R 14 82 T	2.3	2.3	2.3	2.3
	185/55 R 15 82 H	2.3	2.3	2.3	2.3
1.6 i 16V (80 kW),	☉ 195/45 R 16 80 V	2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 i VTS (90 kW)					
1.4 HDi (50 kW)	☉ 175/65 R 14 82 T	2.5	2.5	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	195/60 R 14 86				
	185/55 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	195/45 R 16 80				
	205/45 R 16 83				
	225/35 R 17 82				
C 3 (F*) 02- / 05-10					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (44 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	☉ 175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.4 Bivalent (54 kW)	☉ 175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.4 (54 kW), 1.4 HDI (50 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	☉ 175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	185/60 R 15 84 H	2.0	2.0	2.0	2.0
1.4 16V / VTR (65 kW)	☉ 185/60 R 15 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
	195/50 R 16 84 V	2.1	2.3	2.1	2.8
1.6 16V / XTR (80 kW)	☉ 185/60 R 15 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
	195/50 R 16 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
1.6 HDi 110 FAP (80 kW)	☉ 195/50 R 16 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8

CITROËN

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	185/55 R 15 82				
	195/55 R 15 85				
	195/50 R 16 84				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 17 83				
	225/35 R 17 82				
	245/35 R 17 87				
C 3 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (50 kW), 1.4 HDI (50 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T	2.2	2.2	2.3	2.5
	195/55 R 16 87 T	2.2	2.2	2.3	2.5
1.2 (60 kW), 1.4 (70 kW),	☉ 185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.3	2.5
1.4 eHDI (50 kW),	195/55 R 16 87 H	2.2	2.2	2.3	2.5
1.6 eHDI (68 kW)	205/45 R 17 88 H XL	2.2	2.2	2.3	2.5
1.6 (88 kW), 1.6 eHDI (82 kW)	☉ 195/55 R 16 87 H	2.2	2.2	2.3	2.5
	205/45 R 17 88 H XL	2.2	2.2	2.3	2.5
C 3 Pluriel 03-10					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (54 kW), 1.4 HDI (50 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H	2.1	2.3	2.1	2.3
1.6 16V (80 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H	2.1	2.3	2.1	2.3
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91				
	195/55 R 16 87				
	215/45 R 17 87				
	235/40 R 17 90				
C 3 Picasso (SH) 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (70 kW), 1.6 HDI (66 kW)	☉ 195/60 R 15 88 T	2.4	2.2	2.6	2.5
	195/55 R 16 91 T XL	2.4	2.2	2.6	2.5
	205/45 R 17 88 V XL	2.4	2.2	2.6	2.5
1.6 (88 kW), 1.6 HDI (68 kW),	☉ 195/55 R 16 91 H XL	2.4	2.2	2.6	2.5
1.6 HDI (80 kW),	205/45 R 17 88 V XL	2.4	2.2	2.6	2.5
1.6 HDI (82 kW)					
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 91 XL				
	235/40 R 17 90				
DS 3 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 VTi (70 kW),	☉ 195/55 R 16 87 H	2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 HDi 90 (68 kW)	205/45 R 17 84 H	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 VTi 120 (88 kW)	☉ 195/55 R 16 87 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 THP 150 (115 kW)	☉ 205/45 R 17 84 V	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 Racing (152 kW)	☉ 215/40 R 18 89 W XL				
1.6 HDi 110 (82 kW)	☉ 205/45 R 17 84 H	2.4	2.4	2.4	2.6
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90				
	225/35 R 18 87 XL				
DS 3 Cabrio 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 VTi (60 kW),	☉ 195/55 R 16 87 H	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 VTi (88 kW),	205/45 R 17 84 H	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 eHDI (68 kW)	205/35 R 18 81 V XL	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 THP (115 kW)	☉ 205/45 R 17 84 V	2.4	2.4	2.4	2.6
	205/35 R 18 81 V XL	2.4	2.4	2.4	2.6
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90				
	225/35 R 18 87 XL				
C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 i 16V (65 kW)	☉ 195/65 R 15 91 H	2.3	2.0	2.3	2.5
	205/55 R 16 91 H	2.4	2.1	2.4	2.7
1.6 VTi 120 (88 kW) 08-	☉ 205/55 R 16 91 H	2.4	2.1	2.4	2.7
	205/50 R 17 89 H	2.4	2.2	2.4	2.7
2.0 i 16V (100 kW) -08,	☉ 205/50 R 17 89 W	2.4	2.2	2.4	2.7
1.6 THP 150 (110 kW) 08-					
1.6 HDi 90 (66 kW),	☉ 205/55 R 16 91 H	2.4	2.1	2.4	2.7
1.6 HDi FAP 110 (80 kW)	205/50 R 17 89 H	2.4	2.1	2.4	2.7
2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	☉ 205/50 R 17 89 W	2.4	2.2	2.4	2.7
-08,					
2.0 HDi 140 FAP (103 kW)					
08-					

CITROËN

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94				
	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 89				
	225/45 R 17 91				
	215/40 R 18 89 XL				
	245/35 R 18 92 XL				
	255/35 R 18 90				
C 4 (N) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 VTi 95 (70 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.3 2.1 2.3 2.1 2.3 2.1	2.3 2.7 2.3 2.7 2.3 2.7		
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 (e)Hdi 110 (82 kW), 1.6 (e)Hdi 115 (84 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.1 2.3 2.1 2.3 2.1 2.3 2.1	2.3 2.7 2.3 2.7 2.3 2.7 2.3 2.7		
1.6 THP 155 (115 kW)	● 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.1 2.3 2.1	2.3 2.7 2.3 2.7		
2.0 HDi 150 (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.1 2.3 2.1 2.3 2.1	2.3 2.7 2.3 2.7 2.3 2.7		
▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94 225/50 R 16 92 215/40 R 18 89 XL 245/35 R 18 92 XL 255/35 R 18 90				
C 4 Picasso 06-10					
▼ Serienbereifungen					
1.8 (92 kW), 1.6 HDi FAP 110 (80 kW)	● 205/65 R 15 94 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 95 H XL 215/45 R 18 93 H XL	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	3.0 3.0 3.0 3.0 3.4 3.2 3.4 3.2		
2.0 (103 kW), 2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	● 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 95 H XL 215/45 R 18 93 H XL	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	3.0 3.0 3.4 3.2 3.4 3.2		
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96 235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 XL				
C 4 Picasso 10-13, Grand C 4 Picasso 10-13					
▼ Serienbereifungen					
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 e-HDi (82 kW)	● 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 95 H XL 215/45 R 18 93 H XL	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0		
1.6 THP 155 (115 kW), 2.0 HDi 150 (110 kW)	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 V XL 215/45 R 18 93 V XL	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0		
2.0 HDi 165 (120 kW)	● 215/50 R 17 95 V XL 215/45 R 18 93 V XL	2.5 2.5 2.5 2.5	3.0 3.0 3.0 3.0		
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 XL				
C 4 Picasso 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (88 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW)	● 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 H	2.5 2.5 2.5 2.5	3.0 3.0 3.0 3.0		
1.6 (115 kW)	● 205/60 R 16 92 V 205/55 R 17 91 V 225/45 R 18 91 V	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0		
1.6 e-HDi 115 (85 kW)	● 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 H 215/45 R 18 93 H XL	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0		
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94 235/40 R 18 91				
C 4 GrandPicasso 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (88 kW), 1.6 e-HDi 90 (68 kW), 1.6 e-HDi 115 (85 kW)	● 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 95 H XL	2.5 2.5 2.5 2.5	2.6 3.2 2.6 3.2		

CITROËN

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

1.6 (115 kW)	● 205/60 R 16 92 V 205/55 R 17 95 V XL 225/45 R 18 95 V XL	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	2.6 3.2 2.6 3.2 2.6 3.2		
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 XL				
DS 4 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 HDi 115 (84 kW)	● 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 225/45 R 18 91 W	2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3	2.5 2.7 2.5 2.7 2.5 2.7		
1.6 THP 155 (115 kW), 1.6 THP 160 (120 kW)	● 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 225/45 R 18 91 W	2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3	2.5 2.7 2.5 2.7 2.5 2.7		
1.6 THP 200 (147 kW)	● 225/45 R 18 91 W 225/40 R 19 93 Y XL	2.5 2.3 2.5 2.3	2.5 2.7 2.5 2.7		
2.0 HDi165 (120 kW)	● 215/55 R 17 94 V 225/45 R 18 91 W 225/40 R 19 93 Y XL	2.6 2.4 2.6 2.4 2.6 2.4	2.6 2.7 2.6 2.7 2.6 2.7		
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96 235/45 R 18 94 255/40 R 18 95				
Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-10					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (70 kW), 1.6 i (80 kW) 05-, 1.8 16V (85 kW), 2.0 16 V (100 kW)	● 185/65 R 15 88 T/H	2.3 2.3	2.5 2.8		
1.6 HDi (66 kW) 05-, 2.0 HDi (66 kW), 1.6 HDi (80 kW) 04-	● 185/65 R 15 88 T/H	2.3 2.3	2.5 2.8		
▲ Umrüstungen	195/60 R 15 88 195/55 R 16 87 205/45 R 17 88 XL				
C 5 (D* / R*) 01-07					
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (85 kW), 1.8 16V (92 kW)	● 195/65 R 15 91 H 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	2.3 2.7 2.3 2.7 2.3 2.7		
2.0 16V (100 kW), 2.0 16V HPI (103 kW)	● 195/65 R 15 91 V 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	2.3 2.7 2.3 2.7 2.3 2.7 2.3 2.7		
3.0 V6 24V (152 kW), 2.2 HDi 170 Biturbo (125 kW) 06-	● 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	2.3 2.7 2.3 2.7 2.3 2.7		
2.0 HDi 110 (80 kW), 2.2 HDi 135 (98 kW)	● 195/65 R 15 91 H ● 205/65 R 15 94 H 215/55 R 16 93 W	2.5 2.2 2.5 2.2 2.5 2.2	2.5 2.7 2.5 2.7 2.5 2.7		
▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94 205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 225/50 R 16 92 235/50 R 16 95 225/45 R 17 91 225/45 R 17 94 XL 255/40 R 17 94 225/40 R 18 92 XL 255/35 R 18 90 255/35 R 18 94 XL				
C 5 (R*) 08-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 VTi 120 (88 kW) 10-, 1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW), 1.6 HDi (80 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10-, 2.0 HDi (100 kW)	225/60 R 16 98 V 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL 245/40 R 19 98 Y XL	2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3	2.5 2.7 2.5 2.7 2.5 2.7 2.5 2.7		

CITROËN

Luftdruck	
Teillast	Volllast
bar	bar
VA HA	VA HA

1.6 THP 155 (115 kW) 10–,	⊕ 225/55 R 17 97 W	2.5 2.3 2.5 2.7
1.6 HDi 110 (82 kW) 10–,	245/45 R 18 100 W XL	2.5 2.3 2.5 2.7
1.6 HDi 115 (84 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	2.5 2.3 2.5 2.7
2.0 HDi 140 (103 kW) 10–,		
2.0 HDi 165 (120 kW) 10–		
3.0 V6 (155 kW),	⊕ 245/45 R 18 100 W XL	2.5 2.3 2.5 2.7
2.7 HDi Biturbo (150 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	2.5 2.3 2.5 2.7
2.2 HDi 200 (150 kW) 10–,		
3.0 V6 HDi 240 (177 kW) 10–		
2.2 HDi Biturbo (125 kW)	⊕ 225/55 R 17 97 W	2.5 2.3 2.5 2.7
	245/45 R 18 100 W XL	2.5 2.3 2.5 2.7
	245/40 R 19 98 Y XL	2.5 2.3 2.5 2.7
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99	
	255/40 R 19 100 XL	

C 5 Break (D* / R*) 01-07

▼ Serienbereifungen		
1.8 16V (85 kW),	⊕ 205/65 R 15 94 H	2.3 2.5 2.3 3.2
2.0 HDi 110 (80 kW)	215/55 R 16 93 W	2.3 2.5 2.3 3.2
	225/45 R 17 91 W	2.3 2.5 2.3 3.2
	225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.5 2.3 3.2
2.0 16V (100 kW),	⊕ 205/65 R 15 94 H	2.3 2.5 2.3 3.2
2.0 16V HPI (103 kW)	215/55 R 16 93 W	2.3 2.5 2.3 3.2
	225/45 R 17 91 W	2.3 2.5 2.3 3.2
	225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.5 2.3 3.2
3.0 V6 24V (152 kW),	⊕ 215/55 R 16 93 W	2.3 2.5 2.3 3.2
2.2 HDi 170 Biturbo (125 kW) 06–	225/45 R 17 91 W	2.3 2.5 2.3 3.2
	225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.5 2.3 3.2
2.2 HDi 135 (98 kW)	⊕ 205/65 R 15 94 H	2.3 2.5 2.3 3.2
	215/55 R 16 93 W	2.3 2.5 2.3 3.2
	225/45 R 17 91 W	2.3 2.5 2.3 3.2
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92	
	235/50 R 16 95	
	215/50 R 17 91	
	255/40 R 17 94	
	225/40 R 18 92 XL	
	255/35 R 18 90	

C 5 Break / Tourer (R*) 08–

▼ Serienbereifungen		
1.6 VTi 120 (88 kW) 10–,	⊕ 225/60 R 16 98 V	2.3 2.5 2.3 3.2
1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW),	225/55 R 17 97 W	2.3 2.5 2.3 3.2
1.6 HDi (80 kW),	245/45 R 18 100 W XL	2.3 2.5 2.3 3.2
1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10–,	245/40 R 19 98 Y XL	2.3 2.5 2.3 3.2
2.0 HDi (100 kW)		
1.6 THP 155 (115 kW) 10–,	⊕ 225/55 R 17 97 W	2.3 2.5 2.3 3.2
1.6 HDi 110 (82 kW) 10–,	245/45 R 18 100 W XL	2.3 2.5 2.3 3.2
1.6 HDi 115 (84 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	2.3 2.5 2.3 3.2
2.0 HDi 140 (103 kW) 10–,		
2.0 HDi 165 (120 kW) 10–		
3.0 V6 (155 kW),	⊕ 245/45 R 18 100 W XL	2.3 2.5 2.3 3.2
2.7 HDi Biturbo (150 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	2.3 2.5 2.3 3.2
2.2 HDi 200 (150 kW) 10–,		
3.0 V6 HDi 240 (177 kW) 10–		
2.2 HDi Biturbo (125 kW)	⊕ 225/55 R 17 97 W	2.3 2.5 2.3 3.2
	245/45 R 18 100 W XL	2.3 2.5 2.3 3.2
	245/40 R 19 98 Y XL	2.3 2.5 2.3 3.2
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99	
	255/40 R 19 100 XL	

DS 5 12–

▼ Serienbereifungen		
1.6 THP 155 (115 kW)	⊕ 225/50 R 17 94 V	2.6 2.2 2.6 2.8
	235/45 R 18 94 V	2.6 2.2 2.6 2.8
1.6 THP 200 (147 kW)	⊕ 235/40 R 19 96 W XL	2.6 2.3 2.6 2.9
1.6 e-HDi (82 kW)	⊕ 215/60 R 16 95 H	2.6 2.3 2.6 2.9
	225/50 R 17 94 V	2.6 2.3 2.6 2.9
2.0 HDi (120 kW),	⊕ 225/50 R 17 94 V	2.6 2.3 2.6 2.9
2.0 D Hybrid 4 (147 kW)	235/45 R 18 94 V	2.6 2.3 2.6 2.9
	235/40 R 19 96 W XL	2.6 2.3 2.6 2.9
▲ Umrüstungen	235/45 R 18 94	
	235/40 R 19 96 XL	

CITROËN

Luftdruck	
Teillast	Volllast
bar	bar
VA HA	VA HA

C 6 (T) 06–		
▼ Serienbereifungen		
3.0 V6 (155 kW)	⊕ 225/55 R 17 97 W	2.4 2.4 2.6 2.6
	245/45 R 18 100 W XL	2.4 2.4 2.6 2.6
2.2 HDi (125 kW) 07–	⊕ 225/55 R 17 97 W	2.4 2.4 2.6 2.6
	245/45 R 18 100 W XL	2.4 2.4 2.6 2.6
2.7 V6 HDi 205 (150 kW) –09,	⊕ 245/45 R 18 100 W XL	2.4 2.4 2.6 2.6
3.0 V6 HDi 240 (177 kW)		
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99	
	245/40 R 19 98 XL	
	255/40 R 19 100 XL	
	255/35 R 20 97 XL	

Berlingo (M*) 97-07

▼ Serienbereifungen		
1.4 (55 kW), 1.6 16V (80 kW),	⊕ 175/65 R 14 82 T	2.6 2.6 2.6 2.9
1.9 D (51 kW),	185/65 R 14 86 T	2.6 2.6 2.6 2.9
2.0 HDi (66 kW)		
▲ Umrüstungen	185/65 R 15 88	
	185/55 R 15 82	

Berlingo 08–

▼ Serienbereifungen		
1.6 (66 kW),	⊕ 195/65 R 15 91 T	2.4 2.4 3.2 3.2
1.6 HDi 75 (55 kW)	205/65 R 15 94 T	2.4 2.4 3.2 3.2
	215/55 R 16 93 V	2.4 2.4 3.2 3.2
1.6 VTi 120 (88 kW),	⊕ 205/65 R 15 94 T	2.4 2.4 3.2 3.2
1.6 HDi 90 (66 kW),	215/55 R 16 93 V	2.4 2.4 3.2 3.2
1.6 HDi 110 (80 kW)		

C 8 (E) 02- / 08–

▼ Serienbereifungen		
2.0 HDi 135 (100 kW),	⊕ 215/60 R 16 99 H rf.	
2.0 HDi 165 (120 kW)	225/45 R 17 94 W XL	
2.0 (100 kW), 2.2 (116 kW)	⊕ 205/65 R 15 94 H	2.3 2.3 2.5 2.5
	215/60 R 16 95 H	2.3 2.3 2.5 2.5
2.9 V6 (150 kW),	⊕ 215/60 R 16 99 V rf.	2.5 2.5 2.5 2.5
2.2 HDi Biturbo (125 kW)		
2.0 HDi (80 kW),	⊕ 215/65 R 15 96 H	2.5 2.5 2.5 2.5
2.2 HDi (94 kW)	215/60 R 16 99 H rf.	2.5 2.5 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96	
	225/55 R 16 95	
	215/55 R 17 94	
	215/50 R 17 95 XL	
	225/50 R 17 94	
	235/50 R 17 96	
	245/45 R 17 95	
	225/45 R 18 95 XL	

C 4 Aircross 12–

▼ Serienbereifungen		
1.6 2wd (86 kW),	⊕ 215/70 R 16 100 H	2.4 2.4 2.4 2.4
1.6 HDi 2wd / 4wd (84 kW)	225/55 R 18 98 H	2.2 2.2 2.2 2.2
1.8 HDi 2wd / 4wd (110 kW)	⊕ 215/70 R 16 100 H	2.4 2.4 2.4 2.4
	225/55 R 18 98 V	2.2 2.2 2.2 2.2
▲ Umrüstungen	235/60 R 17 102	
	245/45 R 19 98	

C-Crosser (V*) 07–

▼ Serienbereifungen		
2.4 (125 kW),	215/70 R 16 100 H 4x4	2.2 2.2 2.5 2.5
2.2 HDi (115 kW)	⊕ 225/55 R 18 98 V 4x4	2.2 2.2 2.5 2.7
▲ Umrüstungen	235/55 R 18 100 4x4	
	255/45 R 19 100 4x4	

DACIA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Sandero (SD) 08- / 13-							
▼ Serienbereifungen							
0.9 TCe (66 kW) 13-	⊙	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0	2.2	2.0
1.5 dCi (66 kW) 13-		205/55	R 16 91 H	2.2	2.0	2.2	2.0
1.2 (55 kW), 1.4 MPI (55 kW),		185/65	R 15 88 T	2.2	2.0	2.2	2.0
1.4 MPI eco (53 kW),		195/55	R 16 87 T	2.2	2.0	2.2	2.0
1.6 MPI (62 kW) 10-		205/55	R 16 91 H	2.2	2.0	2.2	2.0
1.5 dCi (50 kW),							
1.5 dCi (63 kW),							
1.5 dCi 75 (55 kW) 10-							
1.5 dCi 90 (65 kW) 10-							

Sandero Stepway 10- / 13-							
▼ Serienbereifungen							
0.9 TCe (66 kW) 13-	⊙	205/55	R 16 91 V				
1.5 dCi (66 kW) 13-							
1.6 MPI (62 kW),	⊙	195/55	R 16 87 T	2.0	2.2	2.0	2.2
1.5 dCi 90 (65 kW)							

Logan 05-10							
▼ Serienbereifungen							
1.4 MPI (55 kW),	⊙	185/65	R 15 88 T	1.9	2.1	2.1	2.3
1.6 MPI (64 kW),							
1.5 dCi (50 kW) -07,							
1.5 dCi (63 kW) 07-							
1.6 16V (77 kW)	⊙	185/65	R 15 88 H	1.9	2.1	2.1	2.3

Logan MCV (SW) 07-							
▼ Serienbereifungen							
1.4 MPI (55 kW),		185/70	R 14 88 T	2.4	2.6	2.4	2.6
1.6 MPI (64 kW),	⊙	185/65	R 15 88 T	2.4	2.6	2.4	2.6
1.5 dCi (50 kW),							
1.5 dCi (63 kW)							
1.6 MPI / LPG (62 kW),	⊙	185/65	R 15 88 T	2.4	2.6	2.4	2.6
1.6 16V (77 kW),							
1.5 dCi (65 kW)							

Logan Express (Van) 09-							
▼ Serienbereifungen							
1.4 MPI (55 kW),	⊙	185/65	R 15 88 T	2.4	3.0	2.4	3.0
1.6 MPI (62 kW),							
1.5 dCi (50 kW),							
1.5 dCi (63 kW),							
1.5 dCi FAP (55 kW),							
1.5 dCi FAP (65 kW)							

Logan Pick-UP 09-							
▼ Serienbereifungen							
1.6 MPI (62 kW),	⊙	185/65	R 15 88 T				
1.5 dCi (50 kW),							
1.5 dCi (55 kW),							
1.5 dCi (63 kW)							

Duster (SD) 10-							
▼ Serienbereifungen							
1.6 105 4x2 / 4x4 (77 kW),	⊙	215/65	R 16 98 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.5 dCi 90 (66 kW),							
1.5 dCi 110 4x2 / 4x4 (81 kW)							

Lodgy 12-							
▼ Serienbereifungen							
1.6 MPI 85 (61 kW),	⊙	185/65	R 15 88 T	2.4	2.9	2.4	2.9
1.5 dCi 90 (66 kW),		195/55	R 16 87 T	2.4	2.9	2.4	2.9
1.5 dCi 110 (79 kW)							
1.2 TCe 115 (85 kW)	⊙	185/65	R 15 88 H				
		195/55	R 16 87 H				

Dokker 12-							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (61 kW), 1.5 dCi (55 kW),	⊙	185/65	R 15 88 T				
1.5 dCi (66 kW)							

DAIHATSU

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Copen (L8) 03-10							
▼ Serienbereifungen							
0.7 (50 kW)	⊙	165/50	R 15 72 T	2.4	2.4	2.4	2.4
1.3 DWT (64 kW)	⊙	165/50	R 15 72 V	2.4	2.4	2.4	2.4

Cuore 03-07							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (43 kW)	⊙	155/65	R 13 73 T	2.2	2.2	2.2	2.2
		165/65	R 13 77 T	2.2	2.2	2.2	2.2
▲ Umrüstungen		165/60	R 13 73				
		185/50	R 14 77				
		195/45	R 14 77				

Cuore 07-							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (51 kW)	⊙	145/80	R 13 75 T	2.2	2.2	2.2	2.2
		155/65	R 14 75 T	2.2	2.2	2.2	2.2

Trevis (L65) 06-10							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (43 kW)	⊙	145/80	R 13 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
		155/65	R 14 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
▲ Umrüstungen		165/70	R 13 79				
		175/65	R 13 80				
		175/60	R 14 79				

Sirion (M 3) 05- / 07-							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW)	⊙	175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.3 (67 kW) 07-,	⊙	175/65	R 14 82 T				
1.5 (76 kW) 07-							
▲ Umrüstungen		185/60	R 14 82				
		185/55	R 15 82				
		205/50	R 15 86				
		195/45	R 16 80				
		205/45	R 16 83				

Charade 11-							
▼ Serienbereifungen							
1.3 (73 kW)	⊙	185/60	R 15 84 T				

Materia (M 4) 07-							
▼ Serienbereifungen							
1.3 (67 kW),		175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.5 2wd / 4wd (76 kW)	⊙	185/55	R 15 82 H	2.2	2.2	2.2	2.2
▲ Umrüstungen		205/50	R 15 86				
		195/45	R 16 80				
		215/40	R 16 82				
		225/40	R 16 85				

YRV (M2) 01-							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (43 kW)		145/80	R 13 75 T	2.2	2.2	2.2	2.2
		165/70	R 13 79 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	⊙	165/65	R 14 79 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.3 Turbo (64 kW)		165/70	R 13 79 T	2.4	2.4	2.4	2.4
	⊙	165/65	R 14 79 T	2.4	2.4	2.4	2.4
		175/60	R 14 79 H	2.4	2.4	2.4	2.4
1.3 GTi (95 kW)	⊙	175/60	R 14 79 H	2.2	2.2	2.2	2.2
		175/55	R 15 77 V	2.2	2.2	2.2	2.2
▲ Umrüstungen		175/60	R 14 79				
		185/55	R 14 80				
		175/55	R 15 77				
		195/45	R 15 78				
		195/40	R 16 76				

Terios (J 2) 06-							
▼ Serienbereifungen							
1.5 (77 kW),	⊙	215/65	R 16 98 T 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
1.5 2wd / 4wd (75 kW)		235/60	R 16 100 T 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen		225/55	R 17 97 4x4				
		235/55	R 17 99 4x4				
		235/50	R 18 97 4x4				
		245/45	R 18 96 4x4				

DODGE

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Avenger (JS) 07-09				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (129 kW)	⊕ 215/65 R 16 98 H		2.3	2.3 2.3 2.3
	215/60 R 17 96 H		2.3	2.3 2.3 2.3
	215/55 R 18 95 H		2.3	2.3 2.3 2.3
2.7 V6 (141 kW), 3.5 V6 (175 kW)	⊕ 215/65 R 16 98 V			
	215/60 R 17 96 V			
	215/55 R 18 95 V			
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100			
	235/55 R 17 99			
	235/50 R 18 97			
	235/45 R 19 99 XL			
Caliber (PK) 06-				
▼ Serienbereifungen				
1.8 (110 kW),	⊕ 215/60 R 17 96 H		2.2	2.2 2.4 2.4
2.0 CRD (103 kW)	215/55 R 18 95 H		2.2	2.2 2.4 2.4
2.0 CVT (115 kW),	⊕ 215/60 R 17 96 H		2.2	2.2 2.4 2.4
2.0 (125 kW)	215/55 R 18 95 H		2.2	2.2 2.4 2.4
2.2 CRD (120 kW)	⊕ 215/60 R 17 96 V			
2.4 SRT 4 (217 kW) 08-	⊕ 225/45 R 19 92 W			
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100			
	235/55 R 17 99			
	235/50 R 18 97			
	235/45 R 19 99 XL			
Dodge Viper 05-				
▼ Serienbereifungen				
8.3 V10 SRT (350 kW)	⊕ 275/35 ZR 18 VA			
	⊕ 345/30 ZR 19 HA			
Nitro (KJ) 07-				
▼ Serienbereifungen				
3.7 (151 kW),	⊕ 235/65 R 17 104 H 4x4		2.3	2.3 2.3 2.3
2.8 CRD (130 kW)				
4.0 (191 kW)	⊕ 245/50 R 20 102 V 4x4			
▲ Umrüstungen	255/60 R 17 106 4x4			
	255/55 R 18 105 4x4			
	275/45 R 19 108 XL 4x4			
Journey (JC) 08-11				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (125 kW),	⊕ 225/65 R 16 100 H		2.4	2.4 2.4 2.4
2.0 CRD (103 kW)	225/65 R 17 102 H		2.4	2.4 2.4 2.4
2.7 V6 (136 kW)	⊕ 225/65 R 16 100 H			
	225/65 R 17 102 H			
3.5 V6 (175 kW)	⊕ 225/65 R 16 100 V			
	225/65 R 17 102 V			
▲ Umrüstungen	235/55 R 18 100			
	235/50 R 19 99			

FIAT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

500 / 500 C (312) 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (51 kW)	175/65 R 14 82 T		2.0	2.0 2.2 2.2
	185/55 R 15 82 T		2.2	2.1 2.3 2.3
	195/45 R 16 80 T		2.2	2.1 2.4 2.3
0.9 Twinair (63 kW) 10-, 1.3 D Multijet (55 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 T		2.2	2.0 2.3 2.2
	185/55 R 15 82 T		2.2	2.1 2.3 2.3
	195/45 R 16 80 T		2.2	2.1 2.4 2.3
1.4 16V (73 kW), 1.3 D Multijet (70 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 H		2.2	2.0 2.3 2.2
	185/55 R 15 82 H		2.2	2.1 2.3 2.3
	195/45 R 16 80 H		2.2	2.1 2.4 2.3
1.4 Abarth (99 kW) 08-	195/45 R 16 84 V XL		2.3	2.1 2.6 2.4
	205/40 R 17 84 W XL		2.3	2.1 2.6 2.4
▲ Umrüstungen	205/50 R 15 86			
	205/45 R 16 83			
	215/40 R 16 82			
	195/40 R 17 81 XL			
500 L 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (70 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 T		2.4	2.4 2.8 2.7
	205/55 R 16 91 H		2.4	2.2 2.5 2.5
	225/45 R 17 91 H		2.4	2.2 2.5 2.5
0.9 Turbo (77 kW), 1.3 D Multijet (62 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H		2.4	2.4 2.8 2.7
	205/55 R 16 91 V		2.4	2.2 2.5 2.5
	225/45 R 17 91 V		2.4	2.2 2.5 2.5
1.6 D Multijet (77 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H		2.4	2.4 2.7 2.9
	205/55 R 16 91 V		2.4	2.2 2.5 2.5
	225/45 R 17 91 V		2.4	2.2 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	245/35 R 18 92 XL			
Seicento (187) 98- / 03-07				
▼ Serienbereifungen				
0.9 (29 kW)	145/70 R 13 71 T		2.1	2.0 2.3 2.3
	⊕ 155/65 R 13 73 T		2.1	2.0 2.3 2.3
1.1 (40 kW)	⊕ 155/65 R 13 73 T		2.1	2.0 2.3 2.3
	165/65 R 13 77 T		2.1	2.0 2.3 2.3
1.1 Sporting	⊕ 165/55 R 13 70 H		2.1	2.0 2.3 2.3
Abarth	⊕ 175/50 R 14 74 H		2.1	2.0 2.3 2.3
▲ Umrüstungen	175/50 R 14 74			
	185/50 R 14 77			
	195/45 R 14 77			
Panda (169) 03- / 10-12				
▼ Serienbereifungen				
1.1 (40 kW), 1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10-	⊕ 155/80 R 13 79 T		2.0	2.0 2.2 2.2
	165/70 R 14 81 T		2.0	2.0 2.2 2.2
	165/65 R 14 79 T		2.0	2.0 2.2 2.2
1.4 Natural Power (57 kW) 10-	⊕ 165/70 R 14 81 T		2.0	2.0 2.2 2.2
	185/65 R 14 86 T		2.0	2.0 2.2 2.2
1.4 100 HP (73 kW) 06-	195/45 R 15 78 V		2.2	2.1 2.3 2.3
1.3 JTD Multijet (51 kW), 1.3 DPF Multijet (55 kW) 06-	⊕ 155/80 R 13 79 T		2.0	2.0 2.2 2.2
	165/70 R 14 81 T		2.0	2.0 2.2 2.2
	165/65 R 14 79 T		2.0	2.0 2.2 2.2
	195/45 R 15 78 V		2.0	2.0 2.2 2.2
▲ Umrüstungen	195/40 R 16 76			
Panda 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (51 kW), 0.9 Twinair (63 kW), 1.3 D Multijet (55 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 T		2.2	2.0 2.5 2.5
	185/55 R 15 82 T		2.2	2.0 2.5 2.5
Panda 4x4 06- / 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10-	⊕ 165/70 R 14 81 T		2.2	2.0 2.3 2.3
	185/65 R 14 86 T		2.2	2.0 2.3 2.3
1.3 D Multijet (55 kW) 10-	⊕ 185/65 R 14 86 T		2.3	2.1 2.3 2.3
	175/65 R 15 84 T		2.3	2.1 2.3 2.3

FIAT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen		195/60 R 14 86			
		195/55 R 15 85			
		185/50 R 16 81			
		205/45 R 16 83			
		205/40 R 17 80			
Punto (188) 00- / 03-07					
▼ Serienbereifungen					
1.2 8V (38 kW), 1.2 8V (44 kW)	☉ 165/70	R 14 81 T	2.0 1.9	2.2 2.2	
	185/60	R 14 82 T	2.0 1.9	2.2 2.2	
	185/55	R 15 82 V	2.0 1.9	2.2 2.2	
1.2 16V (59 kW) -03, 1.3 JTD (51 kW) -05	☉ 155/80	R 13 79 T	2.0 1.9	2.2 2.2	
	☉ 165/70	R 14 81 T	2.0 1.9	2.2 2.2	
	185/60	R 14 82 T	2.0 1.9	2.2 2.2	
	185/55	R 15 82 V	2.0 1.9	2.2 2.2	
	195/45	R 15 78 V	2.0 1.9	2.2 2.2	
1.7 16V HGT (96 kW) -05	☉ 185/55	R 15 82 V	2.4 2.0	2.4 2.2	
	195/45	R 15 78 V	2.4 2.0	2.4 2.2	
1.4 16V (70 kW) 03-05, 1.9 JTD (59 kW) -03, 1.9 JTD (63 kW) 03-05, 1.9 JTD Multijet (74 kW) 03-05	☉ 185/60	R 14 82 H	2.4 2.0	2.4 2.2	
	185/55	R 15 82 T	2.4 2.0	2.4 2.2	
	195/45	R 15 78 V	2.4 2.0	2.4 2.2	
▲ Umrüstungen		195/50 R 15 82			
		195/45 R 16 80			
		205/40 R 17 80			
		225/35 R 17 82			
Punto 09- / 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (50 kW), 1.4 (57 kW), 0.9 Twinair (62 kW)	☉ 175/65	R 15 84 T	2.2 2.1	2.2 2.2	
	185/65	R 15 88 H	2.2 2.0	2.2 2.2	
	195/55	R 16 87 H	2.2 2.0	2.2 2.2	
	205/45	R 17 84 V	2.4 2.2	2.4 2.4	
1.4 Multiair (77 kW), 1.4 Multiair Turbo (99 kW)	☉ 185/65	R 15 88 V	2.2 2.0	2.2 2.2	
	195/55	R 16 87 V	2.2 2.0	2.2 2.2	
	205/45	R 17 84 V	2.4 2.2	2.4 2.4	
1.3 D Multijet (55 kW)	☉ 175/65	R 15 84 H	2.4 2.1	2.5 2.2	
	185/65	R 15 88 H	2.3 2.1	2.3 2.3	
	195/55	R 16 87 H	2.3 2.1	2.4 2.4	
	205/45	R 17 84 V	2.4 2.2	2.5 2.4	
1.3 D Multijet (63 kW), 1.3 D Multijet (70 kW)	☉ 185/65	R 15 88 H	2.3 2.1	2.3 2.3	
	195/55	R 16 87 H	2.3 2.1	2.4 2.4	
	205/45	R 17 84 V	2.4 2.2	2.5 2.4	
1.6 D Multijet (88 kW)	☉ 185/65	R 15 88 H	2.4 2.2	2.6 2.2	
	195/55	R 16 87 H	2.4 2.2	2.6 2.4	
	205/45	R 17 84 V	2.6 2.3	2.8 2.5	
1.4 Multiair Turbo Abarth (120 kW)	205/45	R 17 84 V	2.4 2.2	2.7 2.4	
	215/45	R 17 91 Y XL	2.3 2.1	2.3 2.3	
▲ Umrüstungen		205/50 R 16 87			
		235/40 R 17 90			
		225/35 R 18 87 XL			
Grande Punto (199) 05-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (48 kW), 1.4 (57 kW)	☉ 175/65	R 15 84 T	2.2 2.1	2.2 2.2	
	185/65	R 15 88 T	2.2 2.0	2.2 2.2	
	195/55	R 16 87 H	2.2 2.0	2.2 2.2	
	205/45	R 17 84 V	2.2 2.1	2.2 2.2	
1.3 JTD Multijet (55 kW)	☉ 175/65	R 15 84 T	2.4 2.1	2.5 2.2	
	185/65	R 15 88 T	2.3 2.1	2.3 2.3	
	195/55	R 16 87 H	2.3 2.1	2.3 2.3	
	205/45	R 17 84 V	2.4 2.1	2.5 2.2	
1.3 JTD Multijet (66 kW)	☉ 185/65	R 15 88 T	2.3 2.1	2.3 2.3	
	195/55	R 16 87 H	2.3 2.1	2.4 2.4	
	205/45	R 17 84 V	2.4 2.2	2.5 2.4	
1.4 16V (70 kW), 1.4 T-Jet (88 kW), 1.9 JTD Multijet (88 kW)	☉ 185/65	R 15 88 H	2.4 2.2	2.4 2.2	
	195/55	R 16 87 H	2.4 2.2	2.6 2.4	
	205/45	R 17 84 V	2.6 2.3	2.8 2.5	
1.4 Turbo Abarth (114 kW) 08-	☉ 205/45	R 17 88 V XL			
	215/45	R 17 91 V XL			
1.4 SS Turbo Abarth (136 kW) 08-	215/40	R 18 89 W XL			
1.9 JTD Multijet Sport (96 kW)	☉ 205/45	R 17 84 V	2.6 2.3	2.8 2.5	

FIAT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen		205/50 R 16 87			
		225/45 R 16 89			
		235/40 R 17 90			
		225/35 R 18 87 XL			
Idea (350) 04- / 06-08					
▼ Serienbereifungen					
1.2 16V (59 kW), 1.4 (57 kW), 1.3 JTD Multijet (51 kW)	☉ 185/65	R 14 86 T	2.2 2.1	2.3 2.3	
	195/60	R 15 88 T	2.2 2.1	2.3 2.3	
	205/50	R 16 87 V	2.2 2.1	2.3 2.3	
1.4 16V (70 kW), 1.3 JTD (66 kW), 1.9 JTD Multijet (74 kW)	☉ 195/60	R 15 88 H	2.2 2.1	2.3 2.3	
	205/50	R 16 87 V	2.2 2.1	2.3 2.3	
▲ Umrüstungen		205/55 R 15 88			
		225/45 R 16 89			
		215/40 R 17 87 XL			
		225/35 R 18 87 XL			
Linea (323) 07-11					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (57 kW), 1.3 D Multijet (66 kW)	☉ 185/65	R 15 88 T	2.3 2.1	2.3 2.3	
	195/60	R 15 88 H	2.3 2.1	2.3 2.3	
	195/55	R 16 87 H	2.3 2.1	2.4 2.4	
	205/45	R 17 84 V	2.4 2.2	2.5 2.4	
1.4 T-Jet (88 kW), 1.3 D Multijet (77 kW)	☉ 195/60	R 15 88 H	2.3 2.1	2.3 2.3	
	195/55	R 16 87 H	2.3 2.1	2.4 2.4	
	205/45	R 17 84 V	2.4 2.2	2.5 2.4	
▲ Umrüstungen		205/50 R 16 87			
		235/40 R 17 90			
		225/35 R 18 87 XL			
Bravo (198) 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (66 kW)	195/65	R 15 91 H	2.3 2.3	2.6 2.6	
	☉ 205/55	R 16 91 H	2.3 2.3	2.6 2.6	
	225/45	R 17 91 V	2.3 2.3	2.6 2.6	
1.9 JTD 8V (88 kW), 1.6 D Multijet (88 kW), 1.4 T-Jet (88 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.3 2.3	2.6 2.6	
	205/55	R 16 91 H	2.3 2.3	2.6 2.6	
	225/45	R 17 91 V	2.3 2.3	2.6 2.6	
	225/40	R 18 92 V XL	2.6 2.6	2.9 2.9	
1.4 Turbo (103 kW), 1.4 Sport (110 kW), 1.9 JTD 16V (110 kW), 2.0 D Multijet (121 kW)	195/65	R 15 91 V	2.3 2.3	2.6 2.6	
	☉ 205/55	R 16 91 V	2.3 2.3	2.6 2.6	
	225/45	R 17 91 V	2.3 2.3	2.6 2.6	
	225/40	R 18 92 V XL	2.6 2.6	2.9 2.9	
▲ Umrüstungen		225/50 R 16 92			
		225/40 R 18 92 XL			
		245/35 R 18 92 XL			
Stilo (192) 01- / 05-07					
▼ Serienbereifungen					
1.2 16V (59 kW) -05, 1.4 16V (66 kW) 05-, 1.9 JTD 80 (59 kW)	☉ 195/65	R 15 91 T	1.9 1.9	2.1 2.1	
	205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.3 2.3	
	215/45	R 17 87 W	2.3 2.3	2.7 2.5	
1.6 16V (77 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	1.9 1.9	2.1 2.1	
	205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.3 2.3	
	215/45	R 17 87 W	2.3 2.3	2.7 2.5	
1.8 16V (98 kW), 1.9 JTD 140 (103 kW)	☉ 195/65	R 15 91 V	1.9 1.9	2.1 2.1	
	205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.3 2.3	
	215/45	R 17 87 W	2.3 2.3	2.7 2.5	
2.4 20V Abarth (125 kW)	☉ 205/55	R 16 91 W	2.1 2.1	2.3 2.3	
	215/45	R 17 87 W	2.3 2.3	2.7 2.5	
1.9 JTD 115 (88 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	1.9 1.9	2.1 2.1	
	205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.3 2.3	
	215/45	R 17 87 W	2.3 2.3	2.7 2.5	
1.9 JTD (110 kW) 05-	☉ 195/65	R 15 91 V	1.9 1.9	2.1 2.1	
	205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.3 2.3	
	215/45	R 17 87 W	2.3 2.3	2.7 2.5	
▲ Umrüstungen		205/60 R 15 91			
		215/55 R 16 93			
		225/45 R 17 91			

FIAT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Stilo Multi Wagon (192) 03- / 05-08				
▼ Serienbereifungen				
1.4 16V (66 kW) 05-, 1.6 16V (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H		1.9	1.9 2.1 3.0
	205/55 R 16 91 V		2.1	2.1 2.3 3.0
	215/45 R 17 87 W		2.3	2.3 2.7 3.0
1.8 16V (98 kW), 1.9 JTD Multijet (103 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V		1.9	1.9 2.3 3.0
	205/55 R 16 91 V		2.1	2.1 2.3 3.0
	215/45 R 17 87 W		2.3	2.3 2.7 3.0
1.9 JTD (59 kW), 1.9 JTD (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H		1.9	1.9 2.3 3.0
	205/55 R 16 91 V		2.1	2.1 2.3 3.0
	215/45 R 17 87 W		2.3	2.3 2.7 3.0
1.9 JTD (110 kW) 05-	⊙ 195/65 R 15 91 V		1.9	1.9 2.3 3.0
	205/55 R 16 91 V		2.1	2.1 2.3 3.0
	215/45 R 17 87 W		2.3	2.3 2.7 3.0
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91			
	215/55 R 16 93			
	225/45 R 17 91			
Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05-08				
▼ Serienbereifungen				
1.9 JTD (85 kW), 1.9 JTD Multijet (103 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V		1.9	1.9 2.1 2.1
	205/55 R 16 91 V		2.1	2.1 2.3 2.3
	215/45 R 17 87 W		2.1	2.1 2.3 2.3
Croma (194) 05- / 07-10				
▼ Serienbereifungen				
1.8 16V (103 kW), 2.2 16V (108 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V		2.4	2.4 2.8 2.7
	215/55 R 16 93 W		2.4	2.4 2.5 2.5
	215/50 R 17 91 W		2.4	2.4 2.7 2.6
	225/45 R 18 91 W		2.4	2.4 2.7 2.6
1.9 D Multijet 8V (88 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V		2.4	2.4 2.7 2.6
	215/55 R 16 93 W		2.4	2.4 2.5 2.5
	215/50 R 17 91 W		2.4	2.4 2.6 2.5
	225/45 R 18 91 Y		2.4	2.4 2.6 2.5
1.9 D Multijet 16V (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V		2.4	2.4 2.8 2.7
	215/55 R 16 93 W		2.4	2.4 2.5 2.5
	215/50 R 17 91 W		2.4	2.4 2.7 2.6
	225/45 R 18 91 Y		2.4	2.4 2.6 2.5
2.4 D Multijet 20V (147 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W		2.4	2.4 2.5 2.5
	215/50 R 17 95 W XL		2.4	2.4 2.7 2.6
	225/45 R 18 95 Y XL		2.4	2.4 2.7 2.6
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95			
	235/45 R 17 94			
	235/40 R 18 91			
	235/40 R 18 95 XL			
Freemont 11-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 D Multijet (103 kW), 2.0 D Multijet (125 kW)	⊙ 225/65 R 17 102 H		2.5	2.5 2.5 2.5
	225/55 R 19 103 H XL		2.5	2.5 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	225/60 R 18 104 XL			
	235/55 R 18 104 XL			
	235/50 R 19 103 XL			
Ulysse (179) 02-10				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (100 kW)	⊙ 215/65 R 15 96 H		2.5	2.5 2.5 3.0
	215/60 R 16 95 H		2.5	2.5 2.5 3.4
3.0 V6 (150 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V		2.5	2.5 2.5 3.4
2.0 JTD (80 kW) -06, 2.2 JTD (94 kW) -06	⊙ 215/65 R 15 96 H		2.5	2.5 2.5 3.0
	215/60 R 16 95 H		2.5	2.5 2.5 3.4
2.0 D Multijet (88 kW) 06-, 2.0 D Multijet (100 kW) 06-	⊙ 215/60 R 16 95 H		2.5	2.5 2.5 3.4
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95			
	215/55 R 17 98 XL			
	225/50 R 17 98 XL			
	235/50 R 17 96			
	225/45 R 18 95 XL			
	235/45 R 18 98 XL			
	235/40 R 19 96 XL			

FIAT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Doblo (223) 01- / 04-09				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (48 kW), 1.6 16V (76 kW)	⊙ 175/70 R 14 88 T rf.		2.3	2.3 2.6 3.0
	185/65 R 14 86 T		2.3	2.3 2.6 3.0
1.3 JTD (51 kW) 04-, 1.9 D (46 kW) -04	⊙ 175/70 R 14 88 T rf.		2.6	3.0 2.6 3.0
1.4 (57 kW), 1.3 Multijet DPF (62 kW), 1.9 JTD (77 kW), 1.9 Multijet DPF (88 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T		2.6	3.0 2.6 3.0
▲ Umrüstungen	185/65 R 14 86			
	195/60 R 14 86			
	185/60 R 15 88 XL			
	205/60 R 15 91			
	195/50 R 16 88 XL			
	215/45 R 17 87			
Doblo (263) 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (70 kW), 1.3 JTD (66 kW), 1.6 Multijet (66 kW), 1.6 Multijet (77 kW)	⊙ 195/60 R 16 99 T C 6PR		2.7	2.7 2.7 3.3
	195/60 R 16 93 H XL		2.4	2.4 2.6 3.2
1.4 T-Jet (88 kW), 2.0 Multijet (99 kW)	⊙ 195/60 R 16 99 H C 6PR		2.7	2.7 2.7 3.3
	195/60 R 16 93 H XL		2.4	2.4 2.6 3.2
Multipla (186) 99-08				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V 100 (76 kW), 1.6 Bipower (76 kW), 1.6 Blupower (70 kW), 1.9 JTD 115 (85 kW) -06, 1.9 DPF Multijet (88 kW) 06-	⊙ 185/65 R 15 88 H		2.3	2.3 2.5 3.0
	195/60 R 15 88 H		2.3	2.3 2.5 3.0
	205/45 R 17 88 V XL		2.7	2.7 2.7 2.9
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91			
	205/55 R 16 91			
	225/45 R 16 89			
	215/45 R 17 87			
Sedici (FY) 06- / 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (79 kW) -09, 1.9 TD Multijet (88 kW) -09 1.6 4x2 / 4x4 (88 kW), 2.0 Multijet 4x4 (99 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 4x4		2.4	2.3 2.5 2.5
	205/60 R 16 92 H 4x4		2.4	2.3 2.5 2.5
	⊙ 205/60 R 16 92 H 4x4			
Qubo (225) 08-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (54 kW), 1.4 Nat. Power (57 kW), 1.3 Multijet (55 kW), 1.3 Multijet (70 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T		2.3	2.2 2.3 2.5
	195/55 R 16 87 H		2.3	2.1 2.4 2.4

FORD

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Ka (RBT) 97- / 02-08				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW), 1.3 Royal (51 kW)	155/70 R 13 75 T	2.3	1.8	2.5 2.5
	165/65 R 13 77 T	2.1	1.8	2.5 2.5
	165/60 R 14 75 H	2.2	1.8	2.5 2.5
1.6 Sportka (70 kW)	195/45 R 16 80 V	2.0	1.8	2.5 2.5
▲ Umrüstungen				
	175/65 R 13 80			
	175/60 R 13 77			
	185/60 R 13 80			
	185/55 R 14 80			
	185/50 R 14 77			
	195/45 R 14 77			
	195/45 R 15 78			

Ka (RU8) 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (51 kW), 1.3 TDCi (55 kW)	175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.3 2.5
	195/50 R 15 82 T	2.0	2.0	2.3 2.5
	195/45 R 16 80 H	2.0	2.0	2.3 2.5

Fiesta (JD3) 02- / 06-08				
▼ Serienbereifungen				
1.3 8V (44 kW), 1.3 8V (51 kW)	175/65 R 14 82 T	2.1	1.8	2.5 2.8
	195/50 R 15 82 H	2.0	1.8	2.5 2.8
1.4 16V (59 kW)	195/45 R 16 80 H	2.1	2.0	2.3 2.6
1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCi (50 kW), 1.6 TDCi (66 kW)	175/65 R 14 82 H	2.1	1.8	2.5 2.8
	195/50 R 15 82 H	2.0	1.8	2.5 2.8
	195/45 R 16 80 V	2.1	2.0	2.3 2.6
2.0 ST 150 (110 kW)	195/45 R 16 80 V	2.2	2.0	2.3 2.6
	205/40 ZR 17 XL	2.2	2.0	2.5 2.8
▲ Umrüstungen				
	205/50 R 15 86			
	205/45 R 15 81			
	215/45 R 15 84			
	205/45 R 16 83			
	215/40 R 16 82			
	205/40 R 17 80			
	215/35 R 17 79			
	225/35 R 17 82			

Fiesta (JA8) 08- / 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW), 1.0 (48 kW) 12-, 1.4 TDCi (51 kW) -12, 1.6 TDCi (55 kW) -12, 1.5 TDCi (55 kW) 12-	175/65 R 14 82 T	2.3	1.8	2.6 3.2
	195/55 R 15 85 T	2.3	1.8	2.6 3.2
	195/50 R 15 82 T	2.3	1.8	2.6 3.2
	195/50 R 16 84 H	2.1	1.8	2.6 2.6
	195/45 R 16 80 H	2.5	1.8	2.6 3.2
	205/40 R 17 80 H	2.5	1.8	2.8 2.8
1.0 (59 kW) 12-, 1.2 (60 kW) -12, 1.0 (74 kW) 12-, 1.6 Ti-VCT (77 kW) 12-, 1.6 Ti-VCT (88 kW) -12	195/55 R 15 85 T	2.3	1.8	2.6 3.2
	195/50 R 15 82 H	2.3	1.8	2.6 3.2
	195/50 R 16 84 H	2.3	1.8	2.6 3.2
	195/45 R 16 80 H	2.5	1.8	2.8 3.2
	205/40 R 17 80 H	2.5	1.8	2.8 2.8
1.4 LPG (68 kW)	195/55 R 15 85 T	2.1	1.8	2.6 3.2
	195/50 R 16 84 T	2.1	1.8	2.6 3.2
1.4 (71 kW) -12, 1.6 TDCi (66 kW) -12, 1.6 TDCi (70 kW)	195/55 R 15 85 T	2.3	1.8	2.6 3.2
	195/50 R 15 82 T	2.3	1.8	2.6 3.2
	195/50 R 16 84 H	2.3	1.8	2.6 3.2
	195/45 R 16 80 H	2.3	1.8	2.6 2.6
	205/40 R 17 80 H	2.5	1.8	2.8 2.8
1.0 EcoBoost (92 kW) 12-, 1.6 Ti-VCT Sport (99 kW) -12	205/40 R 17 80 V	2.7	1.9	2.8 2.5
	195/45 R 16 80 V	2.5	1.8	2.8 3.2
	205/40 R 17 80 V	2.5	1.8	2.8 2.8
1.6 ST Turbo (134 kW) 13-	205/40 R 17 80 W	2.5	1.8	2.8 2.8
▲ Umrüstungen				
	205/50 R 15 86			
	215/45 R 15 84			
	205/45 R 16 83			
	215/40 R 16 82			
	215/35 R 17 83 XL			
	225/35 R 17 82			

FORD

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Fusion 02- / 06-12				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (55 kW) -11, 1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCi (50 kW) -11, 1.6 TDCi (66 kW) -11	195/60 R 15 88 T/H	2.4	2.2	2.5 2.8
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5 2.8
▲ Umrüstungen				
	205/50 R 16 87			
	205/45 R 16 83			
	205/45 R 17 84			
	205/40 R 17 84 XL			
	215/40 R 17 87 XL			
	225/35 R 17 86 XL			
	215/35 R 18 84 XL			

B-Max 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW), 1.0 (74 kW), 1.6 TDCi (70 kW)	195/60 R 15 88 H	2.2	2.1	2.5 3.2
	195/55 R 16 87 H	2.2	2.2	2.5 2.8
	205/45 R 17 88 V XL	2.4	2.1	2.6 2.8
1.6 (77 kW), 1.0 (88 kW)	195/60 R 15 88 H	2.2	2.1	2.5 3.2
	195/55 R 16 87 H	2.2	2.2	2.5 2.8
	205/45 R 17 88 V XL	2.4	2.1	2.6 2.8
1.5 TDCi (55 kW)	195/60 R 15 88 T	2.2	2.1	2.5 3.2
	195/55 R 16 87 T	2.2	2.2	2.5 2.8
▲ Umrüstungen				
	235/40 R 17 90			
	225/35 R 18 87 XL			

Focus 04-07 / 08-11				
▼ Serienbereifungen				
1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 1.6 TDCi DPF (80 kW), 1.6 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (85 kW)	195/65 R 15 91 V	2.4	2.3	2.6 3.0
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.3	2.6 3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7 3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7 3.0
1.6 D Econetic (80 kW) 08-, 2.0 16V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW)	195/65 R 15 91 V	2.4	2.3	2.6 3.0
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.3	2.6 3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7 3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7 3.0
2.5 Turbo ST (166 kW), 2.5 RS (224 kW) 09-	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.3	2.8 2.4
	235/35 R 19 91 Y XL	2.5	2.3	2.7 2.5
▲ Umrüstungen				
	225/50 R 16 92			
	225/45 R 17 91			
	235/40 R 18 91			
	255/30 R 19 91 XL			

Focus 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (63 kW), 1.6 (77 kW), 1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW)	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.4 2.8
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.4 2.8
	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4 2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4 2.8
1.6 EcoBoost (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.4 2.8
	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4 2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4 2.8
1.6 EcoBoost (134 kW)	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4 2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4 2.8
2.0 ST EcoBoost (184 kW) 12-, 1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW)	235/40 R 18 91 W	2.4	2.4	2.5 2.5
	215/55 R 16 93 H	2.1	2.1	2.4 2.8
	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4 2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4 2.8
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/55 R 16 93 V	2.3	2.1	2.4 2.8
	215/50 R 17 91 W	2.3	2.1	2.4 2.8
	235/40 R 18 91 W	2.3	2.1	2.4 2.8
▲ Umrüstungen				
	225/50 R 16 92			
	225/45 R 17 91			
	245/35 R 18 92 XL			

FORD

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Galaxy 10-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (107 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	☉ 215/60	R 16 99 V XL	2.4 2.4	2.6 3.1
	225/50	R 17 98 W XL	2.4 2.4	2.6 3.1
	225/50	R 17 98 W XL SSR	2.4 2.4	2.6 3.1
	235/45	R 18 98 W XL	2.4 2.4	2.6 3.1
1.6 EcoBoost (118 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	☉ 215/60	R 16 99 V XL	2.4 2.4	2.6 3.1
	225/50	R 17 98 W XL	2.4 2.4	2.6 3.1
	225/50	R 17 98 W XL SSR	2.4 2.4	2.6 3.1
	235/45	R 18 98 W XL	2.4 2.4	2.6 3.1
2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 TDCi (147 kW)	☉ 225/50	R 17 98 W XL	2.4 2.4	2.6 3.1
	225/50	R 17 98 W XL SSR	2.4 2.4	2.6 3.1
	235/45	R 18 98 W XL	2.4 2.4	2.6 3.1
Ecosport 14-				
▼ Serienbereifungen				
1.5 VCT (82 kW), 1.0 EcoBoost (92 kW), 1.5 TDCi (66 kW)	205/60	R 16 92 H	2.1 1.8	2.4 2.7
	205/50	R 17 89 H	2.1 1.8	2.4 2.7
Kuga (DM2) 08-12				
▼ Serienbereifungen				
2.5 4x4 (147 kW), 2.0 TDCi 4x4 (120 kW)	☉ 235/55	R 17 99 V 4x4	2.3 2.3	2.4 2.8
	235/55	R 17 99 V 4x4 SSR	2.3 2.3	2.4 2.8
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.3 2.3	2.4 2.8
	235/45	R 19 95 V 4x4	2.3 2.3	2.4 2.8
2.0 TDCi 2x4 / 4x4 (103 kW)	☉ 235/60	R 16 100 V 4x4	2.3 2.3	2.4 2.8
	235/55	R 17 99 V 4x4	2.3 2.3	2.4 2.8
	235/55	R 17 99 V 4x4 SSR	2.3 2.3	2.4 2.8
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.3 2.3	2.4 2.8
	235/45	R 19 95 V 4x4	2.3 2.3	2.4 2.8
▲ Umrüstungen	255/40	R 20 97 4x4		
Kuga 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 2x4 (110 kW), 1.6 4x4 (134 kW), 2.0 TDCi 2x4 / 4x4 (103 kW), 2.0 TDCi 4x4 (120 kW)	☉ 235/55	R 17 99 V 4x4	2.4 2.4	2.4 2.8
	235/50	R 18 101 V XL 4x4	2.3 2.3	2.4 2.8
	235/45	R 19 99 V XL 4x4	2.3 2.3	2.4 2.8
Maverick 01- / 04-07				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (97 kW) -04 2.3 16V (110 kW) 04-	☉ 225/70	R 15 100 S 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	☉ 215/70	R 16 100 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	235/70	R 16 104 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	235/55	R 17 99 H 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	235/50	R 18 97 H 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	245/40	R 20 95 H 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
3.0 V6 24V (149 kW)	☉ 235/70	R 16 106 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	235/55	R 17 99 H 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	235/50	R 18 97 H 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	245/40	R 20 95 H 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
▲ Umrüstungen	215/75	R 15 100 4x4		
	215/70	R 16 100 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		
	215/65	R 16 98 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	235/60	R 16 100 4x4		
	255/55	R 16 103 4x4		
	275/55	R 17 109 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/50	R 17 101 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
	255/45	R 18 99 4x4		
Ranger 07-11				
▼ Serienbereifungen				
2.5 TDCi (105 kW), 3.0 TDCi (115 kW)	☉ 235/75	R 15 109 T XL 4x4	2.1 2.1	2.1 2.9
	245/70	R 16 111 T XL 4x4	2.1 2.1	2.1 2.7
	255/60	R 18 108 H 4x4	2.3 2.3	2.4 3.2
▲ Umrüstungen	255/70	R 16 111 4x4		
	255/55	R 18 109 XL 4x4		

FORD

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Ranger 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.2 TDCi (92 kW), 2.2 TDCi (110 kW)	215/70	R 16 108 T C 6PR 4x4	2.4 2.4	2.6 3.8
	☉ 255/70	R 16 111 H 4x4	2.4 2.4	2.6 3.0
	265/65	R 17 112 H 4x4	2.4 2.4	2.6 3.0
	265/60	R 18 110 V 4x4	2.4 2.4	2.6 3.0
3.2 TDCi (147 kW)	☉ 255/70	R 16 111 H 4x4	2.4 2.4	2.6 3.0
	265/65	R 17 112 H 4x4	2.4 2.4	2.6 3.0
	265/60	R 18 110 V 4x4	2.4 2.4	2.6 3.0

HONDA

Jazz (GD) 02-08				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (61 kW)	☉ 175/65	R 14 82 T	2.2 2.1	2.3 2.3
	185/55	R 15 82 H	2.2 2.1	2.3 2.3
1.2 (57 kW)	☉ 175/65	R 14 82 T	2.2 2.1	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	185/55	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	195/45	R 16 80		
	205/45	R 16 83		
	215/40	R 16 82		
	205/40	R 17 80		
	215/35	R 17 79		
Jazz (GG) 08-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 i (66 kW), 1.4 i (73 kW), 1.3 Hybrid (65 kW)	☉ 175/65	R 15 84 T	2.2 2.1	2.2 2.6
	185/55	R 16 83 T	2.2 2.1	2.2 2.6
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87		
	225/45	R 16 89		
	245/35	R 17 87		
	215/35	R 18 84 XL		
Civic 06-11				
▼ Serienbereifungen				
1.4 i-DSi (61 kW), 1.4 (73 kW)	☉ 205/55	R 16 91 H	2.1 2.1	2.1 2.6
1.8 i VTEC (103 kW), 2.2 i-CTDi (103 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.1 2.6
	225/45	R 17 91 Y	2.1 2.1	2.1 2.6
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1 2.1	2.1 2.6
1.3 Hybrid (70+15) (85 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.1 2.1	2.1 2.1
2.0 Type R (148 kW) 07-	☉ 225/40	R 18 92 Y XL		
	225/35	R 19 88 Y XL		
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91		
	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
Civic 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 i VTEC (73 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.1 2.1	2.3 2.3
	205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.3 2.3
	225/45	R 17 91 W	2.1 2.1	2.3 2.3
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1 2.1	2.3 2.3
1.8 i VTEC (104 kW)	☉ 195/65	R 15 91 V	2.1 2.1	2.3 2.3
	205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.3 2.3
	225/45	R 17 91 W	2.1 2.1	2.3 2.3
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1 2.1	2.3 2.3
2.2 i DTEC (110 kW) -13, 1.6 i DTEC (88 kW) 13-	☉ 195/65	R 15 91 V	2.4 2.3	2.6 2.4
	205/55	R 16 91 V	2.4 2.3	2.6 2.4
	225/45	R 17 91 W	2.4 2.3	2.6 2.4
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4 2.3	2.6 2.4
Civic Tourer 14-				
▼ Serienbereifungen				
1.8 i VTEC (104 kW), 1.6 i DTEC (88 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V		
	225/45	R 17 91 W		
	225/40	R 18 92 Y XL		

HONDA

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Insight 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 Hybrid (75 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T	2.3	2.2	2.3 2.2
	185/55 R 16 83 T	2.3	2.2	2.3 2.2
FR-V 05- / 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.7 VTEC (92 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
2.0 i-VTEC (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/50 R 17 89 W	2.2	2.2	2.2 2.2
1.8 (103 kW) 07-, 2.2 CDTi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/50 R 17 89 W	2.2	2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	225/45 R 17 91			
	245/35 R 18 92 XL			
Accord 03- / 06-08				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (114 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.2	2.6	2.2 2.6
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.6	2.2 2.6
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.6	2.2 2.6
2.4 16V (140 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.6	2.2 2.6
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.2 2.6
	225/40 R 18 88 W	2.2	2.6	2.2 2.6
2.2 i-CTDi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.6	2.2 2.6
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.2 2.6
	225/40 R 18 88 W	2.2	2.6	2.2 2.6
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93			
	225/50 R 16 92			
	225/50 R 16 92 VA			
	245/45 R 16 94 HA			
	225/45 R 17 91 VA			
	245/40 R 17 91 HA			
	235/45 R 17 94			
	225/40 R 18 88			
	225/40 R 18 88 VA			
	245/35 R 18 88 HA			
	235/40 R 18 91			
Accord 08-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (115 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V	2.2	2.0	2.4 2.4
	225/50 R 17 94 V	2.0	2.0	2.2 2.2
	225/45 R 18 95 W XL	2.2	2.0	2.3 2.3
	235/45 R 18 94 W			
2.4 (148 kW), 2.2 i-DTEC (132 kW)	⊙ 225/50 R 17 98 V XL	2.2	2.0	2.5 2.5
	225/45 R 18 95 W XL	2.3	2.0	2.5 2.5
	235/45 R 18 94 W			
2.2 i-DTEC (110 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V	2.4	2.0	2.6 2.6
	225/50 R 17 98 V XL	2.2	2.0	2.4 2.4
	225/45 R 18 95 W XL	2.4	2.0	2.6 2.6
	235/45 R 18 94 W			
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95			
	245/45 R 17 95			
	245/40 R 18 93			
	245/35 R 19 93 XL			

HONDA

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Accord Tourer 03- / 06-08				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (114 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.2	2.6	2.2 2.8
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.6	2.2 2.8
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.6	2.2 2.8
2.4 16V (140 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.6	2.2 2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.2 2.8
2.2 i-CTDi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.6	2.2 2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.2 2.8
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93			
	225/50 R 16 92			
	225/50 R 16 92 VA			
	245/45 R 16 94 HA			
	225/45 R 17 91 VA			
	245/40 R 17 91 HA			
	235/45 R 17 94			
	225/40 R 18 88			
	225/40 R 18 88 VA			
	245/35 R 18 88 HA			
	235/40 R 18 91			
Accord Tourer 08-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (115 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/50 R 17 94 V	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.3	2.3	2.3 2.8
	235/45 R 18 94 W			
2.4 (148 kW), 2.2 i-DTEC (132 kW)	⊙ 225/50 R 17 98 V XL	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.3	2.3	2.3 2.8
	235/45 R 18 94 W			
2.2 i-DTEC (110 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/50 R 17 98 V XL	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.3	2.3	2.3 2.8
	235/45 R 18 94 W			
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95			
	245/45 R 17 95			
	245/40 R 18 93			
	245/35 R 19 93 XL			
Legend (KB1/2) 05-10				
▼ Serienbereifungen				
3.5 V6 (217 kW)	⊙ 235/50 R 17 100 W XL	2.2	2.1	2.3 2.2
▲ Umrüstungen	255/45 R 17 98			
	235/45 R 18 98 XL			
	255/40 R 18 99 XL			
CR-Z (ZF1) 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.5 Hybrid (91 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H			
	205/45 R 17 84 V			
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90			
	225/35 R 18 87 XL			
S 2000 Roadster (AP) 99-08				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (177 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W VA	2.2		2.2
	⊙ 225/50 R 16 92 W HA		2.2	2.2
	215/45 R 17 87 W VA	2.2		2.2
	245/40 R 17 91 W HA		2.2	2.2
CR-V 07- / 10-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 i VTEC (114 kW), 2.0 (110 kW), 1.6 i DTEC (88 kW), 2.2 CTDi (103 kW) -10, 2.2 i-DTEC (110 kW) 10-	⊙ 225/65 R 17 102 T 4x4	2.1	2.1	2.1 2.3
	225/60 R 18 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1 2.3
	245/45 R 19 98 Y 4x4	2.1	2.1	2.1 2.3
▲ Umrüstungen	235/50 R 19 99 4x4			
	255/45 R 19 100 4x4			

HYUNDAI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Atos (MX) 98- / 01-07					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	155/70	R 13 75 T	2.1	2.1	2.2 2.2
	175/60	R 13 77 T	2.1	2.1	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	165/65	R 13 77			
	185/60	R 13 80			
	165/60	R 14 75			
	185/55	R 14 80			
	185/50	R 14 77			
	195/45	R 15 78			
Atos Prime (MX) 01-07					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	155/70	R 13 75 T	2.1	2.1	2.2 2.2
	175/60	R 13 77 T	2.1	2.1	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	165/65	R 13 77			
	185/60	R 13 80			
	165/60	R 14 75			
	185/55	R 14 80			
	185/50	R 14 77			
	195/45	R 15 78			
i 10 (PA) 08-11					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (49 kW), 1.2 (57 kW)	165/60	R 14 75 T	2.3	2.3	2.5 2.5
	175/60	R 14 79 T	2.3	2.3	2.5 2.5
1.1 LPG (47 kW), 1.2 LPG (54 kW)	165/60	R 14 75 T	2.3	2.3	2.5 2.5
	175/60	R 14 79 T	2.3	2.3	2.5 2.5
1.1 CRDi (55 kW)	175/60	R 14 79 H	2.3	2.3	2.5 2.5
▲ Umrüstungen	175/65	R 13 80			
	185/55	R 14 80			
	195/45	R 15 78			
i 10 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (51 kW), 1.2 (63 kW)	165/60	R 14 75 T			
	175/60	R 14 79 T			
	175/50	R 15 75 T			
Getz (TB) 06-08					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (49 kW)	165/65	R 14 79 T	2.1	2.1	2.3 2.3
	175/65	R 14 82 T	2.1	2.1	2.3 2.3
	185/55	R 15 82 T	2.1	2.1	2.3 2.3
1.4 (71 kW)	175/65	R 14 82 T	2.1	2.1	2.3 2.3
	185/55	R 15 82 T	2.1	2.1	2.3 2.3
1.4 Cross (71 kW) 06-	195/45	R 16 84 V XL			
1.6 (78 kW)	185/55	R 15 82 T	2.1	2.1	2.3 2.3
1.5 CRDi (65 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.3 2.3
	185/55	R 15 82 T	2.2	2.2	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	195/45	R 16 80			
	195/45	R 16 84 XL			
i 20 (PB) 09- / 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (57 kW), 1.2 (63 kW), 1.4 (74 kW), 1.1 CRDi (55 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	175/70	R 14 84 T	2.3	2.3	2.5 2.5
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.3	2.5 2.5
1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	185/60	R 15 84 H	2.3	2.3	2.5 2.5
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88			
	195/50	R 16 84			
	205/40	R 17 84 XL			
	215/40	R 17 83			
ix 20 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.5 2.5
	205/55	R 16 91 H	2.3	2.3	2.5 2.5
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.3	2.5 2.5
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.5 2.5
	205/55	R 16 91 H	2.3	2.3	2.5 2.5
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.3	2.5 2.5

HYUNDAI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92			
	225/45	R 17 91			
	215/40	R 18 89 XL			
	225/40	R 18 92 XL			
i 30 (FD) 07-12					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2 2.2
2.0 (105 kW) -10, 2.0 CRDi (103 kW) -10	185/65	R 15 88 V	2.3	2.0	2.4 2.4
	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.2 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92			
	245/45	R 16 94			
	245/40	R 17 91			
i 30 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW)	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2 2.2
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2 2.2
i 30 Coupé 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	195/65	R 15 91 H			
	205/55	R 16 91 H			
	225/45	R 17 91 H			
1.6 (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	205/55	R 16 91 V			
	225/45	R 17 91 V			
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92			
	245/35	R 18 92 XL			
i 30 cw (FD) 08-12					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
2.0 (105 kW) -10, 2.0 CRDi (103 kW) -10	185/65	R 15 88 V	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92			
	245/45	R 16 94			
	225/45	R 17 91			
	245/40	R 17 91			
i 30 cw 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW)	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2 2.2
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2 2.2
Sonata (NF) 05-10					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (119 kW), 2.0 CRDi (103 kW) 06-	215/60	R 16 95 V	2.2	2.2	2.4 2.4
	225/50	R 17 94 V	2.2	2.2	2.4 2.4
	225/45	R 18 91 V	2.2	2.2	2.4 2.4
	225/40	R 19 93 V XL	2.2	2.2	2.4 2.4
3.3 V6 (173 kW)	215/60	R 16 95 W	2.2	2.2	2.4 2.4
	225/50	R 17 94 W	2.2	2.2	2.4 2.4
	225/45	R 18 91 W	2.2	2.2	2.4 2.4
	225/40	R 19 93 W XL	2.2	2.2	2.4 2.4
▲ Umrüstungen	255/45	R 17 98			
	255/40	R 18 95			
	245/35	R 19 93 XL			

HYUNDAI

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

i 40 cw 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (99 kW),	205/60	R 16 92 V	2.3	2.3 2.3 2.3
1.7 CRDi (85 kW)	215/50	R 17 91 V	2.4	2.4 2.4 2.4 2.4
	225/45	R 18 91 V	2.4	2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 (130 kW),	215/50	R 17 91 V	2.4	2.4 2.4 2.4 2.4
1.7 CRDi (100 kW)	225/45	R 18 91 V	2.4	2.4 2.4 2.4 2.4
▲ Umrüstungen	225/50	R 17 94		
	225/40	R 19 93 XL		
	245/35	R 19 93 XL		
Accent (MC) 06-10				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW)	175/70	R 14 84 T	2.1	2.1 2.1 2.3 2.3
	185/65	R 14 86 T	2.1	2.1 2.1 2.3 2.3
	195/55	R 15 85 V	2.1	2.1 2.1 2.3 2.3
	205/45	R 16 83 V	2.2	2.2 2.2 2.4 2.4
1.5 CRDi (81 kW)	175/70	R 14 84 T	2.2	2.2 2.2 2.3 2.3
	185/65	R 14 86 T	2.2	2.2 2.2 2.3 2.3
	195/55	R 15 85 V	2.2	2.2 2.2 2.3 2.3
	205/45	R 16 83 V	2.3	2.3 2.3 2.4 2.4
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84		
	205/40	R 17 84 XL		
Elantra (XD) 00- / 03-07				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (77 kW),	185/65	R 15 88 H	2.0	2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 CRDi 16V (83 kW)	195/60	R 15 88 H	2.0	2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 16V (105 kW)	185/65	R 15 88 V	2.0	2.0 2.0 2.0 2.0
	195/60	R 15 88 V	2.0	2.0 2.0 2.0 2.0
	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.4 2.4 2.4 2.4
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88		
	195/55	R 16 87		
	205/50	R 16 87		
	205/45	R 17 88 XL		
	215/45	R 17 87		
	215/40	R 17 87 XL		
Matrix (FC) 01-08				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (76 kW)	185/65	R 14 86 T	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
	195/55	R 15 85 T	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
	205/55	R 15 88 T	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
	215/45	R 16 86 T	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
1.8 (90 kW)	195/55	R 15 85 H	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
	205/55	R 15 88 H	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
	215/45	R 16 86 H	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
1.5 CRDi (60 kW),	195/55	R 15 85 H	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
1.5 CRDi (75 kW)	205/55	R 15 88 H	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
	215/45	R 16 86 H	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	205/50	R 15 86		
	205/50	R 16 87		
	205/45	R 16 83		
	225/45	R 16 89		
	225/40	R 16 85		
	215/40	R 17 83		
	225/35	R 17 86 XL		
Matrix 09-10				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (76 kW)	185/65	R 14 86 T	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
	195/55	R 15 85 T	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
1.8 (90 kW)	205/45	R 16 83 H	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
1.5 CRDi (81 kW)	195/55	R 15 85 T	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
	205/45	R 16 83 T	2.1	2.1 2.1 2.5 2.5
Grandeur (TG) 05-10				
▼ Serienbereifungen				
3.3 V6 (173 kW)	225/60	R 16 98 W	2.1	2.1 2.1 2.2 2.2
	235/55	R 17 99 W	2.1	2.1 2.1 2.2 2.2
2.2 CRDi (114 kW) 07-	225/60	R 16 98 V	2.1	2.1 2.1 2.2 2.2
	235/55	R 17 99 V	2.1	2.1 2.1 2.2 2.2

HYUNDAI

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen				
	235/60	R 16 100		
	245/45	R 18 100 XL		
	255/45	R 18 99		
Veloster (FS) 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 GDI (103 kW)	215/45	R 17 87 V		
	215/40	R 18 85 V		
▲ Umrüstungen	235/40	R 17 90		
	225/35	R 18 87 XL		
Coupé (GK) 02-09				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (105 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1	2.1 2.1 2.1 2.1
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1 2.1 2.3 2.3
	215/45	R 17 87 V	2.1	2.1 2.1 2.3 2.3
2.7 V6 (123 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1 2.1 2.1 2.1
	215/45	R 17 87 V	2.1	2.1 2.1 2.1 2.1
Genesis (BK) 10-12				
▼ Serienbereifungen				
2.0 T (157 kW)	225/45	R 18 91 W VA		
	245/45	R 18 96 W HA		
	225/40	R 19 89 Y VA		
	245/40	R 19 94 Y HA		
3.8 V6 (223 kW)	225/45	R 18 91 W VA		
	245/45	R 18 96 W HA		
	225/40	R 19 89 Y VA		
	245/40	R 19 94 Y HA		
Genesis 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 T (202 kW),	225/40	R 19 89 Y VA		
3.8 V6 (255 kW)	245/40	R 19 94 Y HA		
H 1 Starex 97-07				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (82 kW), 2.5 TCI (73 kW)	195	R 14 106 Q C 8PR	2.8	2.8 2.8 2.8 2.8
	205/70	R 15 104 R C 6PR	2.8	2.8 2.8 2.8 2.8
	205/70	R 15 106 R C 8PR	2.8	2.8 2.8 2.8 2.8
2.5 TD (74 kW),	195	R 14 106 Q C 8PR	2.8	2.8 2.8 2.8 2.8
2.5 CRD (103 kW)	205/70	R 15 104 R C 6PR	2.8	2.8 2.8 2.8 2.8
	205/70	R 15 106 R C 8PR	2.8	2.8 2.8 2.8 2.8
H1 Travel 08-				
▼ Serienbereifungen				
2.5 CRDi (85 kW),	215/70	R 16 108 T C 6PR		
2.5 CRDi (100 kW),	215/60	R 17 104 H C 6PR		
2.5 CRDi (125 kW)				
Trajet (FO) 00- / 04-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (100 kW),	215/65	R 15 96 H	2.2	2.2 2.2 2.4 2.4
2.0 CVT (103 kW) 04-,				
2.7 V6 24V (127 kW),				
2.0 CRDi (83 kW)				
▲ Umrüstungen	225/60	R 15 96		
	215/60	R 16 95		
	225/55	R 16 95		
	225/50	R 17 94		
	235/45	R 17 94		
Santa Fe 06- / 09-12				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (128 kW) 09-,	235/65	R 17 104 H 4x4	2.1	2.1 2.1 2.2 2.2
2.7 V6 (139 kW),	235/60	R 18 103 H 4x4	2.1	2.1 2.1 2.2 2.2
2.2 CRDi (114 kW),	255/50	R 19 103 H 4x4	2.1	2.1 2.1 2.2 2.2
2.2 CRDi (145 kW) 09-	255/45	R 19 100 H 4x4		
	255/45	R 20 101 H 4x4		
Santa Fe 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.4 2wd (141 kW),	235/65	R 17 104 H 4x4	2.3	2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 CRDi 2 wd (110 kW)	235/60	R 18 103 H 4x4	2.3	2.3 2.3 2.3 2.3
2.2 CRDi 2wd / 4wd (145 kW)	235/60	R 18 103 H 4x4	2.3	2.3 2.3 2.3 2.3
	235/55	R 19 101 H 4x4	2.3	2.3 2.3 2.3 2.3

HYUNDAI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Terracan (HP) 02-07				
▼ Serienbereifungen				
2.9 CRDi (120 kW)	235/75	R 15 109 T XL 4x4	2.2	2.2 2.2 2.5
	255/65	R 16 109 T 4x4	2.0	2.0 2.0 2.2
	265/55	R 18 108 T 4x4	2.0	2.0 2.0 2.2
	255/50	R 19 103 T 4x4	2.0	2.0 2.0 2.2
	265/45	R 20 104 T 4x4	2.0	2.0 2.0 2.2
▲ Umrüstungen				
	255/70	R 15 108 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		
	245/70	R 16 107 4x4		
	255/70	R 16 111 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	255/60	R 17 106 4x4		
	275/55	R 17 109 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	285/50	R 18 109 4x4		
	285/45	R 19 107 4x4		
	275/40	R 20 106 XL 4x4		
	295/40	R 20 106 4x4		
	265/35	R 22 102 XL 4x4		
	295/30	R 22 103 XL 4x4		
Tucson (JM) 04-09				
▼ Serienbereifungen				
2.0 CVVT (104 kW),	215/65	R 16 98 H 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
2.7 V6 (127 kW),	235/60	R 16 100 H 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
2.0 CRDi (83 kW) -06,	225/55	R 17 97 H 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
2.0 CRDi VGT (103 kW) 06-	235/45	R 18 94 H 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
ix 35 (EL) 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (99 kW),	215/70	R 16 100 H 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
1.7 CRDi (85 kW),	225/60	R 17 99 H 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
2.0 CRDi (100 kW)	225/55	R 18 98 H 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
	235/45	R 19 99 H XL 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
	245/40	R 20 99 H XL 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
2.0 (120 kW),	215/70	R 16 100 H 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
2.0 CRDi (135 kW)	225/60	R 17 99 H 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
	225/55	R 18 98 H 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
	235/45	R 19 99 H XL 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
	245/40	R 20 99 H XL 4x4	2.3	2.3 2.6 2.7
▲ Umrüstungen				
	235/50	R 18 101 XL 4x4		
	255/45	R 19 100 4x4		
ix 55 (EN) 09-				
▼ Serienbereifungen				
3.0 CRDi (176 kW),	245/65	R 17 107 V 4x4	2.2	2.2 2.5 2.8
3.0 V6 CRDi (184 kW)	245/60	R 18 104 V 4x4	2.2	2.2 2.5 2.8
	255/45	R 20 101 V 4x4		
▲ Umrüstungen				
	255/50	R 19 103 4x4		
	265/50	R 19 106 4x4		
	265/45	R 20 104 4x4		

ISUZU

D-Max (TF) 07-				
▼ Serienbereifungen				
2.5 TD (100 kW),	225/75	R 15 T 4x4	2.3	3.3 2.3 3.3
3.0 TD (120 kW)	245/70	R 16 T rf. 4x4	2.0	2.8 2.0 2.8

JAGUAR

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

X-Type (X400 / CF1) 01-09				
▼ Serienbereifungen				
2.0 V6 (115 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.4 2.2
	205/50	R 17 93 Y XL	2.5	2.3 2.5 2.3
	225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5 2.6 2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.6	2.4 2.6 2.4
2.5 V6 (144 kW)	205/55	R 16 91 W	2.6	2.4 2.6 2.4
	225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5 2.6 2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.8	2.4 2.8 2.4
3.0 V6 (169 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5 2.6 2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.8	2.4 2.8 2.4
2.0 CRD (96 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.4 2.2
2.2 CRD (107 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.5	2.3 2.5 2.3
	225/40	R 18 92 V XL	2.6	2.4 2.6 2.4
▲ Umrüstungen				
	215/55	R 16 93		
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 93 XL		
	225/45	R 17 91		
	235/45	R 17 94		
	235/40	R 17 90		
	235/40	R 18 91		
	245/40	R 18 93		
	235/35	R 19 91 XL		
X-Type Estate (CF1) 04-09				
▼ Serienbereifungen				
2.5 V6 (144 kW),	225/45	R 17 91 W	2.6	2.4 2.6 2.4
3.0 V6 (169 kW)	225/40	R 18 92 W XL	2.8	2.4 2.8 2.4
	245/40	R 18 93 W	2.6	2.4 2.6 2.4
2.0 CRD (96 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.4 2.2
2.2 CRD (107 kW)	225/45	R 17 91 V	2.6	2.5 2.6 2.5
	225/40	R 18 92 V XL	2.6	2.4 2.6 2.4
	245/40	R 18 93 V	2.4	2.2 2.4 2.2
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92		
	255/40	R 17 94		
	255/35	R 18 94 XL		
XF / R 08-				
▼ Serienbereifungen				
3.0 V6 (177 kW),	235/55	R 17 99 W	2.3	2.3 2.3 2.3
2.2 D (140 kW),	245/45	R 18 100 W XL	2.6	2.6 2.6 2.6
2.7 V6 D (152 kW)	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.5 2.5 2.5
	255/35	R 20 97 Y XL	2.6	2.6 2.6 2.6
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3	2.3
	285/30	R 20 99 Y HA XL	2.3	2.3
5.0 V8 (283 kW),	245/45	R 18 100 Y XL	2.6	2.6 2.6 2.6
3.0 D V6 S (202 kW)	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.5 2.5 2.5
	255/35	R 20 97 Y XL	2.3	2.3 2.3 2.3
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3	2.3
	285/30	R 20 99 Y HA XL	2.3	2.3
5.0 V8 K. XFR (375 kW)	255/35	R 20 97 Y XL	2.3	2.3 2.3 2.3
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3	2.3
	285/30	R 20 99 Y HA XL	2.3	2.3
3.0 D V6 (155 kW),	245/45	R 18 100 Y XL	2.6	2.6 2.6 2.6
3.0 D V6 (177 kW)	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.5 2.5 2.5
	255/35	R 20 97 Y XL	2.6	2.6 2.6 2.6
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3	2.3
	285/30	R 20 99 Y HA XL	2.3	2.3
S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-07				
▼ Serienbereifungen				
2.5 V6 (147 kW) -05,	205/60	ZR 16	2.2	2.2 2.6 2.9
3.0 V6 (175 kW) -05,	225/55	ZR 16	2.2	2.2 2.6 2.9
4.0 V8 (203 kW) -05				
3.0 V6 (175 kW) 05-,	235/50	ZR 17 W	2.1	2.1 2.6 2.6
2.7 V6 D (152 kW) 05-	245/45	ZR 17	2.1	2.1 2.6 2.6
	245/40	ZR 18 Y XL	2.1	2.1 2.5 2.5
	245/35	ZR 19 Y XL	2.5	2.6 2.8 3.0
4.2 V8 (219 kW),	245/40	ZR 18 VA XL	2.5	2.5
4.2 V8 R (291 kW)	275/35	ZR 18 HA XL	2.8	2.8
	245/35	ZR 19 Y VA XL	2.5	2.5
	275/30	ZR 19 Y HA XL	2.7	2.7

JAGUAR

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen		235/50 R 17 96			
		245/45 R 17 95			
		235/40 R 18 91 VA			
		265/35 R 18 93 HA			
		245/40 R 18 93			
		245/40 R 18 93 VA			
		275/35 R 18 95 HA			
XJ (X350 / N3) 02- / 07-09					
▼ Serienbereifungen					
2.5 V6 (147 kW)	⊙	225/60 R 16 98 V	2.2	2.3	2.2 2.3
		225/55 R 16 95 V	2.2	2.3	2.2 2.3
		235/50 R 17 96 V	2.2	2.3	2.2 2.3
3.0 V6 XJ 6 (175 kW), 3.5 V8 XJ 8 (190 kW), 2.7 V6 TD (152 kW)	⊙	235/55 R 17 99 W	2.2	2.3	2.2 2.3
		235/50 R 18 97 W	2.5	2.6	2.5 2.6
		255/40 R 19 96 Y	2.2	2.3	2.2 2.3
		255/35 ZR 20 Y	2.3	2.5	2.3 2.5
4.2 V8 XJ 8 (219 kW), 4.2 Super V8 XJR (291 kW)	⊙	235/55 R 17 99 W	2.2	2.3	2.2 2.3
		235/50 R 18 97 W	2.5	2.6	2.5 2.6
		255/40 R 19 96 Y	2.2	2.3	2.2 2.3
		255/35 ZR 20 Y	2.3	2.5	2.3 2.5
XJ (X351) 10-					
▼ Serienbereifungen					
5.0 V8 (283 kW), 3.0 V6 D (202 kW)	⊙	245/50 ZR 18 Y VA XL	2.2		2.2
	⊙	275/45 ZR 18 Y HA		2.2	2.2
		245/45 ZR 19 Y VA XL	2.2		2.2
		275/40 ZR 19 Y HA XL	2.2		2.2
		245/40 ZR 20 Y VA XL	2.2		2.2
		275/35 ZR 20 Y HA XL	2.2		2.2
		265/35 ZR 20 Y VA XL			
5.0 V8 Kompr. (375 kW), 5.0 V8 (346 kW)	⊙	245/45 ZR 19 Y VA XL	2.2		2.2
	⊙	275/40 ZR 19 Y HA XL		2.2	2.2
		245/40 ZR 20 Y VA XL	2.2		2.2
		275/35 ZR 20 Y HA XL	2.2		2.2
		265/35 ZR 20 Y VA XL			
5.0 V8 Kompr. XJR (405 kW) 14-	⊙	265/35 ZR 20 Y VA XL			
	⊙	295/30 ZR 20 Y HA XL			
F-Type 13-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 Kompr. (250 kW)	⊙	245/45 ZR 18 Y VA	2.5		2.5
	⊙	275/40 ZR 18 Y HA		2.5	2.5
3.0 Kompr. S (280 kW)	⊙	245/40 ZR 19 Y VA	2.5		2.5
	⊙	275/35 ZR 19 Y HA		2.5	2.5
5.0 Kompr. V8 S (364 kW)	⊙	255/35 ZR 20 Y VA	2.5		2.5
	⊙	295/30 ZR 20 Y HA XL		2.5	2.5
5.0 V8 R (405 kW)	⊙	255/35 ZR 20 Y VA	2.5		2.5
	⊙	295/30 ZR 20 Y HA XL		2.5	2.5
XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09-					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 (219 kW), 5.0 V8 (283 kW) 09-	⊙	245/45 ZR 18 Y VA XL	2.3		2.3
	⊙	275/40 ZR 18 Y HA XL		2.5	2.5
		245/40 ZR 19 Y VA XL	2.3		2.3
		275/35 ZR 19 Y HA XL		2.5	2.5
		255/35 ZR 20 Y VA XL	2.3		2.3
	285/30 ZR 20 Y HA XL	2.5		2.5	
4.2 V8 XKR (306 kW), 5.0 V8 XKR (375 kW) 09-	⊙	245/40 ZR 19 Y VA XL	2.3		2.3
	⊙	275/35 ZR 19 Y HA XL		2.5	2.5
		255/35 ZR 20 Y VA XL	2.3		2.3
	285/30 ZR 20 Y HA XL	2.5		2.5	
5.0 V8 XKR-S (404 kW) 09-	⊙	255/35 ZR 20 Y VA XL	2.3		2.3
		285/30 ZR 20 Y HA XL	2.5		2.5

KIA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Picanto (BA) 04- / 07-11					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (48 kW)	⊙	155/70 R 13 75 T	2.1	2.1	2.2 2.2
		165/60 R 14 75 T		2.1	2.1 2.2 2.2
		175/50 R 15 75 T	2.1	2.1	2.2 2.2
1.1 CRDi (55 kW)	⊙	175/60 R 14 79 H	2.1	2.1	2.2 2.2
Picanto 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (51 kW), 1.0 LPG (Gas) (60 kW)	⊙	155/70 R 13 75 T	2.3	2.1	2.5 2.5
		165/60 R 14 75 H		2.3	2.1 2.5 2.5
		175/50 R 15 75 H	2.3	2.1	2.5 2.5
1.2 (63 kW)	⊙	175/50 R 15 75 H	2.3	2.1	2.5 2.5
Rio (DE) 05-11					
▼ Serienbereifungen					
1.4 MPI (71 kW), 1.6 MPI (82 kW)	⊙	175/70 R 14 84 T	2.1	2.1	2.3 2.3
		185/65 R 14 86 H		2.1	2.1 2.3 2.3
		195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.3 2.3
1.5 CRDi (81 kW)	⊙	175/70 R 14 84 T	2.2	2.2	2.3 2.3
		185/65 R 14 86 H		2.2	2.2 2.3 2.3
		195/55 R 15 85 V	2.2	2.2	2.3 2.3
Rio 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (63 kW), 1.1 CRDi (52 kW)		175/70 R 14 84 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	⊙	185/65 R 15 88 H		2.2	2.2 2.2 2.2
		195/55 R 16 87 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	205/45 R 17 84 H		2.2	2.2 2.2 2.2	
1.4 (80 kW)	⊙	195/55 R 16 87 H	2.1	2.1	2.3 2.3
		205/45 R 17 84 H	2.1	2.1	2.3 2.3
1.4 CRDi (66 kW)	⊙	205/45 R 17 84 H	2.2	2.2	2.3 2.3
▲ Umrüstungen					
		205/55 R 15 88			
		215/45 R 16 86			
		215/40 R 17 83			
Carens 06- / 10-13					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (97 kW), 2.0 (106 kW), 1.6 CRDi (95 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	⊙	205/65 R 15 94 H	2.2	2.2	2.2 2.3
		205/60 R 16 92 H		2.2	2.2 2.2 2.3
		225/50 R 17 94 V	2.2	2.2	2.2 2.3
▲ Umrüstungen					
		225/55 R 16 95			
		245/45 R 17 95			
		245/40 R 18 93			
Carens 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 GDI (99 kW), 2.0 GDI (122 kW), 1.7 CRDi (100 kW)	⊙	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.3 2.5
		225/45 R 17 91 V		2.3	2.3 2.3 2.5
		225/45 R 18 95 V XL	2.3	2.3	2.3 2.5
Soul (AM) 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (93 kW), 1.6 (103 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	⊙	195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.5 2.9
		205/55 R 16 91 H		2.3	2.3 2.5 2.9
		225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.5 2.9
	225/45 R 18 91 V				
▲ Umrüstungen					
		225/50 R 16 92			
		225/40 R 18 92 XL			
		245/35 R 18 92 XL			
Venga (YN) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	⊙	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.5 2.5
		205/55 R 16 91 H		2.2	2.2 2.5 2.5
		205/50 R 17 89 V	2.2	2.2	2.5 2.5
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	⊙	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.5 2.5
		205/55 R 16 91 H		2.2	2.2 2.5 2.5
		205/50 R 17 89 V	2.2	2.2	2.5 2.5
▲ Umrüstungen					
		225/50 R 16 92			
		225/40 R 18 92 XL			
		245/35 R 18 92 XL			

KIA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

KIA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

cee'd (ED) 07- / 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW), 1.4 (80 kW), 1.6 CRDi (66 kW)	185/65 R 15 88 H		2.2 2.2	2.2 2.2
	☉ 195/65 R 15 91 H		2.2 2.2	2.2 2.2
	205/55 R 16 91 H		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/45 R 17 91 V		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/40 R 18 88 V		2.2 2.2	2.2 2.2
1.4 CVVT (73 kW) 12-, 1.4 CRDi (66 kW) 12-, 1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	☉ 195/65 R 15 91 H		2.2 2.2	2.2 2.2
	205/55 R 16 91 H		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/45 R 17 91 V		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/40 R 18 88 V		2.2 2.2	2.2 2.2
1.6 GDI (99 kW) 12-, 1.6 CRDi (94 kW) 12-, 1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	☉ 205/55 R 16 91 H		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/45 R 17 91 V		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/40 R 18 88 V		2.2 2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	235/40 R 17 90			
	245/40 R 17 91			
	245/35 R 18 92 XL			

pro_cee'd (ED) 08-13				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65 R 15 88 H		2.2 2.2	2.4 2.6
	☉ 195/65 R 15 91 H		2.2 2.2	2.4 2.6
	205/55 R 16 91 V		2.2 2.2	2.4 2.6
	225/45 R 17 91 W		2.2 2.2	2.4 2.6
1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V		2.2 2.2	2.4 2.6
	225/45 R 17 91 W		2.2 2.2	2.4 2.6
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	235/40 R 17 90			
	245/40 R 17 91			
	245/35 R 18 92 XL			

pro_cee'd 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V			
	225/45 R 17 91 V			

cee'd_sw (Kombi) (ED) 08- / 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 CVVT (73 kW) 12-, 1.4 CRDi (66 kW) 12-, 1.4 (66 kW), 1.4 (80 kW), 1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65 R 15 88 H		2.2 2.2	2.2 2.2
	☉ 195/65 R 15 91 H		2.2 2.2	2.2 2.2
	205/55 R 16 91 H		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/45 R 17 91 V		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/40 R 18 92 Y XL		2.2 2.2	2.2 2.2
1.6 GDI (99 kW) 12-, 1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/45 R 17 91 V		2.2 2.2	2.2 2.2
	225/40 R 18 92 Y XL		2.2 2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	235/40 R 17 90			
	245/40 R 17 91			
	245/35 R 18 92 XL			

Magentis (GE) 06-11				
▼ Serienbereifungen				
2.0 CVVT (106 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	☉ 205/60 R 16 92 V		2.1 2.1	2.3 2.3
	215/50 R 17 91 V		2.1 2.1	2.3 2.3
2.7 V6 (138 kW)	☉ 205/60 R 16 92 W		2.1 2.1	2.3 2.3
	215/50 R 17 91 W		2.1 2.1	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95			
	245/45 R 17 95			
	245/40 R 18 93			

Optima 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 T (121 kW), 1.7 crdi (100 kW)	☉ 205/65 R 16 95 V		2.3 2.3	2.3 2.3
	215/55 R 17 94 V		2.3 2.3	2.3 2.3
	225/45 R 18 95 V XL		2.4 2.4	2.4 2.4

Opirus (LD) 03- / 07-10				
▼ Serienbereifungen				
3.5 V6 (149 kW)	☉ 225/55 R 17 97 W		2.4 2.0	2.6 2.1
3.8 (196 kW) 07-	☉ 235/55 R 17 99 V			
▲ Umrüstungen	245/45 R 18 96			
	255/45 R 18 99			
	245/40 R 19 98 XL			
	255/40 R 19 100 XL			

Carnival (MB) 06-10				
▼ Serienbereifungen				
2.7 V6 (139 kW), 2.9 CRDi (136 kW)	☉ 225/70 R 16 102 V		2.4 2.4	2.4 2.4
	235/60 R 17 102 V		2.4 2.4	2.4 2.4

Sportage (JE) 04-10				
▼ Serienbereifungen				
2.0 CVVT (104 kW), 2.7 V6 (129 kW), 2.0 CRDi (83 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	☉ 215/65 R 16 98 H 4x4		2.2 2.2	2.5 2.5
	235/60 R 16 100 H 4x4		2.2 2.2	2.5 2.5
	235/55 R 17 99 V 4x4		2.2 2.2	2.5 2.5
	245/45 R 18 96 W 4x4		2.2 2.2	2.5 2.5
	255/45 R 18 99 Y 4x4		2.2 2.2	2.5 2.5

Sportage (SLS) 10- / 14-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 GDI (99 kW)	☉ 215/70 R 16 100 H 4x4		2.3 2.3	2.6 2.7
	225/60 R 17 99 H 4x4		2.3 2.3	2.6 2.7
	235/55 R 18 100 H 4x4		2.3 2.3	2.6 2.7
2.0 GDI / AWD (122 kW), 1.7 CRDi / AWD (85 kW), 2.0 CRDi / AWD (100 kW)	☉ 215/70 R 16 100 H 4x4		2.3 2.3	2.6 2.7
	225/60 R 17 99 H 4x4		2.3 2.3	2.6 2.7
	235/55 R 18 100 H 4x4		2.3 2.3	2.6 2.7
2.0 CRDi 184 AWD (135 kW)	☉ 235/55 R 18 100 H 4x4			
▲ Umrüstungen	255/55 R 17 104 4x4			
	235/45 R 19 99 XL 4x4			
	245/45 R 19 102 XL 4x4			

Sorento (JC) 02- / 06-09				
▼ Serienbereifungen				
2.4 16V (102 kW), 2.5 CRDi (103 kW)	☉ 225/75 R 16 104 H 4x4		2.4 2.4	2.4 2.4
	245/70 R 16 107 H 4x4		2.4 2.4	2.4 2.4
3.5 V6 (144 kW) 03-06	☉ 225/75 R 16 104 H 4x4		2.4 2.4	2.4 2.4
	245/70 R 16 107 H 4x4		2.4 2.4	2.4 2.4
3.3 V6 (175 kW) 06-, 2.5 CRDi (125 kW) 06-	☉ 245/70 R 16 107 H 4x4		2.4 2.4	2.4 2.4
	245/65 R 17 107 H 4x4		2.4 2.4	2.4 2.4
	255/60 R 17 106 W 4x4		2.4 2.4	2.4 2.4
	255/55 R 18 105 W 4x4		2.4 2.4	2.4 2.4
▲ Umrüstungen	235/70 R 16 106 4x4			
	255/65 R 16 109 4x4			
	235/65 R 17 104 4x4			
	275/60 R 17 110 4x4			
	235/60 R 18 103 4x4			
	275/55 R 17 109 4x4			
	255/55 R 18 105 4x4			
	285/50 R 18 109 4x4			
	255/50 R 19 103 4x4			
	275/40 R 20 106 XL 4x4			
	295/40 R 20 106 4x4			
	265/35 R 22 102 XL 4x4			
	295/30 R 22 103 XL 4x4			

Sorento 10-12 / 13-				
▼ Serienbereifungen				
2.4 GDI / AWD (141 kW) 13-, 2.2 CRDi / AWD (145 kW)	☉ 235/65 R 17 104 H 4x4		2.3 2.3	2.3 2.3
	235/60 R 18 103 H 4x4		2.3 2.3	2.3 2.3
	235/55 R 19 101 H 4x4		2.3 2.3	2.3 2.3
2.4 (99 kW), 2.4 (128 kW)	☉ 235/65 R 17 104 H 4x4		2.3 2.3	2.3 2.3
	235/60 R 18 103 H 4x4		2.3 2.3	2.3 2.3
	235/55 R 19 101 H 4x4		2.3 2.3	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	255/60 R 17 106 4x4			
	255/55 R 18 105 4x4			
	255/50 R 19 103 4x4			
	255/45 R 20 101 4x4			

LADA

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
Kalina (1117 - 1118 - 1119) 05-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (60 kW), 1.4 16V (66 kW)	175/65	R 14 82 T	2.0	2.0 2.0 2.2
	185/60	R 14 82 T	2.0	2.0 2.0 2.2
Priora (2170 - 2172) 07- / Kombi 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (72 kW)	175/65	R 14 82 H	2.0	2.0 2.0 2.0 2.0
	185/65	R 14 86 H	2.0	2.0 2.0 2.0 2.0
Samara 91-08				
▼ Serienbereifungen				
1.5 i (56 kW)	165/70	R 13 79 T	2.0	2.0 2.0 2.0 2.0
	175/70	R 13 82 T	1.9	1.9 1.9 1.9 1.9
	185/60	R 14 82 T	1.9	1.9 1.9 1.9 1.9
Niva (21214 - 4x4) 93- / 02- / 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.7 i (60 kW)	205/70	R 15 96 T 4x4	1.8	1.9 1.8 1.9
1.7 (61 kW) 10-	215/65	R 16 98 Q 4x4	2.1	1.9 2.1 2.1
▲ Umrüstungen	205/75	R 15 97 4x4		
	215/70	R 15 98 4x4		

LANCIA

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
Ypsilon (843) 03- / 06-11				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW)	165/70	R 14 81 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	185/65	R 14 86 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9 2.2 2.2
	195/45	R 16 80 V	2.0	1.9 2.2 2.2
1.2 16V (59 kW) -06,	185/65	R 14 86 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.4 (57 kW) 06-,	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.3 D Multijet (51 kW) -06,	195/45	R 16 84 V XL		
1.3 D Multijet (55 kW) 06-				
1.4 16V (70 kW),	185/65	R 14 86 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.3 D Multijet (66 kW) 06-,	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.3 D Multijet (77 kW) 07-	195/45	R 16 84 V XL		
▲ Umrüstungen	205/45	R 16 83		
	225/40	R 16 85		
	195/40	R 17 81 XL		
	225/35	R 17 82		
Ypsilon 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (51 kW),	175/65	R 14 82 H	2.2	2.1 2.5 2.2
0.9 Turbo (63 kW),	185/55	R 15 82 H	2.2	2.1 2.5 2.2
1.3 Multijet D (70 kW)	195/50	R 15 82 H	2.2	2.1 2.5 2.2
	195/45	R 16 84 H XL	2.4	2.1 2.7 2.4
▲ Umrüstungen	205/50	R 15 86		
	205/45	R 16 83		
	195/40	R 17 81 XL		
	215/35	R 17 83 XL		
Musa (350) 04- / 07- / 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (57 kW), 1.4 (70 kW),	185/65	R 14 86 T	2.2	2.1 2.3 2.3
1.3 JTD (51 kW)	195/60	R 15 88 T	2.2	2.1 2.3 2.3
	205/50	R 16 87 V	2.2	2.1 2.3 2.3
1.3 D Multijet (66 kW),	195/60	R 15 88 T	2.2	2.1 2.3 2.4
1.9 Multijet D (74 kW),	205/50	R 16 87 V	2.2	2.1 2.5 2.3
1.3 Multijet D (70 kW)				
Delta (844) 08-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 T-Jet (88 kW),	195/55	R 16 91 V XL	2.4	2.2 2.7 2.5
1.4 Multiair (103 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.7 2.5
1.4 T-Jet (110 kW),	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.7 2.5
1.6 Multijet D (88 kW)	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4 2.9 2.7
1.8 T-Jet (147 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.7 2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4 2.9 2.7

LANCIA

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
2.0 Multijet D (121 kW), 1.9 D Twinturbo (140 kW)				
	195/55	R 16 91 V XL	2.4	2.2 2.7 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.7 2.5
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.8 2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4 3.1 2.7
▲ Umrüstungen	235/40	R 17 94 XL		
	245/40	R 17 91		
	245/35	R 18 92 XL		
Flavia 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.4 16V (125 kW)	215/55	R 18 95 H		
▲ Umrüstungen	235/50	R 18 97		
	235/45	R 19 95		
	255/35	R 20 97 XL		
Thesis (841) 02-10				
▼ Serienbereifungen				
2.4 20V (125 kW),	215/60	R 16 95 W	2.3	2.3 2.3 2.3
2.0 20V Turbo (136 kW),	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3 2.3 2.3
3.0 V6 (158 kW),	235/40	R 18 95 Y XL	2.7	2.7 2.7 2.7
3.2 V6 (169 kW) 03-				
2.4 JTD (110 kW),	215/60	R 16 95 W	2.3	2.3 2.3 2.3
2.4 JTD (129 kW),	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3 2.3 2.3
2.4 D Multijet (136 kW)	235/40	R 18 95 Y XL	2.7	2.7 2.7 2.7
▲ Umrüstungen	225/45	R 18 95 XL		
	255/40	R 18 95		
	245/35	R 19 93 XL		
	255/35	R 19 96 XL		
Thema 11-				
▼ Serienbereifungen				
3.0 V6 Multijet D (140 kW)	235/55	R 18 100 Y	2.2	2.2 2.2 2.2
	245/45	R 20 99 Y	2.2	2.2 2.2 2.2
3.6 V6 (210 kW),	235/55	R 18 100 Y	2.2	2.2 2.2 2.2
3.0 V6 Multijet D (176 kW)	245/45	R 20 99 Y	2.2	2.2 2.2 2.2
▲ Umrüstungen	255/45	R 19 100		
	265/40	R 20 100		
	265/35	R 21 101 XL		
Phedra (179) 02- / 07-10				
▼ Serienbereifungen				
2.0 D Multijet (100 kW)	205/65	R 15 94 H	2.5	2.5 2.5 2.5
	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5 2.5 2.5
3.0 V6 (150 kW),	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5 2.5 2.5
2.2 D Multijet (125 kW) 07-				
2.0 JTD (79 kW),	215/65	R 15 96 H	2.5	2.5 2.5 2.5
2.0 D Multijet (88 kW),	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5 2.5 2.5
2.2 TD 16V (94 kW)				
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95		
	225/50	R 17 94		
	235/45	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
Voyager 11-				
▼ Serienbereifungen				
3.6 V6 (208 kW)	225/65	R 17 102 V	2.5	2.5 2.5 2.5
2.8 Multijet D (120 kW)	225/65	R 17 102 H	2.5	2.5 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	235/55	R 18 104 XL		
	255/45	R 19 104 XL		
	265/40	R 20 104 XL		

LAND ROVER

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Range Rover Evoque 11-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 Si4 (177 kW), 2.2 SD4 (140 kW)	225/65	R 17 106 V XL 4x4	2.4	2.1	2.4	2.1
	235/60	R 18 107 V XL 4x4	2.4	2.1	2.4	2.1
	235/55	R 19 105 V XL 4x4	2.5	2.2	2.5	2.2
	245/45	R 20 103 V XL 4x4	2.7	2.4	2.7	2.4
2.2 eD4 (110 kW), 2.2 TD4 (110 kW)	225/65	R 17 106 V XL 4x4	2.4	2.1	2.4	2.1
	235/60	R 18 107 V XL 4x4	2.4	2.1	2.4	2.1
	235/55	R 19 105 V XL 4x4	2.5	2.2	2.5	2.2
	245/45	R 20 103 V XL 4x4	2.7	2.4	2.7	2.4
▲ Umrüstungen	275/45	R 19 104 4x4				
	275/40	R 20 106 XL 4x4				
	295/35	R 21 107 XL 4x4				
	295/30	R 22 103 XL 4x4				
Freelander 2 (LF) 07- / 10-						
▼ Serienbereifungen						
2.2 SD4 (140 kW)	215/75	R 16 103 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/55	R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
3.2 i 6 (171 kW)	235/60	R 17 104 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/60	R 18 103 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/55	R 19 101 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.2 TD 4 (118 kW), 2.2 eD4 (110 kW), 2.2 TD4 (110 kW)	215/75	R 16 103 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/55	R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	255/60	R 17 106 4x4				
	255/55	R 18 105 4x4				
	255/50	R 19 103 4x4				
	255/45	R 20 101 4x4				
Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07-						
▼ Serienbereifungen						
2.5 Td5 - 90 (90 kW)	LT 235/85	R 16 120 Q 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
	265/75	R 16 116 Q 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
	235/70	R 16 106 S 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
2.5 Td5 - 110 (90 kW)	265/75	R 16 116 Q 4x4	2.1	2.3	2.3	2.6
	215/85	R 16 4x4				
▲ Umrüstungen	LT 235/85	R 16 120 4x4				
	225/75	R 16 104 4x4				
	235/75	R 16 106 4x4				
	245/75	R 16 111 4x4				
	265/75	R 16 116 4x4				
	225/70	R 16 102 4x4				
	245/70	R 16 107 4x4				
	255/70	R 16 111 4x4				
	265/70	R 16 112 4x4				
	275/70	R 16 114 4x4				
255/65	R 16 109 4x4					
255/50	R 19 103 4x4					
Discovery 3 (LA) 04-09						
▼ Serienbereifungen						
4.4 V8 (220 kW)	235/65	R 18 110 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/60	R 18 112 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55	R 19 107 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50	R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
2.7 TD V6 (140 kW)	235/70	R 17 111 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	235/65	R 18 110 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/60	R 18 112 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55	R 19 107 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50	R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
Discovery 4 (LA) 09-						
▼ Serienbereifungen						
2.7 TD V6 (140 kW)	235/70	R 17 111 H XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	255/60	R 18 112 H XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
3.0 TD V6 (155 kW), 3.0 TD V6 (180 kW), 3.0 SD V6 (188 kW)	255/55	R 19 111 H XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	255/50	R 20 109 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9

LAND ROVER

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Range Rover (LM) 05-09 / 10-12						
▼ Serienbereifungen						
4.4 V8 (225 kW) -07	255/60	R 18 108 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55	R 19 107 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50	R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
4.2 V8 Supercharged (291 kW) -09, 5.0 V8 (375 kW) 09-	255/50	R 20 109 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0
3.0 TD 6 (130 kW) -06, 3.6 TD V8 (200 kW) 06-10	255/60	R 18 108 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55	R 19 107 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50	R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
4.4 TD V8 (230 kW) 10-	255/55	R 19 111 V XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0
	255/50	R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0
▲ Umrüstungen	285/50	R 18 109 4x4				
	275/45	R 19 108 XL 4x4				
	295/45	R 20 110 4x4				
	275/40	R 20 106 XL 4x4				
Range Rover 13-						
▼ Serienbereifungen						
3.0 V6 Supercharged (250 kW), 3.0 TD V6 (190 kW), 4.4 SD V8 (250 kW)	235/65	R 19 109 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0
	255/55	R 20 110 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0
	275/45	R 21 110 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0
5.0 V8 (276 kW), 5.0 V8 Supercharged (375 kW)	275/40	R 22 108 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0
	255/55	R 20 110 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0
	275/45	R 21 110 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0
275/40	R 22 108 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0	
Range Rover Sport (LS) 05- / 09-13						
▼ Serienbereifungen						
4.4 V8 (220 kW)	255/55	R 18 109 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
4.2 V8 Supercharged (287 kW)	255/50	R 19 107 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
2.7 TD V6 (140 kW)	235/65	R 17 108 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	255/55	R 18 109 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
3.0 TD V6 (155 kW), 3.0 TD V6 (180 kW), 3.0 SD V6 (188 kW), 3.6 TD V8 (200 kW)	275/40	R 20 106 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
5.0 V8 SC (375 kW)	255/50	R 19 107 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
Range Rover Sport 13-						
▼ Serienbereifungen						
3.0 TD V6 (190 kW)	235/65	R 19 109 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	255/55	R 20 110 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/45	R 21 110 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 22 108 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
3.0 SD V6 (215 kW)	255/55	R 20 110 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/45	R 21 110 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 22 108 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
5.0 V8 (375 kW)	275/45	R 21 110 W XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 22 108 W XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
▲ Umrüstungen	275/55	R 19 111 4x4				
	275/50	R 20 109 4x4				
	295/45	R 20 110 4x4				

LEXUS

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

CT 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 200 h Hybrid (99 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H				
	205/55 R 16 91 H				
IS 06-13					
▼ Serienbereifungen					
2.5 250 (153 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W VA XL	2.8	3.0		
	⊙ 245/45 R 17 95 W HA		3.0	3.2	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0	3.2		
	255/40 R 18 95 Y HA		3.2	3.4	
2.2 220 d (130 kW), 2.0 200 d (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 94 V XL	2.8	3.0	3.0	3.2
	225/45 R 17 94 W VA XL	2.8	3.0		
	245/45 R 17 95 W HA		3.0	3.2	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0	3.2		
	255/40 R 18 95 Y HA		3.2	3.4	
3.5 V6 (234 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W VA XL	2.8	3.0		
	⊙ 245/45 R 17 95 W HA		3.0	3.2	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0	3.2		
	255/40 R 18 95 Y HA		3.2	3.4	
IS 13-					
▼ Serienbereifungen					
2.5 IS 250 (153 kW)	225/45 R 17 94 W XL	2.8	3.0	3.0	3.2
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0	3.2		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		3.2	3.4	
2.5 IS 300 h (133 kW)	⊙ 205/55 R 16 94 W XL	2.8	3.0	3.0	3.2
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	3.0	3.0	3.2
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0	3.2		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		3.2	3.4	
IS F 08-					
▼ Serienbereifungen					
5.0 V8 (311 kW)	225/40 R 18 92 Y XL				
	⊙ 225/40 R 19 93 Y VA XL				
	⊙ 255/35 R 19 96 Y HA XL				
GS (S16 / S19) 00- / 05-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 GS 300 (164 kW) -05	⊙ 225/55 R 16 95 V	2.3	2.3	2.4	2.8
	235/45 ZR 17 W	2.4	2.4	2.5	2.8
	245/40 R 18 93 Y	2.4	2.4	2.5	2.8
3.0 V6 (183 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	2.4	2.5	2.4	2.9
	⊙ 245/40 R 18 93 Y	2.4	2.5	2.4	2.7
4.3 V8 GS 430 (208 kW) -05	⊙ 235/45 ZR 17 W	2.4	2.4	2.5	2.8
	245/40 R 18 93 Y	2.4	2.4	2.5	2.8
4.3 430 (208 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	2.6	2.7	2.7	3.2
	⊙ 245/40 R 18 93 Y	2.6	2.7	2.7	3.1
3.5 V6 450 h Hybrid (254 kW) 06-, 4.6 460 (255 kW) 07-	245/40 R 18 93 Y	2.7	2.9	2.8	3.3
	⊙ 245/40 ZR 18	2.7	2.9	2.8	3.3
▲ Umrüstungen					
	235/50 R 16 95				
	245/45 R 17 95				
	235/40 R 18 91				
LS (F4) 06-					
▼ Serienbereifungen					
4.6 V8 (280 kW), 5.0 V8 600 h Hybrid (290 kW)	245/45 R 19 98 Y	2.3	2.3	2.3	2.5
4.6 V8 AWD (270 kW)	⊙ 235/50 R 18 97 W	2.3	2.3	2.3	2.5
	245/45 R 19 98 Y	2.3	2.3	2.3	2.5
SC (Z4) 01-10					
▼ Serienbereifungen					
4.3 V8 (210 kW)	⊙ 245/40 ZR 18	2.3	2.3	2.3	2.5
▲ Umrüstungen					
	275/35 R 18 95				
	265/30 R 19 93 XL				
	275/30 R 19 96 XL				
RX (XU*) 00- / 03- / 05-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 V6 (148 kW) -03	215/70 R 16 100 T 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 225/60 R 17 99 T 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
3.0 V6 RX 300 (150 kW) -06, 3.3 V6 (171 kW)	⊙ 225/60 R 17 99 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/55 R 18 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2

LEXUS

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

3.3 V6 400 h Hybrid (200 kW), 3.5 V6 450 h Hybrid (220 kW)	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/55 R 18 100 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
3.5 V6 350 (204 kW) 06-	225/60 R 17 99 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/55 R 18 100 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
▲ Umrüstungen					
	235/60 R 17 102 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
GX 02-					
▼ Serienbereifungen					
4.7 V8 32V (175 kW)	⊙ 265/65 R 17 112 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9
▲ Umrüstungen					
	265/60 R 18 110 4x4				
	255/55 R 19 111 XL 4x4				
	265/50 R 20 111 XL 4x4				
LFA 14-					
▼ Serienbereifungen					
4.8 V10 (412 kW)	⊙ 245/40 ZR 19 Y				
	265/35 ZR 20 Y VA				
	305/30 ZR 20 Y HA				

MASERATI

Quattroporte 04-12					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 (296 kW)	⊙ 245/45 ZR 18 Y VA	2.2		2.2	
	⊙ 285/40 ZR 18 Y HA		2.2		2.2
	245/40 ZR 19 Y VA	2.2		2.2	
	285/40 ZR 19 Y HA		2.2		2.2
	245/40 ZR 19 Y VA	2.2		2.2	
	285/35 ZR 19 Y HA		2.2		2.2
	245/35 ZR 20 Y VA XL	2.2		2.2	
	285/30 ZR 20 Y HA XL		2.2		2.2
Quattroporte 13-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 V6 (301 kW)	⊙ 235/50 ZR 18 Y VA				
	⊙ 275/45 ZR 18 Y HA				
	245/45 ZR 19 Y VA XL				
	275/40 ZR 19 Y HA				
	245/40 ZR 20 Y VA XL				
	285/35 ZR 20 Y HA				
	245/35 ZR 21 Y VA XL				
	285/30 ZR 21 Y HA XL				
3.8 V8 (390 kW)	⊙ 245/40 ZR 20 Y VA XL				
	⊙ 285/35 ZR 20 Y HA				
	245/35 ZR 21 Y VA XL				
	285/30 ZR 21 Y HA XL				
Gransport Coupé 01-07					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 (295 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 VA				
	⊙ 265/30 ZR 19 HA				
GranTurismo 07-					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 (298 kW)	245/40 ZR 19 Y VA	2.2		2.2	
	285/40 ZR 19 Y HA		2.2		2.2
	245/35 ZR 20 Y VA XL	2.2		2.2	
	285/35 ZR 20 Y HA		2.2		2.2
	255/35 ZR 20 Y VA	2.2		2.2	
	295/35 ZR 20 Y HA		2.2		2.2

MAYBACH

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

57 02-				
▼ Serienbereifungen				
5.5 V 12 (405 kW)	⊙ 275/50	R 19 112 W XL	2.3 2.7	2.3 2.7
57 S 06-				
▼ Serienbereifungen				
6.0 V 12 (450 kW)	⊙ 275/45	R 20 110 Y XL	2.3 2.7	2.3 2.7
62 02-				
▼ Serienbereifungen				
5.5 V 12 (405 kW)	⊙ 275/50	R 19 112 W XL	2.5 2.9	2.5 2.9
62 S 06-				
▼ Serienbereifungen				
6.0 V 12 (450 kW)	⊙ 275/45	R 20 110 Y XL	2.5 2.9	2.5 2.9

MAZDA

2 (DY) 03-07				
▼ Serienbereifungen				
1.3 MZI (55 kW), 1.4 MZI (59 kW), 1.4 MZ-CD (50 kW)	⊙ 175/65 195/50	R 14 82 T R 15 82 H	2.1 2.0	2.5 3.0 2.1 1.9 2.5 2.9
1.6 MZI (74 kW)	⊙ 175/65 195/50	R 14 82 H R 15 82 H	2.1 2.0	2.5 3.1 2.1 1.9 2.5 2.9
▲ Umrüstungen	185/60 185/55 205/45 215/45 195/45 215/40	R 14 82 R 15 82 R 15 81 R 15 84 R 16 80 R 16 82		
2 (DE) 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (55 kW), 1.3 (62 kW)	175/65 ⊙ 185/60 185/55 195/45	R 14 82 H R 14 82 H R 15 82 V R 16 80 W	2.2 2.0	2.4 2.8 2.2 2.0 2.4 2.8 2.2 2.0 2.4 2.8 2.2 2.0 2.4 2.8
1.5 (75 kW), 1.6 CD (70 kW)	185/60 ⊙ 185/55 195/45	R 14 82 H R 15 82 V R 16 80 W	2.2 2.0	2.4 2.8 2.2 2.0 2.4 2.8 2.2 2.0 2.4 2.8
▲ Umrüstungen	205/50 215/40 225/40 215/35	R 15 86 R 16 82 R 16 85 R 17 79		
3 (BK) 03- / 06-09				
▼ Serienbereifungen				
1.4 MZR (62 kW)	⊙ 195/65 205/55 205/50	R 15 91 H R 16 91 V R 17 89 V	2.2 2.2	2.3 3.1 2.2 2.2 2.3 3.1 2.2 2.2 2.3 3.1
1.6 MZR (77 kW), 1.6 MZ-CD (80 kW)	⊙ 195/65 205/55 205/50	R 15 91 V R 16 91 V R 17 89 V	2.2 2.2	2.3 3.1 2.2 2.2 2.3 3.1 2.2 2.2 2.3 3.1
2.0 MZR (110 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	205/55 ⊙ 205/50	R 16 91 V R 17 89 V	2.2 2.2	2.3 3.1 2.2 2.2 2.3 3.1
2.3 MPS (191 kW) 07-	⊙ 215/45	R 18 93 W XL	2.3 2.2	2.4 3.1
▲ Umrüstungen	215/55 225/45 225/40 245/35	R 16 93 R 17 91 R 18 92 XL R 18 92 XL		
3 (BL) 09-13				
▼ Serienbereifungen				
1.6 MZR (77 kW), 1.6 CD (80 kW), 1.6 CD (85 kW)	⊙ 195/65 205/55 205/50	R 15 91 H R 16 91 H R 17 89 V	2.3 2.3	2.4 3.1 2.3 2.3 2.4 3.1 2.3 2.3 2.4 3.1
2.0 MZR (110 kW), 2.2 CD (110 kW), 2.2 CD (136 kW)	⊙ 205/50	R 17 89 V	2.3 2.3	2.4 3.1

MAZDA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.3 Turbo MPS (191 kW)	215/45	R 18 93 W XL		
	⊙ 225/40	R 18 92 W XL		
▲ Umrüstungen	215/55 225/45 225/40 245/35	R 16 93 R 17 91 R 18 92 XL R 18 92 XL		
3 (BM) 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.5 (74 kW), 2.0 (88 kW)	⊙ 205/60 215/45	R 16 92 H R 18 93 H XL	2.3 2.3	2.4 3.1 2.3 2.3 2.4 3.1
2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	⊙ 205/60 215/45	R 16 92 V R 18 93 V XL	2.3 2.3	2.4 3.1 2.3 2.3 2.4 3.1
▲ Umrüstungen	225/55 225/50 245/45 245/40	R 16 95 R 17 94 R 17 95 R 18 93		
5 (CR1) 05-10				
▼ Serienbereifungen				
1.8 MZR (85 kW), 2.0 MZR-CD (81 kW)	⊙ 195/65 205/55	R 15 91 V R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
2.0 MZR (107 kW), 2.0 MZR-CD (105 kW)	⊙ 195/65 205/55 205/50	R 15 91 V R 16 91 V R 17 93 V XL	2.2 2.2	2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 205/50 225/45 225/40	R 16 92 R 17 93 XL R 17 91 R 18 92 XL		
5 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.8 MZR (85 kW), 1.6 MZ-CD (85 kW)	⊙ 195/65 205/55 205/50	R 15 91 H R 16 91 V R 17 93 V XL	2.2 2.2	2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
2.0 MZR (110 kW), 2.0 MZR (106 kW)	⊙ 205/55 205/50	R 16 91 V R 17 93 V XL	2.2 2.2	2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 225/45 225/40	R 16 92 R 17 91 R 18 92 XL		
6 (GG / GY) 02- / 05-07				
▼ Serienbereifungen				
1.8 MZR (88 kW), 2.0 MZR (104 kW)	⊙ 195/65 205/55	R 15 91 V R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
2.0 MZR (108 kW) 05-, 2.0 MZR-CD (105 kW) 05-	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8
2.3 MZR (122 kW), 2.3 MZR AWD (4x4) (119 kW)	⊙ 215/45 215/45	R 17 87 W R 18 89 W	2.2 2.3	2.4 2.8 2.2 2.3 2.4 2.8
2.3 MPS (191 kW) 05-, 2.0 MZR-CD (89 kW), 2.0 MZR-CD (100 kW)	⊙ 215/45 ⊙ 195/65 205/55	R 18 93 W XL R 15 91 V R 16 91 V	2.6 2.6	2.7 2.9 2.4 2.4 2.6 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0
▲ Umrüstungen	225/55 225/50 245/45 215/45 235/40 225/45 245/40 225/40 245/35	R 15 92 R 16 92 R 16 94 R 17 87 VA R 17 90 HA R 17 91 VA R 17 91 HA R 18 88 VA R 18 88 HA		
6 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12				
▼ Serienbereifungen				
1.8 MZR (88 kW), 2.2 MZR-CD (92 kW)	⊙ 195/65 205/60 215/50 225/45	R 16 92 V R 16 92 V R 17 91 W R 18 91 W	2.2 2.2	2.5 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1 2.2 2.2 2.6 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1
2.0 MZR (108 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	⊙ 195/65 205/60 215/50 225/45	R 16 92 V R 16 92 V R 17 91 W R 18 91 W	2.2 2.2	2.5 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1 2.2 2.2 2.6 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1

MAZDA

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

2.5 MZR (125 kW)	195/65 R 16 92 V	2.2	2.2	2.5	3.0
	205/60 R 16 92 V	2.2	2.2	2.6	3.1
	215/50 R 17 91 W	2.2	2.2	2.6	3.0
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.6	3.1
▲ Umrüstungen	225/50 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	225/40 R 19 93 XL				
	245/35 R 19 93 XL				
	255/35 R 19 92				
6 13-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (107 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	225/55 R 17 97 V	2.3	2.3	2.5	3.2
	225/45 R 19 96 W XL	2.3	2.3	2.5	3.2
2.5 (141 kW), 2.2 D (129 kW)	225/45 R 19 96 W XL	2.3	2.3	2.5	3.2
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99				
	245/40 R 19 98 XL				
	245/35 R 20 95 XL				
6 Kombi 13-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (107 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	225/55 R 17 97 V	2.3	2.3	2.5	3.2
	225/45 R 19 96 W XL	2.3	2.3	2.5	3.2
2.5 (141 kW), 2.2 D (129 kW)	225/45 R 19 96 W XL	2.3	2.3	2.5	3.2
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99				
	245/40 R 19 98 XL				
	245/35 R 20 95 XL				
6 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08					
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (88 kW), 2.0 16V (104 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR (108 kW) 05-, 2.0 MZR-CD (105 kW) 05-	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.3 16V (122 kW)	215/45 R 17 91 W XL	2.2	2.3	2.4	2.8
	215/45 R 18 89 W	2.2	2.3	2.4	2.8
2.0 MZR-CD (89 kW), 2.0 DITD (100 kW)	195/65 R 15 91 V	2.4	2.4	2.6	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.4	2.6	3.0
▲ Umrüstungen	225/55 R 15 92				
	225/50 R 16 92				
	245/45 R 16 94				
	215/45 R 17 87 VA				
	235/40 R 17 90 HA				
	225/45 R 17 91 VA				
	245/40 R 17 91 HA				
	225/40 R 18 88 VA				
	245/35 R 18 88 HA				
MX-5 05- / 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (93 kW)	205/50 R 16 87 V	2.0	2.0	2.0	2.0
	205/45 R 17 84 V	2.0	2.0	2.0	2.0
2.0 16V (118 kW)	205/45 R 17 84 V	2.0	2.0	2.0	2.0
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90				
	225/35 R 18 87 XL				
RX-8 (SE) 03- / 08-11					
▼ Serienbereifungen					
1.3 Wankel - RENESIS (141 kW)	225/55 R 16 95 V	2.2	2.2	2.2	2.5
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.2	2.7
1.3 Wankel - RENESIS (170 kW)	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.2	2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 17 94				
	245/40 R 18 93				
	245/35 R 19 93 XL				
CX-5 12-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (118 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	225/65 R 17 102 V 4x4	2.3	2.3	2.6	2.8
	225/55 R 19 99 V 4x4	2.3	2.3	2.6	2.8
2.2 D (129 kW)	225/55 R 19 99 V 4x4	2.3	2.3	2.6	2.8
▲ Umrüstungen	225/60 R 18 100 4x4				
	235/50 R 19 99 4x4				
	235/45 R 20 100 XL 4x4				
	245/45 R 20 99 4x4				

MAZDA

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

CX-7 (ER) 06- / 09-					
▼ Serienbereifungen					
2.3 Turbo (191 kW)	235/55 R 19 101 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
2.2 CD (127 kW) 09-	235/55 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	235/55 R 19 101 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
▲ Umrüstungen	255/60 R 18 108 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	255/50 R 19 103 4x4				
CX-9 (TB1) 07-					
▼ Serienbereifungen					
3.8 (204 kW)	245/60 R 18 104 H 4x4				
	255/60 R 18 108 H 4x4				
	245/50 R 20 102 V 4x4				
	255/50 R 20 105 V 4x4				
▲ Umrüstungen	245/55 R 19 103 4x4				
	265/50 R 19 106 4x4				
	275/45 R 20 106 4x4				
BT-50 07-					
▼ Serienbereifungen					
2.5 CD (105 kW)	235/75 R 15 109 T XL 4x4	2.1	2.1	2.1	2.9
	245/70 R 16 111 T XL 4x4	2.1	2.1	2.1	2.7

MERCEDES-BENZ

A (W 169) 04-12					
▼ Serienbereifungen					
1.5 A 160 (70 kW), 1.7 A 180 (85 kW)	185/65 R 15 88 T	2.0	2.0	2.2	2.6
	195/65 R 15 91 T	2.0	2.0	2.2	2.6
	195/55 R 16 87 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.0	2.0	2.2	2.6
2.0 A 200 (100 kW)	195/55 R 16 87 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.0	2.0	2.2	2.6
2.0 A 200 Turbo (142 kW) 05-	195/55 R 16 87 V	2.3	2.3	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.3	2.3	2.4	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.3	2.3	2.4	2.6
2.0 A 160 CDI (60 kW), 2.0 A 180 CDI (80 kW)	185/65 R 15 88 T	2.1	2.1	2.2	2.6
	195/65 R 15 91 T	2.1	2.1	2.2	2.6
	195/55 R 16 87 H	2.1	2.1	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.1	2.1	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.1	2.1	2.2	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.1	2.1	2.2	2.6
2.0 A 200 CDI (103 kW)	195/55 R 16 87 H	2.2	2.2	2.3	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.2	2.2	2.3	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.2	2.2	2.3	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.2	2.2	2.3	2.6
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91				
	205/55 R 16 91				
	225/50 R 16 92				
	235/40 R 17 90				
	225/35 R 18 87 XL				
A 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 A 180 (90 kW), 1.5 A 180 CDI (80 kW), 1.8 A 180 CDI (80 kW)	195/65 R 15 91 V	2.1	2.1	2.2	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.2	2.6
	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.1	2.2	2.6
	205/50 R 17 93 V XL	2.1	2.1	2.2	2.6
	205/50 R 17 93 V XL SSR	2.1	2.1	2.2	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.1	2.2	2.6
	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.1	2.2	2.6
	225/40 R 18 92 W XL	2.1	2.1	2.2	2.6
	225/40 R 18 92 W XL SSR	2.1	2.1	2.2	2.6

MERCEDES-BENZ

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar	VA	bar	HA

C (W 205) 14-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 C 180 (115 kW), 2.0 C 200 (135 kW)	⊗ 205/60	R 16 92 W		
	225/50	R 17 94 W		
	225/50	R 17 94 W SSR		
	225/45	R 18 95 Y VA XL		
	245/40	R 18 97 Y HA XL		
	225/45	R 18 95 Y VA XL SSR		
	245/40	R 18 97 Y HA XL SSR		
	225/40	R 19 93 Y VA XL		
	245/35	R 19 93 Y HA XL		
	225/40	R 19 93 Y VA XL SSR		
	245/35	R 19 93 Y HA XL SSR		
	225/40	R 19 93 Y VA XL		
	255/35	R 19 96 Y HA XL		
	225/40	R 19 93 Y VA XL SSR		
	255/35	R 19 96 Y HA XL SSR		
2.1 C 220 BlueTec (125 kW)	⊗ 205/60	R 16 92 W		
	225/50	R 17 94 W		
	225/50	R 17 94 W SSR		
	225/45	R 18 95 Y VA XL		
	245/40	R 18 97 Y HA XL		
	225/45	R 18 95 Y VA XL SSR		
	245/40	R 18 97 Y HA XL SSR		
	225/40	R 19 93 Y VA XL		
	245/35	R 19 93 Y HA XL		
	225/40	R 19 93 Y VA XL SSR		
	245/35	R 19 93 Y HA XL SSR		
	225/40	R 19 93 Y VA XL		
	255/35	R 19 96 Y HA XL		
	225/40	R 19 93 Y VA XL SSR		
	255/35	R 19 96 Y HA XL SSR		
C - T (S 203) 01- / 04-07				
▼ Serienbereifungen				
C 180 T, 1.8 C 180 Kompr. T (105 kW), 2.0 C 200 Kompr. T (120 kW), 2.0 C 200 CDI T (90 kW), 1.8 C 230 Kompr. T (141 kW) 04-	195/65	R 15 91 H/V	2.1	2.3 2.3 2.9
	⊗ 205/55	R 16 91 H/V	2.1	2.3 2.3 2.9
	205/55	R 16 91 V VA	2.1	2.3
	225/50	R 16 92 V HA	2.3	2.9
	225/45	ZR 17 Y VA	2.1	2.3
	245/40	ZR 17 Y HA	2.3	2.9
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3
	245/35	R 18 92 Y HA XL	2.3	2.9
2.6 C 240 T (125 kW), 3.2 C 320 T (160 kW), 2.7 C 270 CDI T (125 kW)	⊗ 205/55	R 16 91 V/W	2.2	2.5 2.5 3.2
	205/55	R 16 91 V/W VA	2.2	2.5
	225/50	R 16 92 V/W HA	2.5	3.2
	225/45	ZR 17 Y VA	2.2	2.5
	245/40	ZR 17 Y HA	2.5	3.2
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5
	245/35	R 18 92 Y HA XL	2.5	3.2
2.0 C 200 CGI T (125 kW)	⊗ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.3 2.3 3.1
	205/55	R 16 91 V VA	2.1	2.3
	225/50	R 16 92 V HA	2.3	3.1
	225/45	ZR 17 Y VA	2.1	2.3
	245/40	ZR 17 Y HA	2.3	3.1
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3
	245/35	R 18 92 Y HA XL	2.3	3.1
2.2 C 220 CDI T (110 kW) 04-	⊗ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.3 2.5 3.1
	205/55	R 16 91 V VA	2.1	2.5
	225/50	R 16 92 V HA	2.3	3.1
	225/45	ZR 17 Y VA	2.1	2.5
	245/40	ZR 17 Y HA	2.3	3.1
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.1	2.5
	245/35	R 18 92 Y HA XL	2.3	3.1
3.5 C 350 T (200 kW), 3.0 C 320 CDI T (165 kW)	⊗ 225/45	R 17 91 W	2.2	2.5 2.5 3.2
	225/45	R 17 91 W VA	2.2	2.5
	245/40	R 17 91 W HA	2.5	3.2
	225/40	R 18 92 W XL	2.2	2.5 2.5 3.2
	225/40	R 18 92 W VA XL	2.2	2.5
	245/35	R 18 92 W HA XL	2.5	3.2

MERCEDES-BENZ

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar	VA	bar	HA

▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 92 VA XL		
	255/35	R 18 94 HA XL		
	235/35	R 19 91 VA XL		
	265/30	R 19 93 HA XL		
C - T (S 204) 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.8 C 180 K (115 kW), 1.8 C 180 CGI (115 kW), 2.1 C 180 CDI (88 kW), 2.1 C 200 CDI (100 kW)	⊗ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.3 2.4 3.2
	225/50	R 16 92 W	2.1	2.3 2.4 3.2
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.3 2.4 3.2
	225/45	R 17 91 W SSR	2.1	2.3 2.4 3.2
	225/45	R 17 91 W VA	2.1	2.4
	245/40	R 17 91 W HA	2.3	3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.1	2.4
	245/40	R 17 91 W HA SSR	2.3	3.2
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.3 2.4 3.2
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.1	2.4
	245/35	R 18 92 Y HA XL	2.3	3.2
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.1	2.4
	255/35	R 18 94 Y HA XL	2.3	3.2
1.8 C 200 K (135 kW), 1.8 C 200 CGI (135 kW), 1.8 C 250 CGI (150 kW), 2.5 C 230 (150 kW), 3.0 C 280 (170 kW), 2.1 C 220 CDI (125 kW), 2.1 C 250 CDI (150 kW)	⊗ 205/55	R 16 91 W	2.2	2.4 2.5 3.3
	225/50	R 16 92 W	2.2	2.4 2.5 3.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.4 2.5 3.3
	225/45	R 17 91 W SSR	2.2	2.4 2.5 3.3
	225/45	R 17 91 W VA	2.2	2.5
	245/40	R 17 91 W HA	2.4	3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.2	2.5
	245/40	R 17 91 W HA SSR	2.4	3.3
	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.4 2.5 3.3
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5
	245/35	R 18 92 Y HA XL	2.4	3.3
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5
	255/35	R 18 94 Y HA XL	2.4	3.3
3.0 C 300 (170 kW), 3.5 C 350 (200 kW), 3.0 C 300 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (165 kW), 3.0 C 350 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (195 kW)	⊗ 225/45	R 17 91 Y	2.2	2.4 2.6 3.2
	225/45	R 17 91 W SSR	2.2	2.4 2.6 3.2
	225/45	R 17 91 Y VA	2.2	2.6
	245/40	R 17 91 Y HA	2.4	3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.2	2.6
	245/40	R 17 91 W HA SSR	2.4	3.2
	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.4 2.6 3.2
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.6
	245/35	R 18 92 Y HA XL	2.4	3.2
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.6
	255/35	R 18 94 Y HA XL	2.4	3.2
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	235/40	R 17 94 XL		
	235/35	R 19 91 VA XL		
	265/30	R 19 93 HA XL		
C Sportcoupé (CL 203) 01-08				
▼ Serienbereifungen				
2.0 C 180 (95 kW), 1.8 C 180 Kompr. (105 kW), 2.1 C 200 CDI (90 kW), 2.1 C 220 CDI (110 kW)	⊗ 205/55	R 16 91 W	2.1	2.3 2.3 2.9
	205/55	R 16 91 W VA	2.1	2.3
	225/50	R 16 92 W HA	2.3	2.9
	225/50	R 16 92 W	2.1	2.3 2.3 2.9
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.3 2.3 2.9
	225/45	R 17 91 W VA	2.1	2.3
	245/40	R 17 91 W HA	2.3	2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.1	2.3 2.3 2.9
	225/40	R 18 92 W VA XL	2.1	2.3
	245/35	R 18 92 W HA XL	2.3	2.9

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.0 C 200 Kompr. (120 kW), 2.0 C 200 CGI (125 kW), 2.3 C 230 Kompr. (141 kW), 2.5 C 230 (150 kW), 3.2 C 320 (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA 225/50 R 16 92 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	2.2 2.4 2.5 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.4 2.5 2.7 2.2 2.4 2.5 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7
3.5 C 350 (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	2.2 2.4 2.5 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 235/40 R 17 90 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 18 94 HA XL 235/35 R 19 91 VA XL 265/30 R 19 93 HA XL 	
CLC Sportcoupé 08-11		
▼ Serienbereifungen		
1.6 CLC 160 (95 kW), 1.8 CLC 180 Kompr. (105 kW), 1.8 CLC 200 Kompr. (135 kW), 2.5 CLC 230 (150 kW), 2.2 CLC 200 CDI (90 kW), 2.2 CLC 220 CDI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	2.2 2.4 2.5 2.7 2.2 2.5 2.3 2.9 2.2 2.5 2.3 2.9 2.2 2.3 2.4 2.7 2.3 2.5 2.4 2.7
3.5 CLC 350 (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	2.2 2.5 2.3 2.9 2.2 2.3 2.4 2.7 2.3 2.5 2.4 2.7
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 235/40 R 17 90 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 18 94 HA XL 235/35 R 19 91 VA XL 265/30 R 19 93 HA XL 	
C Coupé (C 204) 11-		
▼ Serienbereifungen		
1.8 C 180 (115 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 195/60 R 16 89 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/45 R 17 91 W VA SSR 245/40 R 17 91 W HA SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 255/35 R 18 90 W HA 	
1.8 C 250 (150 kW), 3.5 C 350 (225 kW), 2.1 C 250 CDI (150 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/45 R 17 91 W VA SSR 245/40 R 17 91 W HA SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 255/35 R 18 90 W HA 	

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.1 C 220 CDI (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/45 R 17 91 W VA SSR 245/40 R 17 91 W HA SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 255/35 R 18 90 W HA 	
6.2 C 63 AMG (336 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 235/40 R 18 91 Y VA ☉ 255/35 R 18 90 Y HA 235/35 R 19 91 Y VA XL 255/30 R 19 91 Y HA XL 	
CLA 13-		
▼ Serienbereifungen		
1.6 CLA 180 (90 kW), 1.8 CLA 200 CDI (100 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 225/40 R 18 92 W XL SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	
1.6 CLA 180 Blue Eff. (90 kW) 1.6 CLA 200 (115 kW), 2.0 CLA 250 (155 kW), 2.1 CLA 220 CDI (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 195/65 R 15 91 H ☉ 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 225/40 R 18 92 W XL SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	
AMG C 00- / 04-07 / - T 00- / 04-07 / Sportcoupé 00- / 04-07		
▼ Serienbereifungen		
3.2 C 32 AMG (260 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/45 ZR 17 VA ☉ 245/40 ZR 17 HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 90 Y HA 	2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7
5.4 C 55 AMG (270 kW) 04-	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 94 Y HA XL ☉ 225/40 ZR 18 Y VA XL ☉ 245/35 ZR 18 Y HA XL 	2.2 2.5 2.5 3.0 2.2 2.5 2.5 3.0
3.0 C 30 CDI AMG (170 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/45 ZR 17 Y VA ☉ 245/40 ZR 17 Y HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 90 Y HA 225/40 ZR 18 Y VA XL 245/35 ZR 18 Y HA XL 	2.2 2.5 2.5 3.0 2.2 2.5 2.5 3.0 2.2 2.5 2.5 3.0
AMG C 07- / - T 07-		
▼ Serienbereifungen		
6.2 V 8 C 63 AMG (336 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 235/40 R 18 95 Y VA XL ☉ 255/35 R 18 94 Y HA XL 235/35 R 19 91 Y VA XL 255/30 R 19 91 Y HA XL 	
CLK Coupé (A 209) 02-10 / Cabrio (C 209) 03-09		
▼ Serienbereifungen		
1.8 CLK 200 Kompr. (120 kW), 1.8 CLK 200 CGI (125 kW) -05, 2.6 CLK 240 (125 kW) -05, 3.2 CLK 320 (160 kW) -05, 3.0 V 6 CLK 280 (170 kW) 05-, 2.2 CLK 220 CDI (110 kW) 05-	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 V/W VA ☉ 225/50 R 16 92 V/W HA 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 ZR 18 Y VA XL 255/35 ZR 18 Y HA XL 	2.2 2.5 2.3 3.0 2.2 2.5 2.3 3.0 2.2 2.3 2.5 3.0 2.2 2.5 2.3 3.0
5.0 CLK 500 (225 kW) -06, 5.0 CLK 500 (285 kW) 06-, 2.7 CLK 270 CDI (125 kW) -05, 3.0 V 6 CLK 320 CDI (165 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/45 R 17 91 W/Y VA ☉ 245/40 R 17 91 W/Y HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 ZR 18 Y VA XL 255/35 ZR 18 Y HA XL 	2.6 2.7 2.6 3.3 2.6 2.6 2.7 3.3 2.6 2.7 2.6 3.3

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	
225/50	R 17 94
225/50	R 17 98 XL
235/45	R 17 94 VA
265/40	R 17 96 HA
235/40	R 18 91 VA
265/35	R 18 97 HA XL
245/40	R 18 93 VA
275/35	R 18 95 HA
245/35	R 19 93 VA XL
275/30	R 19 96 HA XL

E - T (S 212) 09-																																																	
▼ Serienbereifungen																																																	
1.8 E 200 CGI (135 kW), 2.1 E 200 CDI (100 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW)	<table border="1"> <tr><td>225/55</td><td>R 16 99 W XL</td><td>2.6</td><td>2.6</td><td>2.6</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 W XL</td><td>2.6</td><td>2.6</td><td>2.6</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 W XL SSR</td><td>2.6</td><td>2.6</td><td>2.6</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y XL</td><td>2.3</td><td>2.4</td><td>2.3</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y VA XL</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>265/35</td><td>R 18 97 Y HA XL</td><td></td><td>2.4</td><td></td><td>3.2</td></tr> <tr><td>245/35</td><td>R 19 93 Y VA XL</td><td>2.3</td><td></td><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>275/30</td><td>R 19 96 Y HA XL</td><td></td><td>2.4</td><td></td><td>3.3</td></tr> </table>	225/55	R 16 99 W XL	2.6	2.6	2.6	3.2	245/45	R 17 99 W XL	2.6	2.6	2.6	3.2	245/45	R 17 99 W XL SSR	2.6	2.6	2.6	3.2	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.3	3.2	245/40	R 18 97 Y VA XL	2.3	2.3			265/35	R 18 97 Y HA XL		2.4		3.2	245/35	R 19 93 Y VA XL	2.3		2.5		275/30	R 19 96 Y HA XL		2.4		3.3
225/55	R 16 99 W XL	2.6	2.6	2.6	3.2																																												
245/45	R 17 99 W XL	2.6	2.6	2.6	3.2																																												
245/45	R 17 99 W XL SSR	2.6	2.6	2.6	3.2																																												
245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.3	3.2																																												
245/40	R 18 97 Y VA XL	2.3	2.3																																														
265/35	R 18 97 Y HA XL		2.4		3.2																																												
245/35	R 19 93 Y VA XL	2.3		2.5																																													
275/30	R 19 96 Y HA XL		2.4		3.3																																												
1.8 E 250 CGI (150 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW), 3.0 E 350 BlueTEC (155 kW)	<table border="1"> <tr><td>225/55</td><td>R 16 99 W XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 W XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 W XL SSR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>265/35</td><td>R 18 97 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/35</td><td>R 19 93 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>275/30</td><td>R 19 96 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	225/55	R 16 99 W XL					245/45	R 17 99 W XL					245/45	R 17 99 W XL SSR					245/40	R 18 97 Y XL					245/40	R 18 97 Y VA XL					265/35	R 18 97 Y HA XL					245/35	R 19 93 Y VA XL					275/30	R 19 96 Y HA XL				
225/55	R 16 99 W XL																																																
245/45	R 17 99 W XL																																																
245/45	R 17 99 W XL SSR																																																
245/40	R 18 97 Y XL																																																
245/40	R 18 97 Y VA XL																																																
265/35	R 18 97 Y HA XL																																																
245/35	R 19 93 Y VA XL																																																
275/30	R 19 96 Y HA XL																																																
3.5 E 300 (185 kW), 3.5 E 350 4Matic (200 kW), 3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.5 E 350 (225 kW)	<table border="1"> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 W XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 W XL SSR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>265/35</td><td>R 18 97 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/35</td><td>R 19 93 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>275/30</td><td>R 19 96 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	245/45	R 17 99 W XL					245/45	R 17 99 W XL SSR					245/40	R 18 97 Y XL					245/40	R 18 97 Y VA XL					265/35	R 18 97 Y HA XL					245/35	R 19 93 Y VA XL					275/30	R 19 96 Y HA XL										
245/45	R 17 99 W XL																																																
245/45	R 17 99 W XL SSR																																																
245/40	R 18 97 Y XL																																																
245/40	R 18 97 Y VA XL																																																
265/35	R 18 97 Y HA XL																																																
245/35	R 19 93 Y VA XL																																																
275/30	R 19 96 Y HA XL																																																
5.5 E 500 (285 kW), 4.7 E 500 (300 kW)	<table border="1"> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 Y XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 Y XL SSR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>265/35</td><td>R 18 97 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/35</td><td>R 19 93 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>275/30</td><td>R 19 96 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	245/45	R 17 99 Y XL					245/45	R 17 99 Y XL SSR					245/40	R 18 97 Y XL					245/40	R 18 97 Y VA XL					265/35	R 18 97 Y HA XL					245/35	R 19 93 Y VA XL					275/30	R 19 96 Y HA XL										
245/45	R 17 99 Y XL																																																
245/45	R 17 99 Y XL SSR																																																
245/40	R 18 97 Y XL																																																
245/40	R 18 97 Y VA XL																																																
265/35	R 18 97 Y HA XL																																																
245/35	R 19 93 Y VA XL																																																
275/30	R 19 96 Y HA XL																																																
3.0 E 300 CDI (170 kW), 3.0 E 350 CDI (170 kW), 3.0 E 350 CDI 4Matic (170 kW), 3.0 E 350 CDI (195 kW)	<table border="1"> <tr><td>225/55</td><td>R 16 99 W XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 W XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/45</td><td>R 17 99 W XL SSR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/40</td><td>R 18 97 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>265/35</td><td>R 18 97 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>245/35</td><td>R 19 93 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>275/30</td><td>R 19 96 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	225/55	R 16 99 W XL					245/45	R 17 99 W XL					245/45	R 17 99 W XL SSR					245/40	R 18 97 Y XL					245/40	R 18 97 Y VA XL					265/35	R 18 97 Y HA XL					245/35	R 19 93 Y VA XL					275/30	R 19 96 Y HA XL				
225/55	R 16 99 W XL																																																
245/45	R 17 99 W XL																																																
245/45	R 17 99 W XL SSR																																																
245/40	R 18 97 Y XL																																																
245/40	R 18 97 Y VA XL																																																
265/35	R 18 97 Y HA XL																																																
245/35	R 19 93 Y VA XL																																																
275/30	R 19 96 Y HA XL																																																

▲ Umrüstungen	
235/45	R 17 97 VA XL
265/40	R 17 96 HA
245/40	R 18 97 VA XL
275/35	R 18 95 HA
235/35	R 19 91 VA XL
265/30	R 19 93 HA XL
255/35	R 19 96 VA XL
285/30	R 19 98 HA XL

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

E Coupé (C 207) 09-																																																																			
▼ Serienbereifungen																																																																			
1.8 E 200 CGI (135 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW)	<table border="1"> <tr><td>215/55</td><td>R 16 93 W</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.8</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.8</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W SSR</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.8</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA</td><td>2.5</td><td></td><td>2.8</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA</td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>3.2</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA SSR</td><td>2.5</td><td></td><td>2.8</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA SSR</td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>3.2</td></tr> <tr><td>235/40</td><td>R 18 95 Y VA XL</td><td>2.5</td><td></td><td>2.8</td><td></td></tr> <tr><td>255/35</td><td>R 18 94 Y HA XL</td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>3.2</td></tr> <tr><td>235/35</td><td>R 19 91 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255/30</td><td>R 19 91 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	215/55	R 16 93 W	2.5	2.5	2.8	3.2	235/45	R 17 94 W	2.5	2.5	2.8	3.2	235/45	R 17 94 W SSR	2.5	2.5	2.8	3.2	235/45	R 17 94 W VA	2.5		2.8		255/40	R 17 94 W HA		2.5		3.2	235/45	R 17 94 W VA SSR	2.5		2.8		255/40	R 17 94 W HA SSR		2.5		3.2	235/40	R 18 95 Y VA XL	2.5		2.8		255/35	R 18 94 Y HA XL		2.5		3.2	235/35	R 19 91 Y VA XL					255/30	R 19 91 Y HA XL				
215/55	R 16 93 W	2.5	2.5	2.8	3.2																																																														
235/45	R 17 94 W	2.5	2.5	2.8	3.2																																																														
235/45	R 17 94 W SSR	2.5	2.5	2.8	3.2																																																														
235/45	R 17 94 W VA	2.5		2.8																																																															
255/40	R 17 94 W HA		2.5		3.2																																																														
235/45	R 17 94 W VA SSR	2.5		2.8																																																															
255/40	R 17 94 W HA SSR		2.5		3.2																																																														
235/40	R 18 95 Y VA XL	2.5		2.8																																																															
255/35	R 18 94 Y HA XL		2.5		3.2																																																														
235/35	R 19 91 Y VA XL																																																																		
255/30	R 19 91 Y HA XL																																																																		
1.8 E 250 CGI (150 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW)	<table border="1"> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.5</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W SSR</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.5</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA</td><td>2.3</td><td></td><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA</td><td></td><td>2.3</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA SSR</td><td>2.3</td><td></td><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA SSR</td><td></td><td>2.3</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/40</td><td>R 18 95 Y VA XL</td><td>2.3</td><td></td><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>255/35</td><td>R 18 94 Y HA XL</td><td></td><td>2.3</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/35</td><td>R 19 91 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255/30</td><td>R 19 91 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	235/45	R 17 94 W	2.3	2.3	2.5	3.1	235/45	R 17 94 W SSR	2.3	2.3	2.5	3.1	235/45	R 17 94 W VA	2.3		2.5		255/40	R 17 94 W HA		2.3		3.1	235/45	R 17 94 W VA SSR	2.3		2.5		255/40	R 17 94 W HA SSR		2.3		3.1	235/40	R 18 95 Y VA XL	2.3		2.5		255/35	R 18 94 Y HA XL		2.3		3.1	235/35	R 19 91 Y VA XL					255/30	R 19 91 Y HA XL										
235/45	R 17 94 W	2.3	2.3	2.5	3.1																																																														
235/45	R 17 94 W SSR	2.3	2.3	2.5	3.1																																																														
235/45	R 17 94 W VA	2.3		2.5																																																															
255/40	R 17 94 W HA		2.3		3.1																																																														
235/45	R 17 94 W VA SSR	2.3		2.5																																																															
255/40	R 17 94 W HA SSR		2.3		3.1																																																														
235/40	R 18 95 Y VA XL	2.3		2.5																																																															
255/35	R 18 94 Y HA XL		2.3		3.1																																																														
235/35	R 19 91 Y VA XL																																																																		
255/30	R 19 91 Y HA XL																																																																		
3.5 E 300 (185 kW), 3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.5 E 350 (225 kW), 3.0 E 350 CDI (170 kW), 3.0 E 350 CDI (195 kW)	<table border="1"> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.6</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W SSR</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.6</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA</td><td>2.5</td><td></td><td>2.6</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA</td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA SSR</td><td>2.5</td><td></td><td>2.6</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA SSR</td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/40</td><td>R 18 95 Y VA XL</td><td>2.5</td><td></td><td>2.6</td><td></td></tr> <tr><td>255/35</td><td>R 18 94 Y HA XL</td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/35</td><td>R 19 91 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255/30</td><td>R 19 91 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	235/45	R 17 94 W	2.5	2.5	2.6	3.1	235/45	R 17 94 W SSR	2.5	2.5	2.6	3.1	235/45	R 17 94 W VA	2.5		2.6		255/40	R 17 94 W HA		2.5		3.1	235/45	R 17 94 W VA SSR	2.5		2.6		255/40	R 17 94 W HA SSR		2.5		3.1	235/40	R 18 95 Y VA XL	2.5		2.6		255/35	R 18 94 Y HA XL		2.5		3.1	235/35	R 19 91 Y VA XL					255/30	R 19 91 Y HA XL										
235/45	R 17 94 W	2.5	2.5	2.6	3.1																																																														
235/45	R 17 94 W SSR	2.5	2.5	2.6	3.1																																																														
235/45	R 17 94 W VA	2.5		2.6																																																															
255/40	R 17 94 W HA		2.5		3.1																																																														
235/45	R 17 94 W VA SSR	2.5		2.6																																																															
255/40	R 17 94 W HA SSR		2.5		3.1																																																														
235/40	R 18 95 Y VA XL	2.5		2.6																																																															
255/35	R 18 94 Y HA XL		2.5		3.1																																																														
235/35	R 19 91 Y VA XL																																																																		
255/30	R 19 91 Y HA XL																																																																		
4.7 E 500 (300 kW), 5.5 E 500 (285 kW)	<table border="1"> <tr><td>235/40</td><td>R 18 95 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255/35</td><td>R 18 94 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>235/35</td><td>R 19 91 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255/30</td><td>R 19 91 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	235/40	R 18 95 Y VA XL					255/35	R 18 94 Y HA XL					235/35	R 19 91 Y VA XL					255/30	R 19 91 Y HA XL																																														
235/40	R 18 95 Y VA XL																																																																		
255/35	R 18 94 Y HA XL																																																																		
235/35	R 19 91 Y VA XL																																																																		
255/30	R 19 91 Y HA XL																																																																		

E Cabrio (A 207) 10-																																																													
▼ Serienbereifungen																																																													
1.8 E 200 CGI (135 kW), 1.8 E 250 CGI (150 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW)	<table border="1"> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.5</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W SSR</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.5</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA</td><td>2.3</td><td></td><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA</td><td></td><td>2.3</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA SSR</td><td>2.3</td><td></td><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA SSR</td><td></td><td>2.3</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/40</td><td>R 18 95 Y VA XL</td><td>2.3</td><td></td><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>255/35</td><td>R 18 94 Y HA XL</td><td></td><td>2.3</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/35</td><td>R 19 91 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255/30</td><td>R 19 91 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	235/45	R 17 94 W	2.3	2.3	2.5	3.1	235/45	R 17 94 W SSR	2.3	2.3	2.5	3.1	235/45	R 17 94 W VA	2.3		2.5		255/40	R 17 94 W HA		2.3		3.1	235/45	R 17 94 W VA SSR	2.3		2.5		255/40	R 17 94 W HA SSR		2.3		3.1	235/40	R 18 95 Y VA XL	2.3		2.5		255/35	R 18 94 Y HA XL		2.3		3.1	235/35	R 19 91 Y VA XL					255/30	R 19 91 Y HA XL				
235/45	R 17 94 W	2.3	2.3	2.5	3.1																																																								
235/45	R 17 94 W SSR	2.3	2.3	2.5	3.1																																																								
235/45	R 17 94 W VA	2.3		2.5																																																									
255/40	R 17 94 W HA		2.3		3.1																																																								
235/45	R 17 94 W VA SSR	2.3		2.5																																																									
255/40	R 17 94 W HA SSR		2.3		3.1																																																								
235/40	R 18 95 Y VA XL	2.3		2.5																																																									
255/35	R 18 94 Y HA XL		2.3		3.1																																																								
235/35	R 19 91 Y VA XL																																																												
255/30	R 19 91 Y HA XL																																																												
3.5 E 300 (185 kW), 3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.5 E 350 (225 kW), 3.0 E 350 CDI (170 kW), 3.0 E 350 CDI (195 kW)	<table border="1"> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.6</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W SSR</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.6</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA</td><td>2.5</td><td></td><td>2.6</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA</td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/45</td><td>R 17 94 W VA SSR</td><td>2.5</td><td></td><td>2.6</td><td></td></tr> <tr><td>255/40</td><td>R 17 94 W HA SSR</td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/40</td><td>R 18 95 Y VA XL</td><td>2.5</td><td></td><td>2.6</td><td></td></tr> <tr><td>255/35</td><td>R 18 94 Y HA XL</td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>235/35</td><td>R 19 91 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255/30</td><td>R 19 91 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	235/45	R 17 94 W	2.5	2.5	2.6	3.1	235/45	R 17 94 W SSR	2.5	2.5	2.6	3.1	235/45	R 17 94 W VA	2.5		2.6		255/40	R 17 94 W HA		2.5		3.1	235/45	R 17 94 W VA SSR	2.5		2.6		255/40	R 17 94 W HA SSR		2.5		3.1	235/40	R 18 95 Y VA XL	2.5		2.6		255/35	R 18 94 Y HA XL		2.5		3.1	235/35	R 19 91 Y VA XL					255/30	R 19 91 Y HA XL				
235/45	R 17 94 W	2.5	2.5	2.6	3.1																																																								
235/45	R 17 94 W SSR	2.5	2.5	2.6	3.1																																																								
235/45	R 17 94 W VA	2.5		2.6																																																									
255/40	R 17 94 W HA		2.5		3.1																																																								
235/45	R 17 94 W VA SSR	2.5		2.6																																																									
255/40	R 17 94 W HA SSR		2.5		3.1																																																								
235/40	R 18 95 Y VA XL	2.5		2.6																																																									
255/35	R 18 94 Y HA XL		2.5		3.1																																																								
235/35	R 19 91 Y VA XL																																																												
255/30	R 19 91 Y HA XL																																																												
4.7 E 500 (300 kW), 5.5 E 500 (285 kW)	<table border="1"> <tr><td>235/40</td><td>R 18 95 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255/35</td><td>R 18 94 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>235/35</td><td>R 19 91 Y VA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255/30</td><td>R 19 91 Y HA XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	235/40	R 18 95 Y VA XL					255/35	R 18 94 Y HA XL					235/35	R 19 91 Y VA XL					255/30	R 19 91 Y HA XL																																								
235/40	R 18 95 Y VA XL																																																												
255/35	R 18 94 Y HA XL																																																												
235/35	R 19 91 Y VA XL																																																												
255/30	R 19 91 Y HA XL																																																												

AMG E 63 06-09 / T 06-09					
▼ Serienbereifungen					
6.2 E 63 AMG (378 kW)	<table border="1"> <tr><td>245/40</td><td>ZR 18 Y VA</td></tr> <tr><td>265/35</td><td>ZR 18 Y HA</td></tr> </table>	245/40	ZR 18 Y VA	265/35	ZR 18 Y HA
245/40	ZR 18 Y VA				
265/35	ZR 18 Y HA				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

AMG E 63 09-12 / 13-

▼ Serienbereifungen

5.5 E 63 AMG (386 kW), 5.5 E 63 AMG (410 kW)	☉ 255/40 ZR 18 Y VA				
	☉ 285/35 ZR 18 Y HA				
	255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA XL				
5.5 E 63 AMG S (430 kW) 13-	☉ 255/35 ZR 19 Y VA XL				
	☉ 285/30 ZR 19 Y HA XL				

CLS (C 219) 04- / 07-10

▼ Serienbereifungen

3.5 CLS 350 (200 kW) -06, 3.5 CLS 350 CGI (215 kW) 07-, 3.0 CLS 320 CDI (165 kW)	☉ 245/45 R 17 95 W	2.3	2.3	2.5	2.8
	245/40 R 18 93 Y	2.3	2.3	2.5	2.8
	245/40 ZR 18 Y VA	2.3	2.5		
	275/35 ZR 18 Y HA		2.3	2.8	
	255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA		2.3	2.5	2.8
5.0 CLS 500 (225 kW) -06, 5.5 CLS 500 (285 kW) 07-	☉ 245/40 R 18 93 Y	2.3	2.3	2.5	2.8
	245/40 ZR 18 Y VA	2.3	2.5		
	275/35 ZR 18 Y HA		2.3	2.8	
	255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA		2.3	2.5	2.8
5.4 CLS 55 AMG (350 kW) -06, 6.2 CLS 63 AMG (378 kW) 07-	255/40 ZR 18 Y VA XL	2.5	2.6		
	285/35 ZR 18 Y HA XL		2.5	2.9	
	255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA XL		2.5	2.6	2.9

CLS (C 218) 11-

▼ Serienbereifungen

3.5 CLS 350 (225 kW), 2.2 CLS 250 CDI (150 kW), 3.0 CLS 350 CDI (195 kW)	☉ 245/45 R 17 95 Y	2.2	2.2	2.3	2.8
	245/45 R 17 95 Y SSR	2.2	2.2	2.3	2.8
	255/40 R 18 95 Y	2.2	2.2	2.3	2.8
	255/40 R 18 95 Y SSR	2.2	2.2	2.3	2.8
	255/40 R 18 95 Y VA	2.2	2.3		
	285/35 R 18 97 Y HA		2.2	2.8	
	255/40 R 18 95 Y VA SSR	2.2	2.3		
	285/35 R 18 97 Y HA SSR		2.2	2.8	
	255/35 R 19 96 Y VA XL 285/30 R 19 98 Y HA XL		2.2	2.3	2.8
4.7 CLS 500 (300 kW)	☉ 255/40 R 18 95 Y				
	255/40 R 18 95 Y SSR				
	255/40 R 18 95 Y VA				
	285/35 R 18 97 Y HA				
	255/40 R 18 95 Y VA SSR				
	285/35 R 18 97 Y HA SSR				
5.5 CLS 63 AMG (386 kW), 5.5 CLS 63 AMG (410 kW)	255/35 R 19 96 Y VA XL				
	285/30 R 19 98 Y HA XL				
	255/35 R 19 96 Y VA XL				

CLS Shooting Brake 12-

▼ Serienbereifungen

3.5 V6 CLS 350 (225 kW), 2.2 CLS 250 CDI (150 kW), 3.0 CLS 350 CDI (195 kW)	☉ 245/45 R 17 95 Y				
	245/45 R 17 95 Y SSR				
	255/40 R 18 95 Y				
	255/40 R 18 95 Y SSR				
	255/40 R 18 95 Y VA				
	285/35 R 18 97 Y HA				
	255/40 R 18 95 Y VA SSR				
	285/35 R 18 97 Y HA SSR				
	255/35 R 19 96 Y VA XL 285/30 R 19 98 Y HA XL				
	4.7 CLS 500 (300 kW)	☉ 255/40 R 18 95 Y			
255/40 R 18 95 Y SSR					
255/40 R 18 95 Y VA					
285/35 R 18 97 Y HA					
255/40 R 18 95 Y VA SSR					
285/35 R 18 97 Y HA SSR					
255/35 R 19 96 Y VA XL 285/30 R 19 98 Y HA XL					
5.5 CLS 63 AMG (386 kW)		☉ 255/35 R 19 96 Y VA XL			
	☉ 285/30 R 19 98 Y HA XL				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

S (W 221) 05- / 09-13

▼ Serienbereifungen

3.0 S 350 BlueTEC (190 kW), 3.5 S 350 (200 kW), 3.5 S 350 (225 kW), 3.5 S 400 Hybrid (205 kW), 3.0 S 350 CDI (173 kW), 2.1 S 250 CDI (150 kW)	☉ 235/55 R 17 99 W	2.4	2.6	2.7	2.9	
	255/45 R 18 99 Y	2.4	2.6	2.7	2.9	
	255/45 R 18 99 Y SSR	2.4	2.6	2.7	2.9	
	255/45 R 18 99 Y VA	2.4	2.7			
	275/45 R 18 103 Y HA		2.6	2.9		
	255/45 R 18 99 Y VA SSR	2.4	2.7			
	275/45 R 18 103 Y HA SSR		2.6	2.9		
	255/40 R 19 100 Y VA XL	2.4	2.7			
	275/40 R 19 101 Y HA		2.6	2.9		
	255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL		2.4	2.7	2.9	
4.7 S 450 (250 kW), 5.5 S 500 (285 kW), 4.0 S 420 CDI (235 kW)	☉ 235/55 R 17 99 W	2.4	2.6	2.7	2.9	
	255/45 R 18 99 Y	2.4	2.6	2.7	2.9	
	255/45 R 18 99 Y SSR	2.4	2.6	2.7	2.9	
	255/45 R 18 99 Y VA	2.4	2.7			
	275/45 R 18 103 Y HA		2.6	2.9		
	255/45 R 18 99 Y VA SSR	2.4	2.7			
	275/45 R 18 103 Y HA SSR		2.6	2.9		
	255/40 R 19 100 Y VA XL	2.4	2.7			
	275/40 R 19 101 Y HA		2.6	2.9		
	255/35 R 20 97 Y VA XL 275/35 R 20 102 Y HA XL		2.4	2.7	2.9	
4.7 S 500 (320 kW)	☉ 255/45 R 18 99 Y					
	255/45 R 18 99 Y SSR					
	255/45 R 18 99 Y VA					
	275/45 R 18 103 Y HA					
	255/45 R 18 99 Y VA SSR					
	275/45 R 18 103 Y HA SSR					
	255/40 R 19 100 Y VA XL					
	275/40 R 19 101 Y HA					
	255/45 R 18 99 Y VA	2.5	2.8			
	275/45 R 18 103 Y HA		2.5	2.8		
5.5 S 600 (380 kW)	255/45 R 18 99 Y VA SSR	2.5	2.8			
	275/45 R 18 103 Y HA SSR		2.5	2.8		
	255/40 R 19 100 Y VA XL	2.5	2.8			
	275/40 R 19 101 Y HA		2.5	2.8		
	255/35 R 20 97 Y VA XL 275/35 R 20 102 Y HA XL		2.5	2.8	2.8	
	6.2 S 63 AMG (386 kW), 5.5 S 63 AMG (400 kW), 6.0 S 65 AMG (450 kW)	☉ 255/40 R 19 100 Y VA XL	2.5	2.8		
		☉ 275/40 R 19 101 Y HA		2.5	2.8	
		255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL		2.5	2.8	2.8
	6.0 S 65 AMG (463 kW)	☉ 255/35 R 20 97 Y VA XL ☉ 275/35 R 20 102 Y HA XL				

S (W 222) 13-

▼ Serienbereifungen

3.5 V6 S 400 Hybrid (245 kW), 3.0 S 350 BlueTEC D (190 kW)	☉ 245/55 R 17 102 W				
	245/50 R 18 100 Y				
	245/50 R 18 100 Y SSR				
	245/50 R 18 100 Y VA				
	275/45 R 18 103 Y HA				
	245/50 R 18 100 Y VA SSR				
	275/45 R 18 103 Y HA SSR				
	245/45 R 19 102 Y VA XL				
	275/40 R 19 101 Y HA				
	245/45 R 19 102 Y VA XL SSR				
	275/40 R 19 101 Y HA SSR				
	245/40 R 20 99 Y VA XL				
	275/35 R 20 102 Y HA XL				
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR				
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

4.7 S 500 (335 kW)	⊕ 245/50 R 18 100 Y			
	245/50 R 18 100 Y SSR			
	245/50 R 18 100 Y VA			
	275/45 R 18 103 Y HA			
	245/50 R 18 100 Y VA SSR			
	275/45 R 18 103 Y HA SSR			
	245/45 R 19 102 Y VA XL			
	275/40 R 19 101 Y HA			
	245/45 R 19 102 Y VA XL SSR			
	275/40 R 19 101 Y HA SSR			
	245/40 R 20 99 Y VA XL			
	275/35 R 20 102 Y HA XL			
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR			
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR			

▲ Umrüstungen	255/40 ZR 20 VA XL			
	285/35 ZR 20 HA XL			

CL (C 216) 06-

▼ Serienbereifungen					
5.5 CL 500 (285 kW), 4.7 CL 500 (320 kW)	⊕ 235/55 R 17 99 Y	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45 R 18 99 Y	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45 R 18 99 Y VA	2.4	2.7		
	275/45 R 18 103 Y HA		2.6	2.9	
5.5 CL 600 (380 kW)	255/40 R 19 96 Y VA	2.4	2.7		
	275/40 R 19 101 Y HA	2.6	2.9		
	⊕ 255/45 R 18 99 Y VA	2.4	2.7		
6.2 CL 63 AMG (386 kW), 5.5 CL 63 AMG (400 kW)	⊕ 275/45 R 18 103 Y HA	2.6	2.9		
	255/40 R 19 96 Y VA	2.4	2.7		
	275/40 R 19 101 Y HA	2.6	2.9		
6.0 CL 65 AMG (450 kW), 6.0 CL 65 AMG (463 kW)	⊕ 255/40 R 19 96 Y VA				
	⊕ 275/40 R 19 101 Y HA				
	255/35 R 20 97 Y VA XL				
	275/35 R 20 98 Y HA				
	⊕ 255/35 R 20 97 Y VA XL	2.3	2.9		
	⊕ 275/35 R 20 98 Y HA	2.7	3.1		

SLK (R 171) 04-09

▼ Serienbereifungen					
2.0 SLK 200 Kompr. (120 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.3	2.1	2.3
	205/55 R 16 91 V VA	2.1	2.1		
	225/50 R 16 92 V HA		2.3	2.3	
	225/45 R 17 91 V	2.1	2.3	2.1	2.3
3.0 SLK 300 (170 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V VA	2.1	2.1		
	⊕ 225/50 R 16 92 V HA		2.3	2.3	
3.5 SLK 350 (200 kW)	⊕ 225/45 R 17 91 W VA	2.1	2.1		
	⊕ 245/40 R 17 91 W HA		2.3	2.3	
5.4 SLK 55 AMG (270 kW)	⊕ 225/40 ZR 18 Y VA XL	2.2	2.2		
	⊕ 245/35 ZR 18 Y HA XL	2.4	2.4		
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94 VA				
	255/40 R 17 94 HA				

SLK (R 172) 11-

▼ Serienbereifungen					
1.8 SLK 200 (135 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W	2.3	2.6	2.3	2.6
	205/55 R 16 91 W VA	2.3	2.3		
	225/50 R 16 92 W HA	2.6	2.6		
	225/45 R 17 91 Y VA	2.3	2.3		
	245/40 R 17 91 Y HA	2.6	2.6		
	225/45 R 17 91 Y VA SSR	2.3	2.3		
	245/40 R 17 91 Y HA SSR	2.6	2.6		
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.3	2.3		
	245/35 R 18 92 Y HA XL	2.6	2.6		
	1.8 SLK 250 (150 kW), 3.5 SLK 350 (225 kW)	⊕ 225/45 R 17 91 Y VA	2.4	2.4	
⊕ 245/40 R 17 91 Y HA		2.6	2.6		
225/45 R 17 91 Y VA SSR		2.4	2.4		
245/40 R 17 91 Y HA SSR		2.6	2.6		
225/40 R 18 92 Y VA XL		2.4	2.4		
	245/35 R 18 92 Y HA XL	2.6	2.6		

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.1 SLK 250 CDI (150 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W VA				
	⊕ 225/50 R 16 92 W HA				
	225/45 R 17 91 Y VA				
	245/40 R 17 91 Y HA				
	225/45 R 17 91 Y VA SSR				
	245/40 R 17 91 Y HA SSR				
	225/40 R 18 92 Y VA XL				
	245/35 R 18 92 Y HA XL				
	5.5 SLK 55 AMG (310 kW)	⊕ 235/40 R 18 95 Y VA XL			
		⊕ 255/35 R 18 94 Y HA XL			

SL (R 230) 01-11

▼ Serienbereifungen					
3.7 SL 350 (180 kW) -05, 3.5 SL 350 (200 kW) 06-, 5.0 SL 500 (225 kW) -06, 5.5 SL 500 (285 kW) 06-	⊕ 255/45 R 17 98 W	2.1	2.3	2.2	2.7
	255/40 R 18 95 W/Y VA	2.1	2.2		
	285/35 R 18 97 W/Y HA	2.3	2.7		
	255/40 R 18 95 W VA	2.1	2.2		
5.5 V 12 SL 600 (368 kW) -05, 5.5 V 12 SL 600 (380 kW) 06-	⊕ 285/35 R 18 97 W HA	2.3	2.7		
	255/40 R 18 95 W VA	2.1	2.2		
5.4 SL 55 AMG (350 kW) -02	⊕ 255/40 R 18 95 Y VA	2.4	2.4		
	⊕ 285/35 R 18 97 Y HA	2.5	2.8		
	255/35 ZR 19 VA XL	2.4	2.4		
	285/30 ZR 19 HA	2.5	2.8		
5.4 SL 55 AMG (368 kW) -05, 5.4 V 8 SL 55 AMG (380 kW) 06-	⊕ 255/35 ZR 19 VA XL	2.4	2.4		
	⊕ 285/30 ZR 19 HA	2.5	2.8		
6.0 V 12 SL 65 AMG (450 kW) 04-	⊕ 255/35 ZR 19 VA XL	2.4	2.5		
	⊕ 285/30 ZR 19 HA	2.5	2.8		
5.4 SLR McLaren (460 kW)	⊕ 245/40 ZR 18 VA	2.4	2.5		
	⊕ 295/35 ZR 18 HA	2.5	2.8		
	255/35 ZR 19 VA XL	2.4	2.5		
	285/30 ZR 19 HA	2.5	2.8		
5.4 SLR McLaren 722 (478 kW) 06-	255/35 R 19 96 Y VA XL				
	295/30 R 19 96 Y HA				
	⊕ 255/35 ZR 19 VA XL	2.4	2.5		
	⊕ 285/30 ZR 19 HA	2.5	2.8		

▲ Umrüstungen	245/35 R 19 93 VA XL			
	275/30 R 19 92 HA			

SL 12-

▼ Serienbereifungen						
3.5 SL 350 (225 kW)	⊕ 255/45 R 17 98 Y	2.1	2.3	2.2	2.7	
	255/40 R 18 99 Y XL	2.1	2.3	2.2	2.7	
	255/40 R 18 99 Y XL SSR	2.1	2.3	2.2	2.7	
	255/40 R 18 99 Y VA XL	2.1	2.2			
	285/35 R 18 97 Y HA	2.3	2.7			
	255/40 R 18 99 Y VA XL SSR	2.1	2.2			
	285/35 R 18 97 Y HA SSR	2.3	2.7			
	255/35 R 19 96 Y VA XL	2.1	2.2			
	285/30 R 19 98 Y HA XL	2.3	2.7			
	255/35 R 19 96 Y VA XL SSR	2.1	2.2			
	285/30 R 19 98 Y HA XL SSR	2.3	2.7			
	4.7 SL 500 (320 kW)	⊕ 255/40 R 18 99 Y VA XL	2.4	2.5		
		⊕ 285/35 R 18 97 Y HA	2.5	2.8		
		255/40 R 18 99 Y VA XL SSR	2.4	2.5		
285/35 R 18 97 Y HA SSR		2.5	2.8			
255/35 R 19 96 Y VA XL		2.4	2.5			
285/30 R 19 98 Y HA XL		2.5	2.8			
255/35 R 19 96 Y VA XL SSR		2.4	2.5			
285/30 R 19 98 Y HA XL SSR	2.5	2.8				

SLS AMG (197) 10-

▼ Serienbereifungen				
6.2 SLS 63 AMG (420 kW),	⊕ 265/35 ZR 19 Y VA XL			
6.2 SLS 63 AMG GT (435 kW)	⊕ 295/30 ZR 20 Y HA XL			

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

GLA 14-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 GLA 200 (115 kW), 2.2 GLA 200 CDI (100 kW), 2.2 GLA 220 CDI (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 215/60 R 17 96 V 4x4 215/60 R 17 96 V 4x4 SSR 215/55 R 18 95 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 SSR 235/45 R 19 95 V 4x4 235/45 R 19 95 V 4x4 SSR 				
2.0 GLA 250 (155 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 215/60 R 17 96 W 4x4 215/60 R 17 96 W 4x4 SSR 215/55 R 18 95 W 4x4 235/50 R 18 97 W 4x4 235/50 R 18 97 W 4x4 SSR 235/45 R 19 95 W 4x4 235/45 R 19 95 W 4x4 SSR 				
GLK (X 204) 08-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 GLK 300 (170 kW), 2.1 GLK 200 CDI (105 kW), 2.1 GLK 220 CDI (125 kW), 2.1 GLK 250 CDI (150 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/60 R 17 102 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/60 R 17 102 V VA 4x4 2.3 2.5 255/55 R 17 104 V HA 4x4 2.3 2.9 235/50 R 19 99 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/50 R 19 99 V VA 4x4 2.3 2.5 255/45 R 19 100 V HA 4x4 2.3 2.9 235/45 R 20 100 W VA XL 4x4 2.3 2.5 255/40 R 20 101 W HA XL 4x4 2.3 2.9 				
3.5 GLK 350 (200 kW), 3.5 GLK 350 (225 kW), 3.0 GLK 350 CDI (165 kW), 3.0 GLK 350 CDI (170 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/60 R 17 102 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/60 R 17 102 V VA 4x4 2.3 2.5 255/55 R 17 104 V HA 4x4 2.3 2.9 235/50 R 19 99 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/50 R 19 99 V VA 4x4 2.3 2.5 255/45 R 19 100 V HA 4x4 2.3 2.9 235/45 R 20 100 W VA XL 4x4 2.3 2.5 255/40 R 20 101 W HA XL 4x4 2.3 2.9 				
R (251) 05- / 07-10					
▼ Serienbereifungen					
3.0 V 6 R 280 (170 kW) 07-, 3.5 V 6 350 (200 kW), 3.0 V 6 R 280 CDI (140 kW) 06-, 3.0 V 6 R 320 CDI (165 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/65 R 17 104 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/55 R 18 105 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W VA 4x4 2.2 2.2 285/45 R 19 107 W HA 4x4 2.2 2.7 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 				
5.0 V 8 R 500 (225 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/55 R 18 105 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W VA 4x4 2.2 2.2 285/45 R 19 107 W HA 4x4 2.2 2.7 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 				
6.2 V 8 63 AMG (375 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 265/40 R 18 101 Y XL 4x4 2.1 2.3 2.3 2.8 265/40 R 21 105 W XL 4x4 2.1 2.3 2.3 2.8 				
▲ Umrüstungen		255/60 R 18 108 4x4 255/45 R 20 105 XL 4x4 265/45 R 20 104 4x4 295/35 R 21 107 XL 4x4			
R (251) 10-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 R 300 (170 kW), 3.5 R 350 (200 kW), 3.5 R 350 (225 kW), 3.0 R 350 CDI (195 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/55 R 18 105 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 Y 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 Y 4x4 SSR 2.2 2.2 2.2 2.7 265/45 R 20 104 Y 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 				
3.0 R 350 BlueTEC (155 kW), 3.0 R 300 CDI (140 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/55 R 18 105 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 Y 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 Y 4x4 SSR 2.2 2.2 2.2 2.7 265/45 R 20 104 Y 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

5.5 R 500 (285 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/50 R 19 103 Y 4x4 2.3 2.3 2.3 2.8 255/50 R 19 103 Y 4x4 SSR 2.3 2.3 2.3 2.8 265/45 R 20 104 Y 4x4 2.3 2.3 2.3 2.8 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 2.3 2.3 2.3 2.8 				
M (W 164) 05-11					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V 6 ML 350 (200 kW), 2.8 V 6 ML 280 CDI (140 kW), 3.2 V 6 ML 320 CDI (165 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/55 R 18 105 V 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W VA 4x4 2.2 2.2 285/45 R 19 107 W HA 4x4 2.2 2.7 295/40 R 20 106 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 				
5.0 V 8 ML 500 (225 kW), 4.0 V 8 ML 420 CDI (225 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/55 R 18 105 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W VA 4x4 2.2 2.2 285/45 R 19 107 W HA 4x4 2.2 2.7 295/40 R 20 106 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 				
6.2 V 8 ML 63 AMG (375 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 295/45 R 19 109 W 4x4 2.4 2.4 2.5 2.8 295/40 R 20 106 Y 4x4 2.4 2.4 2.5 2.8 				
▲ Umrüstungen		295/45 R 19 109 4x4 295/35 R 21 107 XL 4x4			
M (W 166) 12-					
▼ Serienbereifungen					
2.1 ML 250 D (150 kW), 3.0 ML 350 D (190 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4 2.3 2.7 2.8 3.0 255/55 R 18 105 W 4x4 2.2 2.2 2.8 3.0 255/50 R 19 103 W 4x4 2.2 2.2 2.8 3.0 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 2.2 2.2 2.8 3.0 265/45 R 20 104 Y 4x4 2.2 2.2 2.8 3.0 265/45 R 20 104 Y 4x4 SSR 2.2 2.2 2.8 3.0 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 2.2 2.2 2.8 3.0 				
3.5 ML 350 (225 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/55 R 18 105 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 265/45 R 20 104 Y 4x4 265/45 R 20 104 Y 4x4 SSR 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 				
5.5 ML 63 AMG (386 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 265/45 R 20 104 Y 4x4 295/35 R 21 107 Y XL 4x4 				
G (463) 96-08					
▼ Serienbereifungen					
3.2 V 6 - G 320 (158 kW), 2.7 - G 270 CDI (115 kW), 3.0 - G 320 CDI (165 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 265/70 R 16 112 H 4x4 2.6 2.6 2.6 2.8 255/65 R 16 109 H 4x4 2.6 2.6 2.6 2.8 265/60 R 18 110 H 4x4 2.6 2.6 2.6 2.8 285/55 R 18 113 H 4x4 2.6 2.6 2.6 2.8 275/55 R 19 111 H 4x4 2.6 2.6 2.6 2.8 				
5.0 V 8 - G 500 (218 kW), 4.0 V 8 - G 400 CDI (184 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/65 R 16 109 H 4x4 2.7 2.7 2.7 3.1 265/60 R 18 110 H 4x4 2.7 2.7 2.7 3.1 285/55 R 18 113 H 4x4 2.7 2.7 2.7 3.1 275/55 R 19 111 H 4x4 2.7 2.7 2.7 3.1 				
5.4 - G 55 AMG (260 kW) 99-04	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 265/60 R 18 110 H 4x4 2.6 2.6 2.6 2.8 285/55 R 18 113 H 4x4 2.6 2.6 2.6 2.8 				
5.4 - G 55 AMG (350 kW) 04-06, 5.4 - G 55 AMG (368 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 285/55 R 18 117 V XL 4x4 2.6 2.6 2.6 2.8 				
▲ Umrüstungen		275/70 R 16 114 4x4 255/55 R 18 105 4x4 255/55 R 18 109 XL 4x4 275/55 R 19 111 4x4 285/50 R 18 109 4x4 285/45 R 19 107 4x4 295/45 R 20 110 4x4			
G (463) 08- / 12-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 G 350 BlueTEC D (155 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 265/70 R 16 112 H 4x4 265/60 R 18 110 V 4x4 				
5.5 G 500 (285 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/60 R 18 110 V 4x4 				
5.5 G 55 AMG (373 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 275/55 R 19 111 V 4x4 				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

5.5 G 63 AMG (400 kW), 6.0 G 65 AMG (450 kW)	☉ 275/50	R 20 109 W 4x4				
▲ Umrüstungen	275/55	R 19 111 4x4				
GL (X 164) 06- / 09-12						
▼ Serienbereifungen						
4.7 GL 450 (250 kW),	☉ 275/55	R 19 111 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
3.0 GL 350 BlueTEC D (155 kW),	275/50	R 20 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 W XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
4.0 GL 420 CDI (225 kW), 3.0 GL 350 CDI (195 kW)						
5.5 GL 500 (285 kW)	☉ 275/55	R 19 111 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/50	R 20 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 W XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
3.0 GL 320 CDI (165 kW)	☉ 265/60	R 18 110 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/55	R 19 111 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/50	R 20 109 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 W XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
GL (166) 12-						
▼ Serienbereifungen						
4.7 GL 500 (320 kW)	☉ 275/55	R 19 111 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/50	R 20 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 Y XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
3.0 GL 350 Bluetec D (190 kW)	☉ 265/60	R 18 110 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/55	R 19 111 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/50	R 20 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 Y XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
5.5 GL 63 AMG (410 kW)	☉ 295/40	R 21 111 Y XL 4x4				
Citan 12-						
▼ Serienbereifungen						
1.5 108 CDI (55 kW),	☉ 195/65	R 15 95 T XL				
1.5 109 CDI (66 kW),	205/55	R 16 94 T XL				
1.5 111 CDI (81 kW),						
1.2 112 (84 kW)						
Vaneo (414) 01-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (60 kW), 1.6 (75 kW)	☉ 185/60	R 15 94 T C 6PR	2.5	2.2	2.5	2.8
	195/55	R 15 89 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6
	195/50	R 16 88 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6
1.9 (92 kW)	☉ 195/55	R 15 89 H rf.				
	195/50	R 16 88 H rf.				
1.7 CDI (55 kW), 1.7 CDI (66 kW)	☉ 185/60	R 15 94 T C 6PR	2.5	2.2	2.5	2.8
	195/55	R 15 89 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6
	195/50	R 16 88 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6
Viano (639) 03- / 06-10						
▼ Serienbereifungen						
3.0 V6 (140 kW), 3.2 CDI (160 kW)	195/65	R 16 100 T C 6PR				
	☉ 205/65	R 16 103 T C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/60	R 16 101 T C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55	R 17 104 H C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
3.7 V6 (170 kW)	☉ 225/55	R 17 101 V XL				
2.0 CDI (80 kW), 2.2 CDI (110 kW)	☉ 205/65	R 16 103 T C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/60	R 16 101 T C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55	R 17 104 H C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
Viano 10-						
▼ Serienbereifungen						
2.1 CDI (100 kW), 2.2 CDI (120 kW)	☉ 205/65	R 16 103 T C 6PR	3.0	3.5	3.0	3.5
	225/60	R 16 105 H C 8PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55	R 17 101 W XL	2.6	3.0	2.6	3.0
	245/45	R 18 100 W XL				
3.0 CDI (165 kW)	☉ 225/60	R 16 105 H C 8PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55	R 17 101 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45	R 18 100 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45	R 19 102 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
3.5 (190 kW)	☉ 225/55	R 17 101 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45	R 18 100 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45	R 19 102 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3

MINI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Mini (R50 / R52 / R53) 01- / 04-06 / Cabrio (R50 / R52 / R53) 01- / 04-09						
▼ Serienbereifungen						
1.6 Mini One (66 kW), 1.6 Mini Cabrio One (66 kW)	☉ 175/65	R 15 84 T/H	2.1	2.1	2.4	2.4
	195/55	R 16 87 H SSR	2.1	2.1	2.4	2.4
04-, 1.6 Mini Cooper (85 kW), 1.4 Mini One D (55 kW)	205/45	R 17 84 V SSR	2.1	2.1	2.4	2.4
	205/40	R 18 82 W SSR	2.3	2.3	2.6	2.6
03-06, 1.4 Mini One D (65 kW) 06-						
1.6 Cooper S (120 kW) 02-, 1.6 Cabrio Cooper S (120 kW) 04-	☉ 195/55	R 16 87 V SSR	2.1	2.1	2.4	2.4
	205/45	R 17 84 V SSR	2.3	2.3	2.6	2.6
	205/40	R 18 82 W	2.5	2.5	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84				
	215/45	R 16 86				
	225/45	R 16 89				
	215/45	R 17 87				
	205/40	R 17 80				
	215/40	R 17 83				
	215/35	R 18 84 XL				
	225/35	R 18 83				
Mini Cooper (R56) 06- / 10-13 / Cabrio (R57) 09- / 10-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 Mini One (55 kW) 10-, 1.6 Mini One (72 kW) 10-, 1.6 Mini One Cabrio (72 kW) 10-, 1.6 Mini One D (66 kW) 10-	☉ 175/65	R 15 84 H				
	175/65	R 15 84 H SSR				
	195/55	R 16 87 H				
	195/55	R 16 87 H SSR				
	205/45	R 17 84 V				
	205/40	R 18 82 W SSR				
1.6 Mini Cooper (90 kW), 1.6 Mini Cooper Cabrio (90 kW)	☉ 175/65	R 15 84 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	175/65	R 15 84 H SSR				
	195/55	R 16 87 H				
	195/55	R 16 87 H SSR	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/45	R 17 84 V				
	205/40	R 18 82 W SSR	2.4	2.4	2.6	2.6
1.6 Mini Cooper S (128 kW), 1.6 Mini Cooper S (135 kW) 10-, 1.6 Mini Cooper S Cabrio (128 kW), 1.6 Mini Cooper S Cabrio (135 kW) 10-	☉ 195/55	R 16 87 V SSR	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/45	R 17 84 V SSR	2.5	2.5	2.8	2.8
	205/40	R 18 82 W SSR	2.5	2.5	2.8	2.8
1.6 Mini Cooper D (80 kW), 1.6 Mini Cooper D (82 kW) 10-, 1.6 Mini Cooper D Cabrio (82 kW) 10-	☉ 175/65	R 15 84 H				
	175/65	R 15 84 H SSR				
	195/55	R 16 87 H				
	195/55	R 16 87 H SSR				
	205/45	R 17 84 V				
	205/45	R 17 84 V SSR				
	205/40	R 18 82 W SSR				
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84				
	215/45	R 16 86				
	225/45	R 16 89				
	215/45	R 17 87				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/40	R 17 83				
	215/35	R 18 84 XL				
	225/35	R 18 83				
Mini Cooper 14-						
▼ Serienbereifungen						
1.5 Cooper (100 kW), 1.5 Cooper D (85 kW)	☉ 175/65	R 15 84 H				
	175/65	R 15 84 H SSR				
	195/55	R 16 87 W				
	195/55	R 16 87 W SSR				
	205/45	R 17 84 W				
	205/45	R 17 84 W SSR				
	205/40	R 18 86 W XL SSR				

MINI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.0 Cooper S (141 kW)	195/55 R 16 87 W				
	195/55 R 16 87 W SSR				
	205/45 R 17 84 W				
	205/45 R 17 84 W SSR				
205/40 R 18 86 W XL SSR					
Mini Clubman (R55) 08-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 Mini One (70 kW), 1.6 Mini Cooper (88 kW), 1.6 Mini Cooper D (80 kW)	175/65 R 15 84 H	2.4	2.4	2.4	2.6
	175/65 R 15 84 H SSR				
	195/55 R 16 87 V	2.4	2.4	2.4	2.6
	195/55 R 16 87 V SSR				
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.4	2.4	2.6
205/45 R 17 84 V SSR					
205/40 R 18 86 V XL SSR	2.4	2.4	2.6	2.8	
1.6 Mini Cooper S (128 kW)	195/55 R 16 87 V	2.4	2.4	2.6	2.8
	195/55 R 16 87 V SSR				
	205/45 R 17 84 V	2.6	2.6	2.8	3.0
	205/45 R 17 84 V SSR				
	205/40 R 18 86 V XL SSR	2.6	2.6	2.8	3.0
1.6 John Cooper Works (155 kW)	205/45 R 17 84 W	2.6	2.6	2.8	3.1
	205/45 R 17 84 W SSR				
	205/40 R 18 86 W XL SSR	2.8	2.8	3.0	3.3
Mini Countryman 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (72 kW), 1.6 Cooper / All4 (90 kW)	205/60 R 16 92 H				
	205/60 R 16 92 H SSR				
	205/55 R 17 91 V				
	205/55 R 17 91 V SSR				
	225/45 R 18 91 V SSR				
225/40 R 19 89 Y SSR					
1.6 Cooper S (135 kW)	205/55 R 17 91 V				
	205/55 R 17 91 V SSR				
	225/45 R 18 91 V SSR				
	225/40 R 19 89 Y SSR				
1.6 D (66 kW), 1.6 D (82 kW)	205/60 R 16 92 H				
	205/60 R 16 92 H SSR				
	205/55 R 17 91 V				
	205/55 R 17 91 V SSR				
	225/45 R 18 91 V SSR				
	225/40 R 19 89 Y SSR				
1.6 JCW All4 (160 kW)	225/45 R 18 91 V SSR				
	225/40 R 19 89 Y SSR				
Mini Paceman 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 Cooper / All4 (90 kW), 1.6 Cooper D / All4 (82 kW)	205/60 R 16 92 H				
	205/60 R 16 92 H SSR				
	205/55 R 17 91 V				
	205/55 R 17 91 V SSR				
	225/45 R 18 91 V				
	225/45 R 18 91 V SSR				
1.6 Cooper S / All4 (135 kW), 2.0 Cooper SD / All4 (105 kW)	205/55 R 17 91 V				
	205/55 R 17 91 V SSR				
	225/45 R 18 91 V				
	225/45 R 18 91 V SSR				
1.6 JCW All4 (160 kW)	225/45 R 18 91 V				
	225/45 R 18 91 V SSR				
	225/40 R 19 89 Y SSR				

MITSUBISHI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

i-MiEV 11-					
▼ Serienbereifungen					
E (49 kW)	145/65 R 15 72 T VA	2.5	2.5		
	175/55 R 15 77 T HA	2.5	2.5		
Colt (Z30) 04-08					
▼ Serienbereifungen					
1.1 MPI 12V (55 kW), 1.5 DI-D (50 kW) -08	175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/50 R 15 82 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.5	2.5
1.3 MPI 16V (70 kW), 1.5 MPI 16V (80 kW), 1.5 DI-D (70 kW) -08	195/50 R 15 82 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.2	2.5	2.5
1.5 Turbo (110 kW)	205/45 R 16 83 V	2.2	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen					
	195/60 R 14 86				
	215/40 R 16 82				
	205/40 R 17 84 XL				
	215/35 R 17 83 XL				
	225/35 R 17 82				
Colt 08-12					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (55 kW), 1.3 (70 kW)	185/55 R 15 82 T	2.2	2.2	2.2	2.5
	195/50 R 15 82 T	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen					
	205/50 R 15 86				
	205/45 R 16 83				
Mirage 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (57 kW)	165/65 R 14 79 T				
	175/55 R 15 77 T				
Colt CZC (Cabrio) 06-09					
▼ Serienbereifungen					
1.5 MPI (80 kW)	195/50 R 15 82 H	2.2	2.2	2.2	2.5
	205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.2	2.5
	205/40 R 17 80 H	2.2	2.2	2.2	2.5
1.5 Turbo (110 kW)	205/45 R 16 83 V	2.2	2.2	2.2	2.5
	205/40 R 17 80 V	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen					
	215/40 R 16 82				
	205/40 R 17 84 XL				
	215/35 R 17 83 XL				
	225/35 R 17 82				
Lancer 03-07					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (60 kW), 1.6 (72 kW)	195/60 R 15 88 T	2.1	2.1	2.4	2.4
	235/45 R 17 94 W	2.2	1.9	2.2	1.9
2.0 Evo 8 (195 kW), 2.0 Evo 9 (206 kW)					
▲ Umrüstungen					
	195/55 R 15 85				
	195/50 R 16 84				
	205/45 R 16 87 XL				
	215/45 R 16 86				
	205/45 R 17 88 XL				
	215/40 R 17 87 XL				
Lancer 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MIVEC (86 kW), 1.8 DI-D (85 kW), 1.8 DI-D (110 kW), 2.0 DI-D (103 kW)	205/60 R 16 92 V	2.2	2.2	2.2	2.4
	215/45 R 18 89 V	2.2	2.2	2.2	2.4
1.8 MIVEC (103 kW) 2.0 Evo X (217 kW) 08-	215/45 R 18 89 V	2.2	2.2	2.2	2.4
	245/40 R 18 93 Y	2.2	2.2	2.2	2.4
▲ Umrüstungen					
	225/55 R 16 95				
	225/50 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	235/40 R 18 91				
	245/40 R 18 93				
Lancer SW (Kombi) 03-08					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (72 kW)	195/60 R 15 88 H	2.3	2.3	2.8	2.8
	195/50 R 16 84 H	2.3	2.3	2.8	2.8
2.0 Sport (99 kW)	195/50 R 16 84 V	2.3	2.3	2.8	2.8

MITSUBISHI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	205/45 R 16 83				
	215/45 R 16 86				
	205/45 R 17 84				
	215/40 R 17 83				
Lancer Sportback 08-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MIVEC (86 kW),	205/60 R 16 92 V	2.3	2.3	2.8	2.8
1.8 DI-D (85 kW),	215/45 R 18 89 V	2.3	2.3	2.8	2.8
2.0 DI-D (103 kW),					
1.8 DI-D (110 kW)					
1.8 MIVEC (103 kW)	215/45 R 18 89 V				
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	235/35 R 19 91 XL				
Grandis (NAOW) 04-10					
▼ Serienbereifungen					
2.4 16V (121 kW),	215/60 R 16 95 H	2.3	2.1	2.3	2.3
2.0 DI-D (100 kW)	215/55 R 17 94 V	2.3	2.3	2.3	2.5
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96				
	235/45 R 18 94				
	255/35 R 19 92				
ASX (GAO) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MIVEC (86 kW),	215/65 R 16 98 H	2.4	2.4	2.4	2.4
1.8 DI-D 2wd / 4wd (110 kW)	215/60 R 17 96 H	2.2	2.2	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100				
	235/55 R 17 99				
	235/50 R 18 97				
Pajero (V 60) 00-07					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 24V (149 kW),	235/80 R 16 109 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.4
3.2 DI-D (118 kW)	265/70 R 16 112 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.4
▲ Umrüstungen	225/75 R 16 104 4x4				
	235/70 R 16 106 4x4				
	245/70 R 16 107 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	265/60 R 18 110 4x4				
	285/60 R 18 116 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	255/50 R 19 107 XL 4x4				
	255/50 R 20 109 XL 4x4				
	275/40 R 20 102 4x4				
	265/35 R 22 102 XL 4x4				
Pajero 07-					
▼ Serienbereifungen					
3.8 V6 (184 kW) -09,	265/65 R 17 112 V 4x4				
3.2 DI-D (147 kW)	265/60 R 18 110 V 4x4	2.2	2.4	2.6	3.0
3.2 DI-D (125 kW)	265/65 R 17 112 H 4x4	2.2	2.4	2.6	3.0
	265/60 R 18 110 H 4x4	2.2	2.4	2.6	3.0
▲ Umrüstungen	275/55 R 19 111 4x4				
	265/50 R 20 111 XL 4x4				
	275/50 R 20 109 4x4				
Outlander (CUOW) 03-07					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (100 kW),	215/60 R 16 95 H 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
2.4 Sport (118 kW)	215/55 R 17 94 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
2.0 Turbo (148 kW)	215/55 R 17 94 V	2.2	2.2	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	225/55 R 17 97 4x4				
	215/50 R 17 91 4x4				
	225/45 R 18 91 4x4				
Outlander (CW0W) 07- / 10-12					
▼ Serienbereifungen					
2.0 MIVEC (108 kW),	215/70 R 16 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.3
2.4 MIVEC (125 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4

MITSUBISHI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.0 Di-D (103 kW),	215/70 R 16 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.3
2.2 DI-D (115 kW),	225/55 R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
2.2 DI-D (130 kW)					
▲ Umrüstungen	225/60 R 17 99 4x4				
	255/55 R 17 104 4x4				
	235/55 R 18 100 4x4				
	235/50 R 19 99 4x4				
	255/45 R 19 100 4x4				
Outlander 12-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 MIVEC (110 kW),	215/70 R 16 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.3
2.2 DI-D (110 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
▲ Umrüstungen	225/60 R 17 99 4x4				
	255/55 R 17 104 4x4				
	235/55 R 18 100 4x4				
	255/45 R 19 100 4x4				
L 200 06-					
▼ Serienbereifungen					
2.5 DI-D (100 kW),	205 R 16 110 T C 8PR 4x4	2.4	2.4	2.4	3.5
2.5 DI-D (123 kW),	245/65 R 17 T rf. 4x4	2.0	2.0	2.0	2.9
2.5 DI-D (131 kW)					

NISSAN

Pixo (HF) 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (50 kW)	155/65 R 14 75 T	2.2	2.0	2.5	2.4
Cube (Z12) 10-11					
▼ Serienbereifungen					
1.5 D (81 kW)	195/60 R 15 88 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.3	2.3	2.3
Micra (K12) 03-10					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (48 kW), 1.2 (59 kW)	165/70 R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	175/60 R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
1.4 (65 kW)	165/70 R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	175/60 R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
1.5 dCi (48 kW),	165/70 R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
1.5 dCi (60 kW)	175/60 R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
1.6 (81 kW)	175/60 R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	185/50 R 16 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
▲ Umrüstungen	185/55 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	185/50 R 16 81				
	205/45 R 16 83				
	195/40 R 17 81 XL				
	205/40 R 17 84 XL				
Micra (K13) 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (59 kW)	165/70 R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	175/60 R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	185/55 R 16 83 H	2.3	2.0	2.5	2.4
1.2 (72 kW)	175/60 R 15 81 H				
	185/55 R 16 83 H				
▲ Umrüstungen	185/55 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	185/50 R 16 81				
	205/45 R 16 83				
	195/40 R 17 81 XL				
	205/40 R 17 84 XL				
Micra C+C 05-09					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (65 kW)	175/60 R 15 81 T	2.3	2.3	2.3	2.6
	185/50 R 16 81 T	2.3	2.3	2.3	2.6
1.6 (81 kW)	175/60 R 15 81 H	2.3	2.3	2.3	2.6
	185/50 R 16 81 H	2.3	2.3	2.3	2.6

NISSAN

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar	VA	bar	HA

▲ Umrüstungen	195/55 R 15 85				
	205/45 R 16 83				
	195/40 R 17 81 XL				
	225/35 R 17 82				
Note (E11) 06- / 09-13					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (65 kW)	175/65 R 15 84 T	2.5	2.2	2.5	2.2
	185/55 R 16 83 T	2.5	2.2	2.5	2.2
1.6 16V (81 kW)	185/55 R 16 83 H	2.5	2.2	2.5	2.2
1.5 dCi (50 kW),	175/65 R 15 84 T	2.5	2.2	2.5	2.2
1.5 dCi (66 kW),	185/55 R 16 83 T	2.5	2.2	2.5	2.2
1.5 dCi DPF (76 kW)					
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87				
	205/45 R 17 84				
	215/35 R 18 84 XL				
	225/35 R 18 83				
Note 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (59 kW), 1.2 (72 kW),	185/65 R 15 88 H				
1.5 dCi (66 kW)	195/55 R 16 87 H				
▲ Umrüstungen	205/45 R 17 88 XL				
	235/40 R 17 90				
	225/35 R 18 87 XL				
Leaf 11- / 13-					
▼ Serienbereifungen					
ZEV (80 kW)	205/55 R 16 91 T	2.5	2.5	2.5	2.5
	215/50 R 17 91	2.5	2.5	2.5	2.5
Tiida (C11) 07-11					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (78 kW)	185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.6
	195/65 R 15 91 T	2.3	2.1	2.3	2.6
1.8 (93 kW)	185/65 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.6
	195/65 R 15 91 H	2.3	2.1	2.3	2.6
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91				
	225/50 R 16 92				
	215/45 R 17 91 XL				
	235/40 R 17 90				
	215/40 R 18 89 XL				
Primera (P12) 02-07					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (80 kW),	205/60 R 16 92 H	2.2	2.0	2.3	2.2
1.8 16V (85 kW)	215/50 R 17 91 H	2.2	2.0	2.3	2.2
2.0 16V (103 kW),	205/60 R 16 92 V	2.2	2.0	2.5	2.4
2.5 16V (125 kW),	215/50 R 17 91 V	2.2	2.0	2.5	2.4
2.2 dCi (102 kW)					
2.2 TD (93 kW),	205/60 R 16 92 H	2.2	2.0	2.5	2.4
1.9 dCi (88 kW) 03-	215/50 R 17 91 H	2.2	2.0	2.5	2.4
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96				
	215/55 R 16 93				
	225/55 R 16 95				
	235/45 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	235/40 R 18 91				
	255/35 R 18 90				
Primera Traveller (P12) 02-07					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (80 kW),	205/60 R 16 92 H	2.2	2.2	2.2	2.5
1.8 16V (85 kW)	215/50 R 17 91 H	2.2	2.2	2.2	2.5
2.0 16V (103 kW),	205/60 R 16 92 V	2.2	2.2	2.2	2.5
2.5 16V (125 kW),	215/50 R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.5
2.2 dCi (102 kW)					
2.2 TD (93 kW),	205/60 R 16 92 H	2.2	2.2	2.2	2.5
1.9 dCi (88 kW) 03-	215/50 R 17 91 H	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93				
	225/55 R 16 95				
	235/45 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	235/40 R 18 91				

NISSAN

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar	VA	bar	HA

350 Z Coupé (Z33) 03- / 06-07 / Cabrio (Z33) 06-07					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (206 kW) -06,	225/45 ZR 18 W VA	2.4		2.4	
3.5 V6 (221 kW) 06-	245/45 ZR 18 W HA		2.2		2.2
350 Z Coupé 07-09 / Roadster 07-09					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (230 kW)	225/45 R 18 91 W VA	2.4		2.4	
	245/45 R 18 96 W HA		2.4		2.4
	235/35 R 19 91 W VA XL	2.4		2.4	
	255/35 R 19 96 W HA XL		2.4		2.4
370 Z (Z34) 09-					
▼ Serienbereifungen					
3.7 V6 Coupe (241 kW)	225/50 R 18 95 W VA	2.4		2.4	
	245/45 R 18 96 W HA		2.4		2.4
	245/40 R 19 94 W VA	2.4		2.4	
	275/35 R 19 96 W HA		2.4		2.4
3.7 V6 Roadster (241 kW)	225/50 R 18 95 W VA	2.6		2.6	
	245/45 R 18 96 W HA		2.6		2.6
	245/40 R 19 94 W VA	2.4		2.4	
	275/35 R 19 96 W HA		2.4		2.4
3.7 Nismo (253 kW) 13-	245/40 R 19 98 Y VA XL	2.4		2.4	
	285/35 R 19 99 Y HA		2.4		2.4
GT-R (R35) 09- / 11-					
▼ Serienbereifungen					
3.8 V6 (404 kW) -11,	255/40 ZR 20 Y VA	2.9		2.9	
3.8 V6 (390 kW) 11-	285/35 ZR 20 Y HA		2.9		2.9
	255/40 ZR 20 Y VA SSR	2.9		2.9	
	285/35 ZR 20 Y HA SSR		2.9		2.9
Evalia (NV200) 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW),	175/70 R 14 95 C 6PR				
1.5 dCi (81 kW)					
Juke 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (69 kW), 1.6 (86 kW),	205/60 R 16 92 H	2.3	2.1	2.3	2.1
1.5 dCi (81 kW)	215/55 R 17 94 V	2.3	2.1	2.3	2.1
	225/45 R 18 91 V				
1.6 DIG-T (140 kW)	215/55 R 17 94 V	2.3	2.1	2.3	2.1
	225/45 R 18 91 V				
1.6 Turbo Nismo (147 kW)	225/45 R 18 91 V				
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	225/50 R 17 94				
	225/40 R 19 93 XL				
Qashqai 07-13					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (86 kW), 1.5 dCi (81 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4	2.3	2.3	2.6	2.7
	215/60 R 17 96 H 4x4	2.3	2.3	2.6	2.7
	215/55 R 18 95 H 4x4				
2.0 (104 kW), 1.6 dCi (96 kW),	215/60 R 17 96 H 4x4	2.3	2.1	2.3	2.6
2.0 dCi (110 kW)	215/55 R 18 95 H 4x4	2.3	2.1	2.3	2.6
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100 4x4				
	235/55 R 17 99 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	235/45 R 19 95 4x4				
Qashqai 14-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (85 kW), 1.5 dCi (81 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4				
	215/60 R 17 96 H 4x4				
	225/45 R 19 92 W 4x4				
1.6 dCi (96 kW)	215/60 R 17 96 H 4x4				
	225/45 R 19 92 W 4x4				
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100 4x4				
	235/55 R 17 99 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	235/45 R 19 95 4x4				
Murano (Z50) 05-08					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (172 kW)	225/65 R 18 103 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
	235/60 R 18 103 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3

NISSAN

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	255/60 R 18 108 4x4				
	255/50 R 19 103 4x4				
	265/50 R 19 106 4x4				
Murano (Z51) 08-					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (188 kW),	235/65 R 18 106 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
2.5 D (140 kW)	235/55 R 20 102 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	255/55 R 19 107 4x4				
X-Trail (T30) 01-07					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (103 kW),	215/70 R 15 98 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3
2.2 16V TD (84 kW),	215/65 R 15 96 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3
2.2 dCi (100 kW)	215/65 R 16 98 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3
2.5 (121 kW)	215/65 R 15 96 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3
	215/65 R 16 98 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	245/45 R 18 96 4x4				
	255/45 R 18 99 4x4				
X-Trail (T31) 07-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (104 kW), 2.5 (124 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4	2.3	2.1	2.8	2.6
	215/60 R 17 96 H 4x4	2.3	2.1	2.8	2.6
2.0 dCi (110 kW),	225/60 R 17 99 H 4x4				
2.0 dCi (127 kW)	225/55 R 18 98 H 4x4				
	245/40 R 19 94 H 4x4				
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100 4x4				
	235/55 R 17 99 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	255/45 R 18 99 4x4				
Pathfinder (R51) 05-					
▼ Serienbereifungen					
4.0 V6 (198 kW)	255/65 R 17 110 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 dCi (128 kW)	235/70 R 16 106 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	255/70 R 16 111 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	255/65 R 17 110 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 dCi (140 kW)	255/65 R 17 110 H 4x4				
	255/60 R 18 108 H 4x4				
3.0 dCi (170 kW)	255/60 R 18 108 V 4x4				
▲ Umrüstungen	255/60 R 17 106 4x4				
	255/60 R 18 108 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	255/50 R 19 103 4x4				
Navara (D40) 05- / 10-					
▼ Serienbereifungen					
2.5 CRTD (128 kW)	255/70 R 16 111 T 4x4	2.4	2.4	2.6	2.8
	255/65 R 17 110 T 4x4	2.4	2.4	2.6	2.8
2.5 dCi (140 kW)	235/70 R 16 106 H 4x4				
	255/65 R 17 110 H 4x4				
	255/60 R 18 108 H 4x4				
3.0 dCi (170 kW)	255/60 R 18 108 H 4x4				
▲ Umrüstungen	275/60 R 17 110 4x4				
	255/50 R 20 109 XL 4x4				
Patrol GR (Y61) 98-09					
▼ Serienbereifungen					
3.0 Di (118 kW)	235/80 R 16 109 T 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
	265/70 R 16 112 S 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
▲ Umrüstungen	235/75 R 16 106 4x4				
	245/75 R 16 111 4x4				
	255/70 R 16 111 4x4				
	275/70 R 16 114 4x4				
	255/60 R 17 106 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	255/50 R 20 109 XL 4x4				
	295/45 R 20 110 4x4				

NISSAN

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Infiniti 09-					
▼ Serienbereifungen					
3.7 EX 37 (235 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4				
3.7 FX 37 (235 kW),	265/50 R 20 107 V 4x4				
5.0 FX 50 (287 kW)					
Pickup					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (88 kW), 2.5 TD (76 kW)	205 R 16 110 N C 8PR 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
	235/75 R 15 105 Q 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
	215/75 R 16 113 N C 8PR 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
	255/70 R 15 112 N C 6PR 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
	255/70 R 16 111 S 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
▲ Umrüstungen	LT 225/75 R 16 110 4x4				
	235/75 R 16 106 4x4				
	235/70 R 16 106 4x4				
	245/70 R 16 107 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				

OPEL

Adam 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (51 kW)	185/65 R 15 88 T	2.0	2.4	2.6	3.2
	195/55 R 16 87 H	2.0	2.6	2.6	3.2
	215/45 R 17 87 H	2.0	2.6	2.6	3.2
	225/35 R 18 83 V	2.0	2.6	2.6	3.2
1.4 (64 kW),	195/55 R 16 87 H	2.0	2.6	2.6	3.2
1.4 LPG (Gas) (64 kW),	215/45 R 17 87 H	2.0	2.6	2.6	3.2
1.4 (74 kW)	225/35 R 18 83 V	2.0	2.6	2.6	3.2
Agila (F68) 00- / 03-08					
▼ Serienbereifungen					
1.0 12V (44 kW),	155/65 R 14 75 T	2.3	2.3	2.4	3.0
1.2 16V (55 kW) -03,	165/60 R 14 75 T	2.3	2.5	2.4	3.0
1.2 16V (59 kW) 03-					
1.3 CDTI (51 kW)	165/60 R 14 79 T rf.	2.5	2.5	2.7	3.0
▲ Umrüstungen	185/55 R 14 80				
	185/50 R 14 77				
	195/45 R 15 78				
	205/45 R 15 81				
	195/40 R 16 76				
Agila (HB) 08-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (48 kW), 1.2 (63 kW)	165/70 R 14 81 T	2.3	2.3	2.5	2.8
	185/60 R 15 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
	195/50 R 16 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
	205/40 R 17 80 H	2.3	2.3	2.5	2.8
1.3 CDTI (55 kW)	165/70 R 14 81 T	2.5	2.3	2.5	2.8
	185/60 R 15 84 H	2.5	2.1	2.5	2.6
	195/50 R 16 84 H	2.5	2.1	2.5	2.6
	205/40 R 17 80 H	2.5	2.3	2.5	2.8
▲ Umrüstungen	195/60 R 14 86				
	205/50 R 15 86				
	205/45 R 16 83				
	225/35 R 17 82				
Corsa (D) 06- / 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (44 kW), 1.2 (51 kW)	185/70 R 14 88 T	2.0	1.8	2.6	3.2
	185/65 R 15 88 T	2.0	1.8	2.6	3.2
	195/60 R 15 88 T	2.0	1.8	2.6	3.2
	195/55 R 16 87 H	2.0	1.8	2.6	3.2
	195/55 R 16 91 H XL SSR	2.0	1.8	2.6	3.2

OPEL

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	bar	HA
1.2 LPG (59 kW),	185/70	R 14 88 T	2.0 1.8	2.6 3.2
1.2 (63 kW) 10–,	185/65	R 15 88 T	2.0 1.8	2.6 3.2
1.4 (64 kW) 10–,	195/60	R 15 88 T	2.0 1.8	2.6 3.2
1.4 LPG (66 kW),	195/55	R 16 87 H	2.0 1.8	2.6 3.2
1.3 CDTI (55 kW)	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.0 1.8	2.6 3.2
	215/45	R 17 87 V	2.0 1.8	2.6 3.2
1.6 GSi (110 kW) 07–,	215/45	R 17 87 V	2.4 2.2	2.6 3.2
1.6 OPC (141 kW),	225/35	R 18 87 W XL	2.6 2.4	2.8 3.2
1.6 Turbo OPC (154 kW)				
1.3 CDTI (66 kW),	185/65	R 15 88 T	2.2 2.0	2.6 3.2
1.3 CDTI (70 kW) 10–	195/60	R 15 88 T	2.2 2.0	2.6 3.2
	195/55	R 16 87 H	2.2 2.0	2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.2 2.0	2.6 3.2
	215/45	R 17 87 V	2.2 2.0	2.6 3.2
1.4 (74 kW) 10–,	185/65	R 15 88 H	2.4 2.2	2.6 3.2
1.7 CDTI (92 kW),	195/60	R 15 88 H	2.4 2.2	2.6 3.2
1.7 CDTI (96 kW)	195/55	R 16 87 H	2.4 2.2	2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.4 2.2	2.6 3.2
	215/45	R 17 87 V	2.4 2.2	2.6 3.2
▲ Umrüstungen	205/60	R 15 91		
	235/40	R 17 90		
	255/30	R 18 90 XL		
Combo (C) 01–11				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW),	175/70	R 14 84 T	2.4 2.4	2.4 3.5
1.3 CDTI (55 kW),	175/65	R 14 86 T XL	2.4 2.4	2.4 2.4
1.7 DI 16V (48 kW)	185/60	R 15 84 T	2.4 2.4	2.4 3.5
	185/60	R 15 88 H XL	2.4 2.4	2.4 3.5
	185/55	R 15 90 T C 6PR	2.4 2.4	2.4 2.4
	195/50	R 16 88 H XL	2.4 2.4	2.4 3.5
	195/45	R 16 84 V XL	2.4 2.4	2.4 3.5
1.6 (64 kW), 1.6 (71 kW),	185/60	R 15 88 T XL	2.4 2.4	2.4 2.4
1.7 DTI 16V (55 kW),	185/55	R 15 90 T C 6PR	2.4 2.4	2.4 2.4
1.7 CDTI (74 kW)	195/50	R 16 88 H XL	2.4 2.4	2.4 3.5
Combo (D) 12–				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (70 kW),	195/60	R 16 93 H XL	2.5 2.5	2.9 2.9
1.4 Turbo (88 kW),				
2.0 CDTI (99 kW)				
1.3 CDTI (66 kW),	185/65	R 15 92 T XL	2.5 2.5	2.9 2.9
1.6 CDTI (66 kW),	195/65	R 15 95 H XL	2.4 2.4	2.6 2.6
1.6 CDTI (77 kW)	195/60	R 16 93 H XL	2.5 2.5	2.9 2.9
Tigra (Twintop) 04–09				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW),	185/60	R 15 84 H	2.3 2.1	2.3 2.1
1.3 CDTI (51 kW) 06–	205/50	R 16 87 H	2.3 2.1	2.3 2.1
	205/45	R 17 84 H	2.3 2.1	2.3 2.1
1.8 (92 kW)	185/60	R 15 84 V	2.3 2.1	2.3 2.1
	205/50	R 16 87 V	2.3 2.1	2.3 2.1
	205/45	R 17 84 V	2.3 2.1	2.3 2.1
▲ Umrüstungen	225/45	R 16 89		
	215/40	R 17 87 XL		
	245/35	R 17 87		
	225/35	R 18 87 XL		
Ampera 11–				
▼ Serienbereifungen				
E + (111 kW)	215/55	R 17 94 H	2.4 2.4	2.5 2.9
	225/45	R 18 95 H XL	2.6 2.6	2.7 3.1
Astra III (H) 04– / 07–10				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65	R 15 91 T/H	1.9 1.9	2.0 2.5
	205/55	R 16 91 H	1.9 1.9	2.0 2.5
	205/55	R 16 91 H SSR	2.0 2.0	2.1 2.6
	215/45	R 17 91 V XL	2.3 2.1	2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.3 2.1	2.5 2.9

OPEL

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	bar	HA
1.8 (92 kW) –07,	195/65	R 15 91 H	1.9 1.9	2.0 2.5
1.6 (85 kW) 07–	205/55	R 16 91 H	1.9 1.9	2.0 2.5
	205/55	R 16 91 H SSR	2.1 2.1	2.2 2.7
	215/45	R 17 91 V XL	2.3 2.1	2.5 2.9
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1 2.1	2.2 2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.3 2.1	2.5 2.9
1.8 (103 kW) 07–,	205/55	R 16 91 V	2.3 2.1	2.5 2.9
1.6 Turbo (132 kW) 07–,	205/55	R 16 91 V SSR	2.4 2.2	2.5 2.9
2.0 Turbo (125 kW) –07	215/45	R 17 91 V XL	2.5 2.3	2.6 3.0
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4 2.2	2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.5 2.3	2.6 3.0
2.0 Turbo OPC (147 kW),	205/55	R 16 91 V	2.3 2.1	2.5 2.9
1.9 CDTI (110 kW)	205/55	R 16 91 V SSR	2.5 2.3	2.6 3.0
	215/45	R 17 91 V XL	2.6 2.4	2.7 3.1
	225/45	R 17 91 V SSR	2.5 2.3	2.6 3.0
	225/40	R 18 92 W XL	2.6 2.4	2.7 3.1
1.7 CDTI (59 kW) –06,	195/65	R 15 91 T	2.1 2.1	2.5 2.9
1.3 CDTI (66 kW)	205/55	R 16 91 H	2.1 2.1	2.5 2.9
	205/55	R 16 91 H SSR	2.1 2.1	2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.3 2.1	2.5 2.9
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1 2.1	2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.3 2.1	2.5 2.9
1.7 CDTI (74 kW) –07,	195/65	R 15 91 H	2.1 2.1	2.5 2.9
1.9 CDTI (74 kW) 07–	205/55	R 16 91 H	2.1 2.1	2.5 2.9
	205/55	R 16 91 H SSR	2.4 2.2	2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.5 2.3	2.6 3.0
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4 2.2	2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.5 2.3	2.6 3.0
1.9 CDTI (88 kW)	205/55	R 16 91 H	2.1 2.1	2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.5 2.3	2.6 3.0
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4 2.2	2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.5 2.3	2.6 3.0
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94		
	245/40	R 17 91		
	255/40	R 17 94		
	235/40	R 18 91		
	245/35	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 90		
Astra IV (J) 10–				
▼ Serienbereifungen				
1.4 EcoFlex (64 kW)	205/60	R 16 92 H	2.2 2.2	2.3 2.7
	215/50	R 17 91 H	2.2 2.2	2.3 2.7
1.4 EcoFlex (74 kW),	205/60	R 16 92 H	2.2 2.2	2.3 2.7
1.3 CDTI (70 kW)	215/50	R 17 91 V	2.2 2.2	2.3 2.7
	225/45	R 18 91 V	2.2 2.2	2.3 2.7
	235/40	R 19 92 W	2.2 2.2	2.3 2.7
1.6 (85 kW),	205/60	R 16 92 H	2.2 2.2	2.3 2.7
1.4 Turbo (88 kW)	215/50	R 17 91 V	2.2 2.2	2.3 2.7
	225/45	R 18 91 V	2.2 2.2	2.3 2.7
	235/40	R 19 92 W	2.2 2.2	2.3 2.7
1.4 Turbo (103 kW),	215/60	R 16 95 V	2.3 2.3	2.4 2.8
1.6 Turbo (132 kW),	225/50	R 17 94 V	2.3 2.3	2.4 2.8
2.0 CDTI (118 kW),	235/45	R 18 94 W	2.3 2.3	2.4 2.8
2.0 CDTI (121 kW)	235/40	R 19 92 W	2.4 2.2	2.5 2.9
1.7 CDTI (81 kW),	215/60	R 16 95 H	2.3 2.3	2.4 2.8
1.7 CDTI (92 kW),	225/50	R 17 94 V	2.3 2.3	2.4 2.8
1.7 CDTI (96 kW)	235/45	R 18 94 W	2.3 2.3	2.4 2.8
	235/40	R 19 92 W	2.4 2.2	2.5 2.9
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95		
	245/45	R 17 95		
	245/40	R 18 93		
	245/35	R 19 93 XL		

OPEL

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

OPEL

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-10				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	⊕ 195/65	R 15 91 T/H	2.0	2.0 2.1 2.6
	205/55	R 16 91 H	2.0	2.0 2.1 2.6
	205/55	R 16 91 V SSR	2.0	2.0 2.1 2.6
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9
	225/45	R 17 91 V	2.0	2.0 2.1 2.6
	225/45	R 17 91 V SSR	2.0	2.0 2.1 2.6
2.0 Turbo (125 kW) -07-, 1.8 (92 kW) -07	⊕ 195/65	R 15 91 T/H	2.0	2.0 2.1 2.6
	205/55	R 16 91 H	2.0	2.0 2.1 2.6
	205/55	R 16 91 V SSR	2.2	2.2 2.3 2.8
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9
1.8 (103 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (88 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.7	2.5 2.8 3.1
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1 2.5 2.9
1.3 CDTI (66 kW) 07-, 1.7 CDTI (59 kW) -07	⊕ 195/65	R 15 91 T/H	2.1	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 V SSR	2.1	2.1 2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	⊕ 195/65	R 15 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.5	2.3 2.6 3.0
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91 V	2.1	2.1 2.5 2.9
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0
	235/45	R 17 94		
	245/40	R 17 91		
	255/40	R 17 94		
	235/40	R 18 91		
	245/35	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 90		
Astra Sports Tourer 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 EcoFlex (74 kW)	⊕ 205/60	R 16 92 H	2.7	2.7 2.7 2.7
	215/50	R 17 91 H	2.7	2.7 2.7 2.7
	⊕ 205/60	R 16 92 H	2.2	2.2 2.3 2.7
	215/50	R 17 91 V	2.2	2.2 2.3 2.7
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW)	225/45	R 18 91 V	2.2	2.2 2.3 2.7
	235/40	R 19 92 V	2.2	2.2 2.3 2.7
	⊕ 225/50	R 17 94 V	2.3	2.3 2.4 2.8
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	235/45	R 18 94 V	2.3	2.3 2.4 2.8
	235/40	R 19 92 V	2.3	2.3 2.4 2.8
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	⊕ 215/60	R 16 95 H	2.3	2.3 2.4 2.8
	225/50	R 17 94 V	2.3	2.3 2.4 2.8
	235/45	R 18 94 V	2.3	2.3 2.4 2.8
	235/40	R 19 92 V	2.3	2.3 2.4 2.8
▲ Umrüstungen		225/55	R 16 95	
		245/45	R 17 95	
		245/40	R 18 93	
		245/35	R 19 93 XL	
Astra Twin Top (H) 06-10				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (77 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.2 2.6
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.1 2.2 2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.4 2.8
1.8 (103 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.1 2.2 2.6
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.1 2.2 2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.4 2.8

2.0 Turbo (125 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.4 2.8	
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1 2.4 2.8	
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0	
2.0 Turbo (147 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 V	2.5	2.3 2.6 3.0	
	225/45	R 17 91 V	2.5	2.3 2.6 3.0	
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4 2.7 3.1	
▲ Umrüstungen		255/40	R 17 94		
		235/40	R 18 91		
		255/35	R 18 90		
		255/30	R 19 91 XL		
Astra GTC (H / C) 05- / 07-11					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	⊕ 195/65	R 15 91 T/H	1.9	1.9 2.0 2.5	
	205/55	R 16 91 V	1.9	1.9 2.0 2.5	
	205/55	R 16 91 V SSR	2.0	2.0 2.1 2.6	
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9	
	225/45	R 17 91 V	2.0	2.0 2.1 2.6	
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.5 2.9	
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	⊕ 195/65	R 15 91 H	1.9	1.9 2.0 2.5	
	205/55	R 16 91 H	1.9	1.9 2.0 2.5	
	205/55	R 16 91 V SSR	2.1	2.1 2.2 2.7	
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9	
1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	225/45	R 17 91 V SSR	2.1	2.1 2.2 2.7	
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.5 2.9	
	235/35	R 19 91 XL			
	⊕ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.5 2.9	
2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55	R 16 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9	
	215/45	R 17 91 V XL	2.5	2.3 2.6 3.0	
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9	
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0	
2.0 Turbo (177 kW) 06-	⊕ 225/40	R 18 92 Y XL			
		235/35	ZR 19 Y XL		
	⊕ 195/65	R 15 91 T	2.1	2.1 2.5 2.9	
	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9	
1.3 CDTI (66 kW)	205/55	R 16 91 V SSR	2.1	2.1 2.5 2.9	
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9	
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1	2.1 2.5 2.9	
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.5 2.9	
	235/35	R 19 91 XL			
	⊕ 195/65	R 15 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9	
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9	
	205/55	R 16 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9	
	215/45	R 17 91 V XL	2.5	2.3 2.6 3.0	
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9	
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0	
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0	
1.9 CDTI (88 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9	
	215/45	R 17 91 V XL	2.5	2.3 2.6 3.0	
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9	
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0	
▲ Umrüstungen		235/45	R 17 94		
		255/40	R 17 94		
		235/40	R 18 91		
		255/35	R 18 90		
Astra GTC (J) 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (74 kW), 1.7 CDTI (81 kW)	⊕ 235/55	R 17 99 W	2.1	2.1 2.2 2.6	
	235/50	R 18 97 W	2.1	2.1 2.2 2.6	
	235/45	R 19 95 W	2.1	2.1 2.2 2.6	
1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	245/40	R 20 95 W	2.1	2.1 2.2 2.6	
	⊕ 235/55	R 17 99 W	2.1	2.1 2.2 2.7	
	235/50	R 18 97 W	2.1	2.1 2.2 2.7	
		235/45	R 19 95 W	2.1	2.1 2.2 2.7
		245/40	R 20 95 W	2.1	2.1 2.2 2.7

OPEL

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 235/55 R 17 99 W 235/50 R 18 97 W 235/45 R 19 95 W 245/40 R 20 95 W 	2.1	2.1	2.2	2.6
Astra GTC-OPC 12-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 Turbo (206 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 245/40 R 19 94 W 245/35 R 20 95 W XL 	2.3	2.3	2.4	2.8
Cascada 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW), 1.6 SIDI Turbo (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 235/55 R 17 99 V 235/50 R 18 97 V 235/45 R 19 95 V 245/40 R 20 95 V 	2.3	2.3	2.4	2.8
2.0 CDTI (121 kW), 2.0 Bi Turbo CDTI (143 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 235/55 R 17 99 W 235/50 R 18 97 W 235/45 R 19 95 W 245/40 R 20 95 W 	2.5	2.3	2.6	3.0
Meriva (A) 03-10					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (66 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 185/60 R 15 84 T 205/50 R 16 87 H 205/45 R 17 88 H XL 	2.4	2.2	2.6	3.0
1.6 (74 kW) -06, 1.6 (77 kW) 06-, 1.8 (92 kW), 1.7 DTI (55 kW) -06, 1.3 CDTI (55 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 185/60 R 15 88 H XL 205/50 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL 	2.4	2.2	2.6	3.0
1.6 Turbo OPC (132 kW) 06-	☉ 205/45 R 17 88 W XL	2.8	2.6	3.0	3.4
1.7 CDTI (74 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 185/60 R 15 88 H XL 205/50 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL 	2.6	2.4	2.8	3.2
▲ Umrüstungen					
	<ul style="list-style-type: none"> 215/45 R 16 86 225/45 R 16 89 215/40 R 17 87 XL 215/35 R 18 84 XL 				
Meriva (B) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (74 kW), 1.4 ecoflex (88 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 94 V XL 225/45 R 17 94 V XL 225/40 R 18 92 V XL 	2.3	2.1	2.5	3.2
1.4 T (103 kW), 1.7 CDTI (74 kW), 1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 94 V XL 225/45 R 17 94 V XL 225/40 R 18 92 V XL 	2.5	2.3	2.7	3.2
1.3 CDTI ecoflex (70 kW)	☉ 195/65 R 15 91 T	2.3	2.1	2.5	3.2
▲ Umrüstungen					
	<ul style="list-style-type: none"> 205/50 R 17 93 XL 235/45 R 17 94 235/40 R 18 91 				
Zafira (B) 05-11					
▼ Serienbereifungen					
1.6 CNG ecoFlex (69 kW) 08-	☉ 205/55 R 16 91 H	2.3	2.7	2.4	3.1
1.6 Twinport (77 kW), 1.6 Ecotec (85 kW) 08-	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL 	2.0	2.0	2.1	2.6
1.8 (103 kW), 2.2 Direct (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL 	2.5	2.3	2.6	3.1
1.6 CNG Turbo (110 kW), 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL 	2.3	2.1	2.5	2.9

OPEL

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.9 CDTI (74 kW) -08, 1.9 CDTI (88 kW), 1.7 CDTI (81 kW) 08-, 1.7 CDTI (92 kW) 08-	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H SSR 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 H SSR 225/40 R 18 92 W XL 	2.6	2.4	2.8	3.2
2.0 Turbo OPC (177 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/40 R 18 92 Y XL 235/35 R 19 91 Y XL 	2.5	2.3	2.7	3.2
▲ Umrüstungen					
	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 16 92 245/40 R 17 91 245/35 R 18 92 XL 255/35 R 18 90 255/30 R 19 91 XL 				
Zafira Tourer 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 (85 kW)	☉ 225/50 R 17 94 H	2.2	2.2	2.3	2.8
1.4 Turbo (88 kW), 2.0 CDTI (81 kW), 2.0 CDTI (96 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/50 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL 	2.2	2.2	2.3	2.8
1.4 Turbo (103 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/50 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL 	2.2	2.2	2.3	2.8
1.4 CNG Turbo (110 kW)	☉ 225/50 R 17 94 V	2.2	2.2	2.3	2.8
Vectra (C F68) 02- / 05-08					
▼ Serienbereifungen					
1.6 Ecotec (74 kW), 1.6 Ecotec (77 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 	2.0	2.2	2.2	2.7
1.8 16V (90 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	2.0	2.2	2.2	2.7
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05-	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	2.2	2.2	2.3	2.8
2.0 Turbo (129 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	2.3	2.3	2.4	2.9
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05-	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 ZR 18 W 235/35 ZR 19 W XL 	2.4	2.4	2.5	3.0
2.8 V6 OPC (188 kW) -06, 2.8 V6 Turbo OPC (206 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 18 91 W ☉ 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 Y XL 				
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05-, 1.9 CDTI (88 kW) 05-, 1.9 CDTI (110 kW) 04-	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	2.3	2.3	2.5	3.0
3.0 V6 CDTI (135 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 	2.6	2.4	2.7	3.2

OPEL

	Luftdruck			
	Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA	
2.0 DTI (74 kW),	215/55	R 16 93 H	2.2 2.2	2.3 2.8
2.2 DTI (92 kW),	215/50	R 17 91 W	2.2 2.2	2.3 2.8
1.9 CDTI (74 kW) 05-,	225/45	R 17 91 W	2.2 2.2	2.3 2.8
1.9 CDTI (88 kW) 05-,	225/45	R 18 91 W	2.2 2.2	2.3 2.8
1.9 CDTI (110 kW) 04-	235/35	R 19 91 W XL	2.6 2.3	2.8 3.3
3.0 V6 CDTI (135 kW)	215/55	R 16 93 V	2.6 2.3	2.7 3.2
	215/50	R 17 95 W XL	2.7 2.4	2.8 3.3
	225/45	R 17 94 W XL	2.8 2.5	2.9 3.4
	225/45	R 18 95 W XL	2.7 2.4	2.8 3.3
▲ Umrüstungen	235/40	R 18 91		
	265/30	R 19 93 XL		
GT (KR) 07-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 Turbo (194 kW)	245/45	R 18 96 W	2.0 2.0	2.0 2.0
▲ Umrüstungen	245/40	R 19 94		
	245/35	R 20 91		
	275/30	R 20 93		
Mokka 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (85 kW),	205/70	R 16 97 H 4x4	2.0 2.0	2.7 2.8
1.4 Turbo (103 kW),	215/65	R 16 98 H 4x4	2.0 2.0	2.7 2.8
1.7 CDTI (96 kW)	215/60	R 17 96 H 4x4	2.0 2.0	2.7 2.8
	215/55	R 18 95 H 4x4	2.2 2.2	2.7 2.8
▲ Umrüstungen	235/55	R 17 99 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
	235/45	R 19 95 4x4		
Vivaro Combi 06-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 CDTI (66 kW),	195/65	R 16 100 T C 6PR	3.4 3.7	3.4 3.7
2.0 CDTI (84 kW)	205/65	R 16 103 T C 6PR	3.8 4.2	3.8 4.2
	215/65	R 16 106 T C 6PR	3.1 3.4	3.1 3.4
2.5 CDTI (107 kW)	215/65	R 16 106 T C 6PR	3.1 3.4	3.1 3.4
Antara (L-A) 06-11				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (104 kW),	215/70	R 16 100 T 4x4	2.1 2.1	2.3 2.4
2.0 CDTI (110 kW)	235/65	R 17 104 H 4x4	2.1 2.1	2.3 2.4
	235/60	R 17 102 H 4x4	2.1 2.1	2.3 2.4
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.1 2.1	2.3 2.4
	245/45	R 19 102 V XL 4x4	2.2 2.1	2.3 2.5
3.2 V6 (165 kW)	235/65	R 17 104 H 4x4	2.1 2.1	2.3 2.4
	235/60	R 17 102 H 4x4	2.1 2.1	2.3 2.4
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.1 2.1	2.3 2.4
	245/45	R 19 102 V XL 4x4	2.1 2.1	2.3 2.5
▲ Umrüstungen	255/55	R 18 105 4x4		
	255/45	R 19 100 4x4		
	275/45	R 19 108 XL 4x4		
Antara (L-A) 11-				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (123 kW),	235/65	R 17 104 H 4x4	2.4 2.4	2.6 2.6
2.2 CDTi (120 kW)	235/55	R 18 100 H 4x4	2.4 2.4	2.6 2.6
	235/50	R 19 99 H 4x4	2.4 2.4	2.6 2.6
2.2 CDTi (135 kW)	235/65	R 17 104 V 4x4	2.4 2.4	2.6 2.6
	235/55	R 18 100 V 4x4	2.4 2.4	2.6 2.6
	235/50	R 19 99 V 4x4	2.4 2.4	2.6 2.6
▲ Umrüstungen	255/55	R 18 105 4x4		
	255/45	R 19 100 4x4		
	275/45	R 19 108 XL 4x4		

PEUGEOT

	Luftdruck			
	Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA	
iOn 10-				
▼ Serienbereifungen				
E (49 kW)	145/65	R 15 72 T VA	2.5	2.5
	175/55	R 15 77 T HA	2.5	2.5
107 (P) 05- / 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 - 70 (50 kW),	155/65	R 14 75 T	2.2 2.2	2.3 2.3
1.4 HdI (40 kW)	195/45	R 15 78 H	2.2 2.2	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	165/60	R 14 75		
	185/55	R 14 80		
	195/40	R 16 76		
1007 (K) 05-09				
▼ Serienbereifungen				
1.4 - 75 (55 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2 2.2	2.2 2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2 2.2	2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V	2.2 2.2	2.2 2.2
1.4 - 90 (65 kW)	185/60	R 15 84 H	2.2 2.2	2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V	2.2 2.2	2.2 2.2
1.6 - 110 (80 kW)	185/60	R 15 84 H	2.2 2.2	2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V	2.2 2.2	2.2 2.2
	205/40	R 17 80 V	2.2 2.2	2.2 2.2
1.4 HdI 70 (50 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2 2.2	2.2 2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2 2.2	2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V	2.2 2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	195/55	R 15 85		
	205/50	R 15 86		
	205/45	R 16 83		
	205/40	R 17 80		
	225/35	R 17 82		
206 Break (2*) 02-07				
▼ Serienbereifungen				
1.1 - 60 (44 kW),	175/65	R 14 82 T	2.4 2.4	2.4 3.0
1.4 - 75 (55 kW)	185/65	R 14 86 T	2.4 2.4	2.4 3.0
1.4 - 90 (65 kW),	185/65	R 14 86 T	2.4 2.4	2.4 3.0
2.0 HdI 90 (66 kW)	185/65	R 14 86 H	2.4 2.4	2.4 3.0
1.6 - 110 (80 kW)	195/55	R 15 85 H	2.4 2.4	2.4 3.0
2.0 - 135 Sport (100 kW)	195/55	R 15 85 V	2.4 2.4	2.4 3.0
1.4 HdI 70 (50 kW)	175/65	R 14 82 T	2.4 2.4	2.4 3.0
▲ Umrüstungen	185/65	R 14 86		
	185/60	R 14 82		
	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	215/40	R 16 82		
206 CC 01-07				
▼ Serienbereifungen				
1.6 - 110 (80 kW)	185/55	R 15 82 H	2.4 2.4	2.4 2.4
	195/55	R 15 85 H	2.4 2.4	2.4 2.4
	205/45	R 16 83 H	2.4 2.4	2.4 2.4
2.0 - 135 (100 kW)	205/45	R 16 83 H	2.4 2.4	2.4 2.4
▲ Umrüstungen	205/50	R 15 86		
	225/40	R 16 85		
	215/35	R 17 83 XL		
	225/35	R 17 82		
206+ 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.1 60 (44 kW)	175/65	R 14 82 T	2.3 2.3	2.3 3.0
	185/60	R 15 84 T	2.3 2.3	2.3 3.0
1.4 75 (55 kW),	175/65	R 14 82 T	2.4 2.4	2.4 3.0
1.4 HdI (50 kW)	185/60	R 15 84 T	2.4 2.4	2.4 3.0
▲ Umrüstungen	205/50	R 15 86		
	195/45	R 16 84 XL		
207 (W) 06- / 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 - 75 (54 kW),	185/65	R 15 88 T	2.4 2.4	2.4 2.4
1.4 - 90 (65 kW),				
1.4 VTi 95 (70 kW),				
1.4 HDI 70 (50 kW)				

PEUGEOT

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	bar	HA
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (82 kW)	195/65	R 15 91 H		
	205/55	R 16 91 V		
	225/45	R 17 91 V		
	225/40	R 18 92 V XL		
1.6 THP (115 kW)	205/55	R 16 91 V		
	225/45	R 17 91 V		
	225/40	R 18 92 V XL		
2.0 HDi (110 kW)	215/55	R 16 93 V		
	225/45	R 17 91 V		
	225/40	R 18 92 V XL		
2.0 HDi (120 kW)	225/45	R 17 91 V		
	225/40	R 18 92 V XL		
▲ Umrüstungen	245/35	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 94 XL		
	255/30	R 19 91 XL		
308 CC 09- / 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 – VTi 120 (88 kW)	205/55	R 16 91 V	2.5 2.3	2.5 2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.5 2.3	2.5 2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.5 2.3	2.5 2.6
1.6 THP (115 kW), 2.0 HDi (120 kW)	225/45	R 17 94 W XL		
	225/40	R 18 92 W XL		
1.6 THP (147 kW)	225/40	R 18 92 W XL		
1.6 – HDi 110 (82 kW), 2.0 – HDi 140 (103 kW)	215/55	R 16 93 V	2.5 2.3	2.5 2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.5 2.3	2.5 2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.5 2.3	2.5 2.6
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	235/45	R 17 94		
	245/40	R 17 95 XL		
	235/40	R 18 91		
RCZ 10- / 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 – 155 (115 kW), 2.0 HDi (120 kW)	235/45	R 18 94 V	2.4 2.0	2.4 2.0
	235/40	R 19 96 V XL	2.4 2.0	2.4 2.0
1.6 – 200 (147 kW)	235/45	R 18 94 W	2.4 2.0	2.4 2.0
	235/40	R 19 96 W XL	2.4 2.0	2.4 2.0
1.6 R (199 kW)	235/40	R 19 96 W XL		
▲ Umrüstungen	245/45	R 18 96		
	255/40	R 18 95		
3008 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (80 kW), 1.6 HDi (84 kW)	225/50	R 17 94 H	2.5 2.5	2.6 2.8
	235/45	R 18 98 W XL	2.5 2.5	2.6 2.8
1.6 THP (115 kW), 2.0 HDi (110 kW), 2.0 HDi (120 kW)	225/50	R 17 94 V	2.5 2.5	2.6 2.8
	235/45	R 18 98 W XL	2.5 2.5	2.6 2.8
▲ Umrüstungen	235/50	R 17 96		
	255/40	R 18 95		
	235/40	R 19 96 XL		
407 04- / 06-10				
▼ Serienbereifungen				
1.8 – 115 (85 kW) –06, 1.8 – 125 (92 kW) 06–, 1.6 HDi – 110 (80 kW)	205/60	R 16 92 H	2.5 2.3	2.5 2.8
	215/55	R 17 94 W	2.5 2.3	2.5 2.8
2.0 – 135 (100 kW) –06, 2.0 – 140 (103 kW) 06–	205/60	R 16 92 V	2.5 2.3	2.5 2.8
	215/55	R 17 94 W	2.5 2.3	2.5 2.8
2.2 – 160 (116 kW) –06, 2.2 – 165 (120 kW) 06–, 2.0 HDi (120 kW)	215/55	R 17 94 W	2.6 2.6	2.6 2.8
	235/45	R 18 98 Y XL	2.6 2.6	2.6 2.8
3.0 V6 – 215 (155 kW), 2.7 HDi FAP – 205 (150 kW) 06–	215/55	R 17 94 W	2.6 2.6	2.6 2.8
	235/45	R 18 98 W XL	2.6 2.6	2.6 2.8
2.0 HDi (103 kW), 2.2 HDi FAP – 170 (125 kW) 06–	205/60	R 16 96 V XL	2.6 2.3	2.6 2.8
	215/55	R 17 94 W	2.6 2.3	2.6 2.8

PEUGEOT

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	bar	HA
▲ Umrüstungen	215/50	R 17 91		
	215/50	R 17 95 XL		
	225/50	R 17 94		
	235/50	R 17 96		
	225/45	R 18 91		
	225/45	R 18 95 XL		
	235/35	R 19 91 XL		
407 Coupé 05-11				
▼ Serienbereifungen				
2.2 – 165 (120 kW), 2.0 HDi (120 kW)	215/55	R 17 94 W	2.5 2.3	2.5 2.5
	235/45	R 18 98 Y XL	2.5 2.3	2.5 2.5
3.0 V6 – 210 (155 kW)	235/45	R 18 94 W	2.5 2.3	2.5 2.3
2.7 HDi – 205 (150 kW)	235/45	R 18 98 W XL	2.5 2.3	2.5 2.5
3.0 V6 HDi (177 kW)	235/45	R 18 98 Y XL		
	235/40	R 19 96 Y XL		
▲ Umrüstungen	235/50	R 17 96		
	225/45	R 18 91		
407 SW / Break 04- / 06-10				
▼ Serienbereifungen				
1.8 – 115 (85 kW), 1.8 – 125 (92 kW) 06–, 2.0 – 135 (100 kW) –06, 2.0 – 140 (103 kW) 06–	205/60	R 16 92 V	2.5 2.3	2.5 2.8
	215/55	R 17 94 W	2.5 2.3	2.5 2.8
2.2 – 160 (116 kW) –06, 2.2 – 165 (120 kW) 06–, 2.0 HDi (120 kW)	215/55	R 17 94 W	2.5 2.3	2.5 2.8
	235/45	R 18 98 W XL	2.5 2.3	2.5 2.8
3.0 V6 – 215 (155 kW), 2.7 HDi – 205 (150 kW) 06–	205/60	R 16 92 H	2.5 2.3	2.5 2.8
	215/55	R 17 94 W	2.5 2.3	2.5 2.8
1.6 HDi – 110 (80 kW), 2.0 HDi (103 kW), 2.2 HDi – 170 (125 kW) 06–	205/60	R 16 92 H	2.5 2.3	2.5 2.8
	215/55	R 17 94 W	2.5 2.3	2.5 2.8
▲ Umrüstungen	215/50	R 17 91		
	225/50	R 17 94		
	235/50	R 17 96		
	225/45	R 18 91		
	235/45	R 18 94		
	235/35	R 19 91 XL		
508 11- / SW 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 120 VTi (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW)	215/60	R 16 95 V	2.4 2.2	2.6 2.6
	215/55	R 17 94 V	2.4 2.2	2.6 2.6
1.6 155 THP (115 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW), 2.0 HDi 165 (120 kW)	215/60	R 16 95 V	2.4 2.2	2.6 2.6
	215/55	R 17 94 V	2.4 2.2	2.6 2.6
	235/45	R 18 94 W	2.4 2.2	2.6 2.6
2.2 HDi 205 (150 kW)	235/45	R 18 94 W	2.6 2.5	2.6 2.7
	235/40	R 19 96 W XL	2.6 2.5	2.6 2.7
508 RXH 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 HDi Hybrid (147 kW)	245/45	R 18 96 W 4x4		
5008 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 VTi (88 kW), 1.6 THP (115 kW), 1.6 HDi (82 kW), 2.0 HDi (110 kW)	215/55	R 16 93 V	2.6 2.5	3.0 3.0
	215/50	R 17 95 W XL	2.6 2.5	3.0 3.0
	215/45	R 18 93 W XL	2.6 2.5	3.0 3.0
2.0 HDi (120 kW)	215/50	R 17 95 W XL	2.6 2.5	3.0 3.0
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94		
	235/40	R 18 95 XL		
	245/35	R 19 93 XL		
607 (9) 00- / 05-10				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (100 kW)	225/55	R 16 95 W	2.3 2.3	2.3 2.3
	225/50	R 17 94 W	2.3 2.3	2.3 2.3
2.2 – 160 (116 kW)	215/60	R 16 95 V	2.3 2.3	2.3 2.3
	225/55	R 16 95 W	2.3 2.3	2.3 2.3
	225/50	R 17 94 W	2.3 2.3	2.3 2.3

PEUGEOT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

3.0 V6 (155 kW)	215/60 R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/50 R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.2 HDI – 135 (98 kW), 2.2 HDI – 170 (125 kW) 06–	215/60 R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/50 R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.0 HDI (80 kW) –04	205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 215/60 R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/55 R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.7 HDI – 205 (150 kW) 05–	⊙ 225/50 R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.3
	▲ Umrüstungen				
	225/50 R 17 94 235/45 R 17 94 245/45 R 17 95 225/45 R 18 91 235/45 R 18 98 XL 235/40 R 18 91 245/40 R 18 93 235/35 R 19 87				
807 02–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (100 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.4	2.5
	215/60 R 16 95 H	2.3	2.3	2.4	2.5
2.2 16V (116 kW)	215/65 R 15 96 H	2.3	2.3	2.4	2.5
	⊙ 215/60 R 16 95 H	2.3	2.3	2.4	2.5
2.2 170 Bi-Turbo (125 kW) 07–, 2.9 V6 24V (150 kW), 2.0 HDI (120 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V	2.3	2.3	2.4	2.5
2.0 16V HDI (79 kW)	⊙ 215/65 R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
	215/60 R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2 HDI 130 (94 kW)	⊙ 215/65 R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
	215/60 R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 HDi (100 kW), 2.0 HDi (125 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 H				
	▲ Umrüstungen				
	215/55 R 16 93 225/55 R 16 95 225/50 R 17 94 235/45 R 17 94 245/45 R 17 95 235/45 R 18 94 235/40 R 18 95 XL				
Bipper (A*) 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW), 1.3 HDi (55 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	2.1	2.1	2.4	2.4
	195/55 R 16 87 H	2.1	2.1	2.4	2.4
Partner 02–09					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (55 kW), 1.9 D (51 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	2.6	2.6	2.6	2.9
	175/65 R 14 90 T C 6PR	2.6	2.6	2.6	2.9
1.6 16V (80 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	2.6	2.6	2.6	2.9
2.0 HDI (66 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	2.6	2.6	2.6	2.9
	175/65 R 14 90 T C 6PR	2.6	2.6	2.6	2.9
	185/65 R 15 88 T	2.6	2.6	2.6	2.9
Partner Tepee 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 HDI (55 kW)	195/65 R 15 91 T	2.4	2.3	2.4	3.2
	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.4	2.3	2.4	3.2
	215/55 R 16 93 V	2.4	2.3	2.4	3.2
1.6 (66 kW), 1.6 (72 kW), 1.6 (88 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.4	2.3	2.4	3.2
	215/55 R 16 93 V	2.4	2.3	2.4	3.2
Expert (X) 07–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (103 kW), 1.6 HDi (66 kW), 2.0 HDi (88 kW), 2.0 HDi (100 kW), 2.0 HDi (120 kW) 10–	215/60 R 16 T C 6PR				
	⊙ 215/60 R 16 99 T XL	3.0	3.0	3.3	3.4

PEUGEOT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

4007 07–					
▼ Serienbereifungen					
2.2 155 HDI / DCS (115 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
	225/55 R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
2.4 170 (125 kW) –10	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
	225/55 R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen		235/55 R 18 100 4x4			
		255/45 R 19 100 4x4			
4008 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (84 kW), 1.8 (110 kW)	⊙ 225/55 R 18 98 V 4x4				
▲ Umrüstungen		235/45 R 19 99 XL 4x4			
		245/45 R 19 98 4x4			

PORSCHE

Boxster (987) 04– / 09–12					
▼ Serienbereifungen					
2.7 (180 kW), 3.0 (188 kW)	⊙ 205/55 ZR 17 VA	2.0	2.0		
	⊙ 235/50 ZR 17 HA		2.5	2.5	
	235/40 ZR 18 VA	2.0	2.0		
	265/40 ZR 18 HA		2.5	2.5	
	235/35 R 19 91 VA XL	2.0	2.0		
3.4 S (217 kW), 3.5 S (228 kW)	265/35 R 19 98 HA XL		2.5	2.5	
	⊙ 235/40 ZR 18 VA	2.0	2.0		
	⊙ 265/40 ZR 18 HA		2.5	2.5	
3.4 Spyder (235 kW)	265/35 R 19 98 HA XL	2.0	2.0		
	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL		2.5	2.5	
	⊙ 265/35 ZR 19 HA XL				
Boxster (981) 12–					
▼ Serienbereifungen					
2.7 (195 kW)	⊙ 235/45 ZR 18 VA				
	⊙ 265/45 ZR 18 HA				
	235/40 ZR 19 VA				
	265/40 ZR 19 HA				
	235/35 ZR 20 VA XL				
3.4 S (232 kW)	265/35 ZR 20 HA				
	⊙ 235/40 ZR 19 VA				
	⊙ 265/40 ZR 19 HA				
	235/35 ZR 20 VA XL				
	265/35 ZR 20 HA				
Macan 14–					
▼ Serienbereifungen					
3.0 S V6 (250 kW), 3.6 V6 Turbo (294 kW)	⊙ 235/55 R 19 101 Y VA 4x4				
	⊙ 255/50 R 19 103 Y HA 4x4				
	265/40 R 21 101 Y VA 4x4				
3.0 S D (190 kW)	295/35 R 21 103 Y HA 4x4				
	⊙ 235/60 R 18 103 W VA 4x4				
	⊙ 255/55 R 18 105 W HA 4x4				
	235/55 R 19 101 Y VA 4x4				
	255/50 R 19 103 Y HA 4x4				
	265/40 R 21 101 Y VA 4x4				
	295/35 R 21 103 Y HA 4x4				
Cayman (987) 05– / 09–12					
▼ Serienbereifungen					
2.7 (180 kW), 2.9 (195 kW)	⊙ 205/55 ZR 17 VA	2.5	2.5		
	⊙ 235/50 ZR 17 HA		3.0	3.0	
	235/40 ZR 18 VA	2.5	2.5		
	265/40 ZR 18 HA		3.0	3.0	
	235/35 ZR 19 VA XL	2.5	2.5		
	265/35 ZR 19 HA XL		3.0	3.0	

PORSCHE

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
3.4 S (217 kW), 3.4 S (235 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/40 ZR 18 VA 265/40 ZR 18 HA 235/35 R 19 91 VA XL 265/35 R 19 98 HA XL 	2.5	2.5	3.0	3.0
3.4 R (243 kW) 11-	<ul style="list-style-type: none"> 235/35 ZR 19 VA XL 265/35 ZR 19 HA XL 				
Cayman (981c) 13-					
▼ Serienbereifungen					
2.7 (202 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 ZR 18 VA 265/45 ZR 18 HA 235/40 ZR 19 VA 265/40 ZR 19 HA XL 235/35 ZR 20 VA XL 265/35 ZR 20 HA XL 				
3.4 S (239 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/40 ZR 19 VA 265/40 ZR 19 HA XL 235/35 ZR 20 VA XL 265/35 ZR 20 HA XL 				
911 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05-					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (239 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/40 ZR 18 Y VA 265/40 ZR 18 Y HA XL 235/35 ZR 19 Y VA 295/30 ZR 19 Y HA XL 	2.5	2.5	3.0	3.0
3.8 S (261 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/35 ZR 19 Y VA 295/30 ZR 19 Y HA XL 	2.3	2.5		3.0
911 Carrera / S (991) 12-					
▼ Serienbereifungen					
3.5 (257 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/40 ZR 19 VA 285/35 ZR 19 HA 245/35 ZR 20 VA XL 295/30 ZR 20 HA XL 245/35 ZR 20 VA XL 305/30 ZR 20 HA XL 				
3.8 S (294 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 ZR 20 VA XL 295/30 ZR 20 HA XL 245/35 ZR 20 VA XL 305/30 ZR 20 HA XL 				
911 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05-					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (239 kW), 3.6 (254 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/40 ZR 18 VA 295/35 ZR 18 HA 235/35 ZR 19 VA XL 305/30 ZR 19 HA 	2.5	2.5	3.0	3.0
3.8 S (261 kW), 3.8 S (283 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/35 ZR 19 VA XL 305/30 ZR 19 HA 	2.5	2.5	3.0	3.0
911 Turbo (997) 06- / 10-13					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (353 kW), 3.8 (368 kW), 3.8 S (390 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/35 ZR 19 Y VA 305/30 ZR 19 Y HA 	2.5	2.5	3.0	3.0
911 Turbo (991) 13-					
▼ Serienbereifungen					
3.8 Turbo (383 kW), 3.8 Turbo S (412 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 ZR 20 VA XL 305/30 ZR 20 HA XL 				
911 GT 3 (997) 06- / 09-					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (305 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/35 ZR 19 VA 305/30 ZR 19 HA 	2.5	2.5	3.0	3.0
3.8 (320 kW) 09-	<ul style="list-style-type: none"> 235/35 R 19 87 Y VA 305/30 R 19 102 Y HA XL 				
3.8 (331 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/35 ZR 19 Y VA 305/30 ZR 19 Y HA XL 				
911 GT 3 RS (997) 11-					
▼ Serienbereifungen					
4.0 (386 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 ZR 19 VA XL 325/30 ZR 19 HA XL 				
911 GT 2 (996) 00- / 03-07					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (340 kW), 3.6 24V (355 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/40 ZR 18 VA 315/30 ZR 18 HA 	2.2	2.2	2.7	2.7

PORSCHE

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
911 GT 2 (997) 07-					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (390 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/35 R 19 87 Y VA 325/30 R 19 101 Y HA 				
911 GT 2 RS 10-					
▼ Serienbereifungen					
3.6 Biturbo (456 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 ZR 19 VA XL 325/30 ZR 19 HA XL 				
Panamera (970) 09- / 13-					
▼ Serienbereifungen					
3.6 / 4 (228 kW) 13-, 3.6 / 4 (220 kW), 3.0 S E-Hybrid (245 kW), 3.0 V6 S / 4S (309 kW) 13-, 4.8 S / 4S (294 kW), 3.0 D (184 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/50 ZR 18 VA 275/45 ZR 18 HA 255/45 ZR 19 VA 285/40 ZR 19 HA 255/40 ZR 20 VA XL 295/35 ZR 20 HA XL 				
4.8 V8 GTS (324 kW) 13-, 4.8 V8 Turbo (382 kW) 13-, 4.8 Turbo (368 kW), 4.8 Turbo (397 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/45 ZR 19 VA 285/40 ZR 19 HA 255/40 ZR 20 VA XL 295/35 ZR 20 HA XL 				
4.8 Turbo (404 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/40 ZR 20 VA XL 295/35 ZR 20 HA XL 				
Cayenne (955) 02-07					
▼ Serienbereifungen					
3.2 V6 (184 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/65 R 17 108 H XL 4x4 255/55 R 18 109 V XL 4x4 275/45 R 19 108 V XL 4x4 275/40 R 20 106 Y XL 4x4 	2.6	2.9	2.6	3.4
4.5 V8 S (250 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 R 18 109 Y XL 4x4 275/45 R 19 108 Y XL 4x4 275/40 R 20 106 Y XL 4x4 	2.6	2.9	2.6	3.4
4.5 V8 Turbo (331 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 R 18 109 Y XL 4x4 275/45 R 19 108 Y XL 4x4 275/40 R 20 106 Y XL 4x4 	2.6	2.9	2.6	3.4
4.5 V8 Turbo S (383 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 275/40 R 20 106 Y XL 4x4 	2.6	2.9	2.6	3.4
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 285/50 R 18 109 4x4 255/50 R 19 107 XL 4x4 295/40 R 20 106 4x4 265/35 R 22 102 XL 4x4 295/30 R 22 103 XL 4x4 				
Cayenne (955-2) 07-10					
▼ Serienbereifungen					
3.6 V6 (213 kW), 3.0 V6 TDI (176 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 ZR 18 Y 4x4 255/50 ZR 19 Y XL 4x4 275/45 ZR 19 Y XL 4x4 275/40 ZR 20 Y XL 4x4 295/35 ZR 21 Y XL 4x4 	2.6	2.9	2.6	3.4
4.8 V8 S (283 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 ZR 18 Y 4x4 255/50 ZR 19 Y XL 4x4 275/45 ZR 19 Y XL 4x4 275/40 ZR 20 Y XL 4x4 295/35 ZR 21 Y XL 4x4 	2.6	2.9	2.6	3.4
4.8 V8 GTS (298 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 295/35 ZR 21 XL 4x4 	2.6	2.9	2.6	3.4
4.8 V8 Turbo (368 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 ZR 18 Y 4x4 275/45 ZR 19 Y XL 4x4 275/40 ZR 20 Y XL 4x4 295/35 ZR 21 Y XL 4x4 	2.6	2.9	2.6	3.4
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 255/60 R 17 106 4x4 255/60 R 18 108 4x4 255/45 R 20 105 XL 4x4 265/45 R 20 104 4x4 				
Cayenne 10-					
▼ Serienbereifungen					
3.6 V6 (220 kW), 3.0 D (180 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 R 18 109 Y XL 4x4 265/50 R 19 110 Y XL 4x4 275/45 R 20 110 Y XL 4x4 295/35 R 21 107 Y XL 4x4 				

PORSCHE

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

4.8 S (294 kW), 3.0 S Hybrid (245 kW), 4.2 S Diesel (281 kW)	☉ 255/55 R 18 109 Y XL 4x4 265/50 R 19 110 Y XL 4x4 275/45 R 20 110 Y XL 4x4 295/35 R 21 107 Y XL 4x4
4.8 GTS (309 kW), 4.8 Turbo (368 kW)	☉ 265/50 R 19 110 Y XL 4x4 275/45 R 19 108 Y XL 4x4 275/45 R 20 110 Y XL 4x4 295/35 R 21 107 Y XL 4x4
4.8 V8 Turbo S (405 kW) 13-	☉ 295/35 R 21 107 Y XL 4x4

RENAULT

Twizy 12-	
▼ Serienbereifungen	
45 Z.E. (4 kW), Z.E. (13 kW)	☉ 125/80 R 13 65 M VA ☉ 145/80 R 13 75 M HA
Twingo 00-07	
▼ Serienbereifungen	
1.2 (43 kW)	145/70 R 13 71 T 2.3 2.0 2.3 2.0 ☉ 155/70 R 13 75 T 2.3 2.0 2.3 2.0
1.2 16V (55 kW) 01-	☉ 155/65 R 14 75 T 2.3 2.0 2.3 2.0
▲ Umrüstungen	155/65 R 14 75 165/60 R 14 75 195/45 R 14 77 195/40 R 14 73
Twingo (N) 07-11	
▼ Serienbereifungen	
1.2 (43 kW), 1.2 (56 kW), 1.5 dCi (47 kW)	☉ 165/65 R 14 79 T 2.3 2.0 2.3 2.0 175/65 R 14 82 T 2.3 2.0 2.3 2.0 185/55 R 15 82 H 2.3 2.0 2.3 2.0
1.2 GT TCE (74 kW)	☉ 185/55 R 15 82 H 2.3 2.0 2.3 2.0
Twingo 12-	
▼ Serienbereifungen	
1.2 (55 kW)	165/65 R 14 79 T 2.2 2.0 2.2 2.0 ☉ 175/65 R 14 82 T 2.2 2.0 2.2 2.0 185/55 R 15 82 H 2.2 2.0 2.2 2.0
1.2 TCe (75 kW), 1.5 dCi (63 kW)	185/55 R 15 82 H 2.2 2.0 2.2 2.0
Wind (N) 10-	
▼ Serienbereifungen	
1.2 TCe (75 kW), 1.6 (98 kW)	195/45 R 16 84 V XL ☉ 205/40 R 17 84 V XL
Kangoo (KC) 98-07	
▼ Serienbereifungen	
1.2 (44 kW), 1.2 16V (55 kW), 1.4 (55 kW)	165/75 R 14 97 R C 8PR 2.8 3.2 2.8 3.2 165/70 R 13 88 R C 6PR 2.8 3.6 2.8 3.6 ☉ 165/70 R 13 83 T rf. 2.6 2.9 2.6 2.9 165/70 R 14 89 R C 6PR 2.6 3.4 2.6 3.4 165/70 R 14 85 T rf. 2.4 3.0 2.4 3.0 175/65 R 14 86 T rf. 2.6 2.9 2.6 2.9
1.6 16V (70 kW)	165/70 R 13 83 T rf. 2.6 2.9 2.6 2.9 165/70 R 14 85 T rf. 2.4 3.0 2.4 3.0 ☉ 175/65 R 14 86 T rf. 2.6 2.9 2.6 2.9
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi (60 kW) 02-, 1.9 D (47 kW), 1.9 TD (59 kW), 1.9 dCi (59 kW)	165/75 R 14 97 R C 8PR 2.8 3.2 2.8 3.2 165/70 R 13 88 R C 6PR 2.8 3.6 2.8 3.6 ☉ 165/70 R 13 83 T rf. 2.6 2.9 2.6 2.9 165/70 R 14 89 R C 6PR 2.6 3.4 2.6 3.4 165/70 R 14 85 T rf. 2.4 3.0 2.4 3.0 175/65 R 14 86 T rf. 2.6 2.9 2.6 2.9
▲ Umrüstungen	185/65 R 15 88 195/60 R 15 88

RENAULT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Kangoo (W) 08-	
▼ Serienbereifungen	
1.6 (78 kW), 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW) 10-, 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (66 kW) 10-, 1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (80 kW) 10-	☉ 195/65 R 15 91 T 2.5 2.6 2.5 2.6 195/65 R 15 95 T rf. 2.5 2.6 2.5 2.6
Kangoo 4x4 02-07	
▼ Serienbereifungen	
1.6 16V (70 kW), 1.5 dCi (60 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T 4x4 2.6 2.6 2.6 2.9
▲ Umrüstungen	195/55 R 16 87 4x4 205/45 R 17 84 4x4 225/35 R 18 83 4x4
Clio (III / R) 05- / 09-12	
▼ Serienbereifungen	
1.2 (48 kW), 1.2 75 (55 kW) 09-, 1.2 (58 kW) 09-	☉ 165/65 R 15 81 T 2.2 2.0 2.4 2.2 185/60 R 15 84 H 2.2 2.0 2.4 2.2 195/50 R 16 84 V 2.4 2.0 2.6 2.4
1.4 16V (72 kW) -07, 1.2 TCe 100 (76 kW) 07-	☉ 185/60 R 15 84 H 2.2 2.0 2.4 2.2 195/50 R 16 84 V 2.4 2.2 2.6 2.4
1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW) 09-, 1.5 dCi 105 (78 kW), 2.0 (105 kW) -06	☉ 195/50 R 16 84 V 2.4 2.2 2.6 2.4
2.0 200 Sport (148 kW) 09-, 2.0 RS (137 kW) -06, 2.0 RS Sport (145 kW) 06-	☉ 215/45 R 17 87 W 2.3 2.1 2.3 2.2
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi 70 (50 kW) 09-, 1.5 dCi 75 (55 kW), 1.5 dCi 85 (63 kW) 09-, 1.5 dCi 90 (65 kW)	☉ 185/60 R 15 84 H 2.3 2.0 2.5 2.2 195/50 R 16 84 V 2.4 2.2 2.6 2.4
▲ Umrüstungen	195/55 R 15 85 215/45 R 16 86 205/40 R 17 84 XL 215/40 R 17 87 XL 215/35 R 18 84 XL
Clio 12- / Grandtour 13-	
▼ Serienbereifungen	
1.2 (54 kW), 1.5 dCi (55 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T 2.3 2.1 2.3 2.1 195/55 R 16 87 T 2.3 2.1 2.3 2.1
0.9 TCe (66 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H 2.3 2.1 2.3 2.1 195/55 R 16 87 H 2.3 2.1 2.3 2.1
0.9 TCe (88 kW)	☉ 195/55 R 16 87 V 2.3 2.1 2.3 2.1 205/45 R 17 84 V 2.3 2.1 2.3 2.1
1.5 dCi (66 kW)	☉ 195/55 R 16 87 H 2.3 2.1 2.3 2.1
1.6 Turbo (147 kW)	☉ 205/45 R 17 84 V
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90 225/35 R 18 87 XL
Clio Grandtour (R) 08-12	
▼ Serienbereifungen	
1.2 (55 kW), 1.2 (58 kW)	☉ 165/65 R 15 81 T 2.2 2.2 2.3 2.2 185/60 R 15 84 H 2.2 2.2 2.3 2.2 195/50 R 16 84 H 2.4 2.2 2.5 2.2
1.2 TCe (76 kW)	☉ 185/60 R 15 84 H 2.2 2.2 2.3 2.2 195/50 R 16 84 H 2.4 2.2 2.5 2.2
1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW), 1.5 dCi 105 (78 kW)	195/50 R 16 84 H 2.4 2.2 2.5 2.2
2.0 200 Sport (148 kW)	☉ 215/45 R 17 87 V
1.5 dCi 70 (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi 90 (65 kW), 1.5 dCi 55 (75 kW)	☉ 185/60 R 15 84 H 2.2 2.2 2.3 2.2 195/50 R 16 84 H 2.4 2.2 2.5 2.2

RENAULT

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar		bar	
VA	HA	VA	HA

▲ Umrüstungen			
195/55	R 15 85		
215/45	R 16 86		
205/40	R 17 84 XL		
215/40	R 17 87 XL		
215/35	R 18 84 XL		
Zoe 13-			
▼ Serienbereifungen			
E (65 kW)	185/65 R 15 88 T		
	195/55 R 16 87 T		
	205/45 R 17 84 T		
Modus (J77) 04- / 08-			
▼ Serienbereifungen			
1.2 16V (55 kW), 1.5 dCi (50 kW)	165/65 R 15 81 T	2.2	2.0 2.4 2.2
	185/60 R 15 84 H	2.2	2.0 2.4 2.2
	185/60 R 15 88 H XL	2.3	2.0 2.5 2.2
	185/55 R 16 87 H XL	2.4	2.0 2.6 2.2
1.6 16V (65 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.6 16V (82 kW)	185/60 R 15 84 H	2.2	2.0 2.4 2.2
	185/60 R 15 88 H XL	2.3	2.0 2.5 2.2
	185/55 R 16 87 H XL	2.4	2.0 2.6 2.2
1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (65 kW), 1.5 dCi (80 kW)	185/60 R 15 88 H XL	2.3	2.0 2.5 2.2
	185/55 R 16 87 H XL	2.4	2.0 2.6 2.2
▲ Umrüstungen			
205/55	R 15 88		
195/50	R 16 84		
225/45	R 16 89		
205/40	R 17 84 XL		
215/40	R 17 83		
215/35	R 18 84 XL		
Grand Modus 08-			
▼ Serienbereifungen			
1.2 (55 kW)	165/65 R 15 81 T	2.4	2.1 2.5 2.5
	185/60 R 15 84 H	2.1	1.9 2.3 2.3
1.2 TCe (76 kW), 1.6 (82 kW), 1.5 dCi (76 kW)	185/60 R 15 84 H	2.2	1.9 2.4 2.4
	185/55 R 16 83 H	2.2	1.9 2.4 2.4
1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (65 kW)	185/60 R 15 84 H	2.4	2.1 2.5 2.5
	185/55 R 16 83 H	2.4	2.1 2.5 2.5
▲ Umrüstungen			
205/55	R 15 88		
195/50	R 16 84		
225/45	R 16 89		
205/40	R 17 84 XL		
215/40	R 17 83		
215/35	R 18 84 XL		
Mégane (M) 03- / 06-09			
▼ Serienbereifungen			
1.4 16V (60 kW), 1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (82 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/50 R 17 89 V	2.2	2.0 2.4 2.2
2.0 16V (99 kW)	205/55 R 16 91 H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/50 R 17 89 V	2.2	2.0 2.4 2.2
2.0 T 16V Sport (165 kW) 04-	225/40 R 18 92 Y XL	2.3	2.1 2.5 2.3
	235/40 R 18 91 Y	2.3	2.1 2.5 2.3
2.0 TFi (169 kW) 06-	235/40 R 18 91 W		
1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	195/65 R 15 91 T/H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/50 R 17 89 V	2.2	2.0 2.4 2.2
1.9 dCi (100 kW) 05-	205/50 R 17 93 V XL	2.5	2.7 2.5 2.7
▲ Umrüstungen			
215/55	R 16 93		
225/50	R 16 92		
215/45	R 17 87		
225/45	R 17 91		
235/45	R 17 94		
215/40	R 18 89 XL		

RENAULT

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar		bar	
VA	HA	VA	HA

Mégane (Z) 09-			
▼ Serienbereifungen			
1.6 (74 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW)	195/65 R 15 91 H	2.3	2.0 2.4 2.2
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.0 2.4 2.2
	205/50 R 17 93 V XL	2.3	2.0 2.4 2.2
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.0 2.4 2.2
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.0 2.4 2.2
	205/50 R 17 93 V XL	2.3	2.0 2.4 2.2
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.0 2.4 2.2
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3	2.0 2.4 2.2
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.0 2.4 2.2
▲ Umrüstungen			
225/50	R 16 92		
235/45	R 17 94		
215/40	R 18 89 XL		
225/40	R 18 92 XL		
Mégane Grandtour (M) 03-09			
▼ Serienbereifungen			
1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (83 kW)	195/65 R 15 91 T/H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/50 R 17 89 V	2.2	2.0 2.4 2.2
2.0 16V (99 kW)	205/55 R 16 91 H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/50 R 17 89 V	2.2	2.0 2.4 2.2
1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	195/65 R 15 91 T/H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.0 2.4 2.2
	205/50 R 17 89 V	2.2	2.0 2.4 2.2
▲ Umrüstungen			
215/55	R 16 93		
225/50	R 16 92		
215/45	R 17 87		
225/45	R 17 91		
235/45	R 17 94		
215/40	R 18 89 XL		
225/40	R 18 88		
Mégane Grandtour (Z) 09-			
▼ Serienbereifungen			
1.6 (81 kW), 1.4 TCe (96 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW)	195/65 R 15 91 H	2.3	2.0 2.6 2.3
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.0 2.6 2.3
	205/50 R 17 93 V XL	2.3	2.0 2.6 2.3
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.0 2.6 2.3
2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/50 R 17 93 V XL	2.3	2.0 2.6 2.3
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.0 2.6 2.3
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3	2.0 2.6 2.3
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.0 2.6 2.3
1.6 100 (74 kW), 1.9 dCi 130 (96 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.0 2.6 2.3
	205/50 R 17 93 V XL	2.3	2.0 2.6 2.3
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.0 2.6 2.3
▲ Umrüstungen			
225/50	R 16 92		
235/45	R 17 94		
225/40	R 18 92 XL		
Mégane CC (Coupé-Cabrio) 03-10			
▼ Serienbereifungen			
1.6 (82 kW), 1.9 dCi (88 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.0 2.3 2.0
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.0 2.3 2.0
2.0 (99 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.0 2.4 2.0
	205/50 R 17 89 V	2.3	2.0 2.5 2.0
2.0 Turbo (120 kW), 2.0 dCi (110 kW)	205/55 R 16 91 V		
	205/50 R 17 89 V		
▲ Umrüstungen			
215/55	R 16 93		
225/50	R 16 92		
205/50	R 17 89		
225/45	R 17 91		
215/40	R 18 89 XL		
225/40	R 18 92 XL		
Mégane CC 10-			
▼ Serienbereifungen			
1.6 (81 kW)	205/55 R 16 91 H	2.6	2.4 2.6 2.4
	205/50 R 17 93 V XL	2.6	2.4 2.6 2.4

RENAULT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

1.4 (96 kW), 2.0 (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/50	R 17 93 V XL	2.6	2.4	2.6	2.4
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW)	225/45	R 17 91 V	2.6	2.3	2.6	2.3
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.3	2.6	2.3
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.3	2.6	2.3
Mégane Coupé (Z) 09-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 110 (81 kW), 1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/50	R 17 93 V XL				
	225/45	R 17 91 W				
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW), 2.0 TCe (184 kW)	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 W XL				
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 XL				
	245/35	R 18 92 XL				
Fluence (Z) 10-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (78 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW)	205/65	R 15 94 H				
	205/60	R 16 92 H				
	205/55	R 17 91 H				
2.0 (103 kW)	205/55	R 17 91 V				
1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/55	R 17 91 H				
▲ Umrüstungen	215/50	R 17 91				
	235/40	R 18 91				
	235/35	R 19 91 XL				
Fluence Z.E. 11-						
▼ Serienbereifungen						
E (70 kW)	205/55	R 16 91 H				
Scénic (JM) 03-09						
▼ Serienbereifungen						
1.4 i 16V (72 kW), 1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW)	195/65	R 15 91 T	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.1	2.3	2.1
1.6 i 16V (83 kW)	195/65	R 15 91 T	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.1	2.3	2.1
2.0 16V (99 kW)	205/60	R 16 92 H	2.3	2.1	2.3	2.1
	205/55	R 17 91 V	2.6	2.2	2.6	2.2
1.9 dCi (88 kW)	205/60	R 16 96 H XL	2.3	2.1	2.3	2.1
	205/55	R 17 95 V XL	2.6	2.2	2.6	2.2
1.9 dCi (100 kW) 05-	205/60	R 16 96 V XL	2.5	2.3	2.5	2.3
	205/55	R 17 95 V XL	2.6	2.2	2.6	2.2
▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93				
	225/50	R 16 92				
	225/45	R 17 91				
	235/45	R 17 94				
	225/40	R 18 92 XL				
Scénic (JZ) 09-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/60	R 16 92 H				
	205/55	R 17 91 V				
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55	R 17 91 V				
2.0 dCi (118 kW), 2.0 dCi Autom. (110 kW)	225/50	R 17 94 V				
▲ Umrüstungen	225/50	R 17 94				
	245/45	R 17 95				
	225/45	R 18 91				
	245/40	R 18 93				

RENAULT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Grand Scénic (JM) 04-09						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V - 5P (83 kW), 1.5 dCi - 5P (74 kW)	205/60	R 16 92 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/55	R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.4
1.6 16V - 7P (83 kW), 1.5 dCi - 7P (74 kW)	205/60	R 16 92 H	2.4	2.5	2.6	2.7
	205/55	R 17 91 V	2.6	2.5	2.8	2.7
2.0 16V - 5P (99 kW), 1.9 dCi - 5P (88 kW)	205/60	R 16 92 H	2.3	2.2	2.5	2.4
	205/55	R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.4
2.0 16V - 7P (99 kW)	205/60	R 16 92 H	2.5	2.6	2.7	2.8
	205/55	R 17 91 V	2.6	2.6	2.8	2.8
1.9 dCi - 7P (88 kW)	205/60	R 16 92 H	2.5	2.5	2.7	2.7
	205/55	R 17 91 V	2.6	2.5	2.8	2.7
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95				
	225/50	R 17 94				
	225/45	R 18 91				
Grand Scénic (JZ) 09-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/60	R 16 92 H	2.6	2.6	2.6	2.6
	205/55	R 17 91 V	2.6	2.6	2.6	2.6
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55	R 17 91 V	2.6	2.6	2.6	2.6
2.0 dCi (118 kW), 2.0 dCi Autom. (110 kW)	225/50	R 17 94 V	2.6	2.6	2.6	2.6
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95				
	225/50	R 17 94				
	245/45	R 17 95				
	225/45	R 18 91				
	245/40	R 18 93				
Laguna (B74) 02-07						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (79 kW), 1.8 16V (88 kW), 1.9 dCi (74 kW)	195/65	R 15 91 H	2.1	2.0	2.4	2.2
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0	2.4	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.0	2.4	2.2
2.0 16V (99 kW), 2.0 Turbo (120 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0	2.4	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.0	2.4	2.2
3.0 V6 (152 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.7	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1	2.7	2.2
2.0 GT Sport (150 kW) 05-	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1	2.7	2.2
1.9 dCi (88 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.1	2.5	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1	2.5	2.2
2.2 dCi (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.1	2.8	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.1	2.8	2.2
▲ Umrüstungen	215/60	R 15 94				
	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 89				
	205/50	R 17 93 XL				
	215/45	R 17 87				
	215/45	R 17 91 XL				
	235/40	R 17 90				
	225/40	R 18 88				
	225/40	R 18 92 XL				
	235/40	R 18 91				
Laguna (T) 07- / 11-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	195/60	R 16 89 H	2.3	2.1	2.5	2.1
	205/60	R 16 92 H	2.3	2.1	2.5	2.1
	215/50	R 17 95 W XL	2.2	2.0	2.3	2.0
	225/45	R 18 95 W XL				
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW)	215/50	R 17 95 W XL	2.4	2.1	2.6	2.2
	225/45	R 18 95 W XL	2.4	2.1	2.6	2.2
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	205/60	R 16 92 V	2.6	2.2	2.8	2.3
	215/50	R 17 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
	225/45	R 18 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94				
	245/45	R 17 95				
	235/40	R 18 91				
	255/30	R 19 91 XL				
	265/30	R 19 93 XL				

RENAULT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Laguna Grandtour (K74) 02-07				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (79 kW),	195/65	R 15 91 H	2.1	2.1 2.4 2.2
1.8 16V (88 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.1 2.4 2.2
1.9 dCi (74 kW)	225/45	R 17 91 V	2.1	2.1 2.4 2.2
2.0 16V (99 kW),	205/60	R 16 96 V XL	2.1	2.1 2.4 2.2
2.0 Turbo (120 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.1 2.4 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.1 2.4 2.2
3.0 V6 (152 kW)	205/60	R 16 92 V	2.3	2.1 2.7 2.2
	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.7 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1 2.7 2.2
2.0 GT Sport (150 kW) 05-	⊙ 225/45	R 17 91 V	2.3	2.1 2.7 2.2
1.9 dCi (88 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.1 2.5 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1 2.5 2.2
2.2 dCi (110 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.1 2.8 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.1 2.8 2.2
▲ Umrüstungen	215/60	R 15 94		
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 93 XL		
	215/45	R 17 91 XL		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 92 XL		
	235/40	R 18 91		
Laguna Grandtour 08- / 11-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 TCe (125 kW),	215/50	R 17 95 W XL	2.6	2.2 2.8 2.3
2.0 dCi (127 kW),	⊙ 225/45	R 18 95 W XL	2.6	2.2 2.8 2.3
2.0 dCi (131 kW)				
2.0 (103 kW),	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.6	2.2 2.8 2.3
2.0 dCi (96 kW),	215/50	R 17 95 W XL	2.6	2.2 2.8 2.3
2.0 dCi (110 kW)	225/45	R 18 95 W XL	2.6	2.2 2.8 2.3
1.5 dCi (81 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.6	2.2 2.8 2.3
	215/50	R 17 95 W XL	2.6	2.2 2.8 2.3
	225/45	R 18 95 XL		
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
	235/40	R 18 91		
	235/40	R 18 95 XL		
	265/30	R 19 93 XL		
Laguna Coupé 08-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 TCe (125 kW),	215/50	R 17 95 W XL		
2.0 dCi (110 kW),	⊙ 225/45	R 18 95 W XL		
2.0 dCi (127 kW),				
2.0 dCi (131 kW)				
2.0 TCe (150 kW),	215/50	R 17 95 W XL		
3.0 dCi V6 (177 kW)	⊙ 225/45	R 18 95 W XL		
▲ Umrüstungen	235/40	R 18 95 XL		
	245/40	R 18 97 XL		
Vel Satis (DJ73) 02-09				
▼ Serienbereifungen				
2.0 Turbo (120 kW)	⊙ 225/55	R 17 101 V XL	2.1	2.0 2.2 2.0
	245/45	R 18 100 W XL	2.1	2.0 2.2 2.0
3.5 V6 (177 kW)	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.2	2.0 2.5 2.0
	245/45	R 18 100 W XL	2.3	2.0 2.6 2.0
2.2 dCi (85 kW),	⊙ 225/55	R 17 101 V XL	2.2	2.0 2.3 2.0
2.2 dCi 16V (110 kW) -06,	245/45	R 18 100 W XL	2.3	2.0 2.4 2.0
2.0 dCi FAP (110 kW) 06-				
3.0 dCi V6 (130 kW),	⊙ 225/55	R 17 101 V XL	2.3	2.0 2.4 2.0
2.0 dCi FAP (127 kW) 06-	245/45	R 18 100 W XL	2.4	2.0 2.5 2.0
▲ Umrüstungen	235/55	R 17 99		
	255/45	R 18 99		
	245/40	R 19 98 XL		
Latitude (T) 11-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (103 kW)	⊙ 225/50	R 17 98 V XL		
	225/45	R 18 95 V XL		
2.0 dCi (127 kW)	⊙ 225/45	R 18 95 V XL		
3.0 dCi V6 (177 kW)	235/45	R 18 98 W XL		

RENAULT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen				
	255/45	R 17 98		
	255/40	R 18 95		
	255/35	R 19 96 XL		
Espace (K) 02- / 06- / 10-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (100 kW)	⊙ 225/60	R 16 102 V XL	2.2	2.1 2.3 2.2
2.0 16V (120 kW),	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.3	2.2 2.3 2.2
2.0 Turbo (125 kW) 06-	245/45	R 18 100 W XL	2.4	2.3 2.4 2.3
3.5 V6 (177 kW)	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.4	2.2 2.7 2.4
	245/45	R 18 100 W XL	2.5	2.3 2.8 2.5
1.9 dCi (88 kW)	⊙ 225/60	R 16 102 V XL	2.2	2.1 2.3 2.2
	225/55	R 17 101 W XL	2.2	2.1 2.3 2.2
2.2 dCi (102 kW) 06-,	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.5	2.2 2.5 2.2
2.2 dCi (110 kW),	245/45	R 18 100 W XL	2.6	2.3 2.6 2.3
2.0 dCi (110 kW) 06-				
3.0 dCi V6 (130 kW),	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.5	2.2 2.6 2.2
2.0 dCi FAP (127 kW) 06-	245/45	R 18 100 W XL	2.6	2.3 2.6 2.3
▲ Umrüstungen	225/55	R 17 101 XL		
	235/55	R 17 99		
	235/55	R 17 103 XL		
	255/45	R 17 98		
	255/45	R 17 102 XL		
	245/45	R 18 100 XL		
Captur 13-				
▼ Serienbereifungen				
0.9 TCe (66 kW),	⊙ 205/60	R 16 92 T	2.3	2.1 2.3 2.1
1.5 dCi (66 kW)	205/55	R 17 91 T	2.3	2.1 2.3 2.1
1.2 TCe EDC (88 kW)	195/65	R 15 91 H	2.3	2.1 2.3 2.1
	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/55	R 17 91 H	2.3	2.1 2.3 2.1
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 XL		
	235/40	R 18 91		
	245/35	R 19 93 XL		
Koleos (Y) 08- / 11-				
▼ Serienbereifungen				
2.5 (126 kW),	⊙ 225/60	R 17 99 H 4x4	2.3	2.1 2.3 2.1
2.0 dCi (110 kW),	225/55	R 18 98 H 4x4	2.3	2.1 2.3 2.1
1.5 dCi (110 kW)				
2.0 dCi (127 kW)	⊙ 225/55	R 18 98 H 4x4	2.3	2.1 2.3 2.1
▲ Umrüstungen	235/50	R 18 97 4x4		
	235/45	R 19 95 4x4		

ROLLS ROYCE

Phantom 03- / 11-				
▼ Serienbereifungen				
6.8 V 12 (338 kW)	⊙ 255/50	R 21 106 W VA SSR		
	⊙ 285/45	R 21 109 W HA SSR		
Phantom Coupé / Drophead 03- / 11-				
▼ Serienbereifungen				
6.8 V 12 (338 kW)	⊙ 255/50	R 21 106 W VA SSR		
	⊙ 285/45	R 21 109 W HA SSR		
Ghost 09-				
▼ Serienbereifungen				
6.6 V 12 (420 kW)	⊙ 255/50	R 19 103 Y SSR		
	255/45	R 20 101 Y VA		
	285/40	R 20 104 Y HA		
	255/40	R 21 102 Y VA XL	ContiSeal	
	285/35	R 21 105 Y HA XL	ContiSeal	
Wraith (Coupé) 14-				
▼ Serienbereifungen				
6.6 V 12 (465 kW)	⊙ 255/45	R 20 101 Y VA SSR		
	⊙ 285/40	R 20 104 Y HA SSR		

SAAB

Luftdruck	
Teillast	Volllast
bar	bar
VA	HA

SAAB

Luftdruck	
Teillast	Volllast
bar	bar
VA	HA

9-3 02-07 / SportCombi 05-07

▼ Serienbereifungen					
1.8 i (90 kW) 04-, 1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (88 kW)	195/65 R 15 91 H	2.6	2.6	2.6	2.6
	215/60 R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.0 Turbo (154 kW)	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.8 T V6 (184 kW) 05-	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.2 TiD (92 kW)	195/65 R 15 91 H	2.6	2.6	2.6	2.6
	215/60 R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
1.9 TiD (110 kW)	215/60 R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
▲ Umrüstungen		215/50 R 17 91			
		235/45 R 17 94			
		225/40 R 18 92 XL			
		235/35 R 19 91 XL			

9-3 SportLimousine 07- / SportCombi 07-

▼ Serienbereifungen					
1.8 i (90 kW), 1.9 TiD (88 kW)	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (110 kW)	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
1.8 t BioPower (129 kW), 2.0 t (129 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.0 t BioPower (147 kW), 2.0 T (154 kW)	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	215/55 R 16 93 W	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.8 Turbo (188 kW)	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.8 Turbo (206 kW)	225/50 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
▲ Umrüstungen		245/45 R 17 95			
		235/40 R 18 95 XL			
		245/40 R 18 93			
		245/35 R 19 93 XL			
		265/30 R 19 93 XL			

9-3 Griffin 11- / SportCombi Griffin 11-

▼ Serienbereifungen					
2.0 t / XWD (120 kW), 1.9 TTiD (96 kW), 1.9 TTiD (118 kW)	215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W				
	225/45 R 18 91 W				
	235/45 R 18 94 W				
2.0 T Aero / XWD (162 kW), 1.9 TTiD Aero (132 kW)	235/40 R 19 92 W				
	225/45 R 17 91 W				
	235/45 R 17 94 W				
	225/45 R 18 91 W				
2.0 T Aero / XWD (162 kW), 1.9 TTiD Aero (132 kW)	235/45 R 18 94 W				
	235/45 R 19 92 W				
	235/40 R 19 92 W				

9-3 x 09-

▼ Serienbereifungen					
2.0 T (154 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	225/50 R 17 94 W				
	225/45 R 18 95 W XL				
	235/45 R 18 94 W				

9-3 Cabrio 03-07

▼ Serienbereifungen					
1.8 t (110 kW)	195/65 R 15 91 H	2.6	2.6	2.6	2.6
	215/60 R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.0 t (129 kW), 1.9 TiD (110 kW)	215/60 R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.0 Turbo (154 kW)	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.8 T V6 (184 kW)	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
▲ Umrüstungen		215/50 R 17 91			
		225/40 R 18 92 XL			
		235/35 R 19 91 XL			

9-3 Cabrio 07-

▼ Serienbereifungen					
1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (110 kW)	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
1.8 t BioPower (129 kW), 2.0 t (129 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.0 t BioPower (147 kW), 2.0 T (154 kW)	215/55 R 16 93 W	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.8 Turbo (188 kW)	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
▲ Umrüstungen		245/45 R 17 95			
		235/40 R 18 95 XL			
		245/40 R 18 93			
		245/35 R 19 93 XL			
		265/30 R 19 93 XL			

9-3 Cabrio Griffin 11-

▼ Serienbereifungen					
2.0 t (120 kW), 1.9 TTiD (118 kW)	215/55 R 16 93 V				
	225/45 R 17 91 W				
	225/45 R 18 91 W				
2.0 T Aero (162 kW), 1.9 TTiD Aero (132 kW)	225/45 R 17 91 W				
	225/45 R 18 91 W				

9-5 97- / 02- / 06-10 / (SportCombi) 99- / 02- / 06-

▼ Serienbereifungen					
2.0 t (110 kW), 2.3 T (162 kW), 3.0 T V6 (147 kW) -04	205/65 R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55 R 16 93 V	2.9	2.7	2.9	2.7
	225/45 R 17 94 W XL	3.0	2.9	3.0	2.9
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.3 T (136 kW)	215/55 R 16 93 V	2.9	2.7	2.9	2.7
	225/45 R 17 94 W XL	3.0	2.9	3.0	2.9
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.3 Turbo (184 kW) 01-, 2.3 Turbo (191 kW) 06-, 3.0 TiD V6 (130 kW) 01-	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.3 t Performance (225 kW), 3.0 Performance (220 kW)	225/40 ZR 18 Y XL	3.0	2.9	3.0	2.9

SAAB

	Luftdruck			
	Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA	
1.9 TiD (110 kW) 06-, 2.2 TiD (88 kW)	205/65 R 15 94 V	2.8 2.6	2.8 2.6	
	215/55 R 16 93 V	2.9 2.7	2.9 2.7	
	225/45 R 17 94 W XL	3.0 2.9	3.0 2.9	
	235/45 R 17 94 W	2.8 2.8	2.8 2.8	
▲ Umrüstungen	225/40 R 18 92 XL			
	235/40 R 18 95 XL			
9-5 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 T (132 kW)	225/60 R 16 98 V			
	225/55 R 17 97 W			
	245/45 R 18 96 W			
2.0 T / XWD (162 kW), 2.0 TTiD / XWD (140 kW)	225/55 R 17 97 W			
	245/45 R 18 96 W			
	245/40 R 19 98 W XL			
	245/35 R 20 95 W XL			
2.0 TiD (118 kW)	225/55 R 17 97 W			
	245/45 R 18 96 W			
2.8 T V6 XWD (221 kW)	245/40 R 19 98 W XL			
	245/35 R 20 95 W XL			

SEAT

	Luftdruck			
	Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA	
Mii 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0 1.8	2.2 2.5	
	175/65 R 14 82 T	2.0 1.8	2.2 2.5	
	185/55 R 15 82 T	2.0 1.8	2.2 2.5	
Ibiza (6L) 02- / 06-08				
▼ Serienbereifungen				
1.2 12V (47 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0 1.9	2.0 2.2	
	185/60 R 14 82 H	2.0 1.9	2.0 2.2	
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) -06, 1.4 TDI (59 kW) 06-	165/70 R 14 81 T	2.0 1.9	2.0 2.2	
	185/60 R 14 82 H	2.0 1.9	2.0 2.2	
	195/55 R 15 85 V	2.0 1.9	2.0 2.2	
	195/50 R 15 82 V	2.0 1.9	2.0 2.2	
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H	2.0 1.9	2.0 2.2	
	195/50 R 15 82 V	2.0 1.9	2.0 2.2	
	205/45 R 16 83 W	2.0 1.9	2.0 2.2	
1.8 Turbo FR (110 kW) 06-	205/45 R 16 83 W	2.3 2.1	2.5 2.5	
	205/40 R 17 84 W XL	2.3 2.1	2.5 2.5	
1.8 T Cupra (132 kW) 04-	205/40 R 17 84 W XL	2.2 2.2	2.5 2.5	
1.9 SDI (47 kW) -06, 1.4 TDI (51 kW) 06-	165/70 R 14 81 T	2.0 1.9	2.0 2.2	
	185/60 R 14 82 T	2.0 1.9	2.0 2.2	
	195/55 R 15 85 V	2.0 1.9	2.0 2.2	
1.9 TDI FR (96 kW) 06-	205/45 R 16 83 V	2.3 2.1	2.5 2.5	
	205/40 R 17 84 V XL	2.3 2.1	2.5 2.5	
1.9 TDI Cupra (117 kW)	205/40 R 17 84 W XL	2.2 2.2	2.5 2.5	
▲ Umrüstungen	195/50 R 15 82			
	205/50 R 15 86			
	205/45 R 16 83			
	215/40 R 16 82			
	205/40 R 17 80			
	215/35 R 17 83 XL			
	225/35 R 17 82			
Ibiza (6J) 08-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW)	175/70 R 14 84 T	2.3 2.2	2.5 2.6	
1.2 (51 kW), 1.6 LPG (60 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TDI (55 kW)	175/70 R 14 84 T	2.3 2.2	2.5 2.6	
	185/60 R 15 84 H	2.3 2.2	2.5 2.6	
	215/45 R 16 86 H	2.3 2.2	2.5 2.6	
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H	2.3 2.2	2.5 2.6	
	215/45 R 16 86 V	2.3 2.2	2.5 2.6	
	215/40 R 17 87 V XL	2.3 2.2	2.5 2.6	
1.4 TSI FR (110 kW), 1.4 TSI Cupra (132 kW), 2.0 TDI FR (105 kW)	215/40 R 17 87 W XL	2.3 2.2	2.5 2.6	

SEAT

	Luftdruck			
	Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA	
▲ Umrüstungen				
	195/50 R 16 84			
	205/40 R 17 84 XL			
	215/35 R 18 84 XL			
Ibiza ST (Kombi) 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW)	175/70 R 14 84 T	2.3 2.1	2.5 2.5	
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW)	175/70 R 14 84 T	2.3 2.1	2.5 2.5	
	185/60 R 15 84 H	2.3 2.1	2.5 2.5	
	215/45 R 16 86 V	2.3 2.1	2.5 2.5	
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H	2.3 2.1	2.5 2.5	
	215/45 R 16 86 V	2.3 2.1	2.5 2.5	
	215/40 R 17 87 V XL	2.3 2.1	2.5 2.5	
1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	185/60 R 15 84 H	2.3 2.1	2.5 2.5	
	215/45 R 16 86 V	2.3 2.1	2.5 2.5	
1.4 TSI (110 kW)	215/45 R 16 86 V	2.3 2.1	2.5 2.5	
	215/40 R 17 87 W XL	2.3 2.1	2.5 2.5	
▲ Umrüstungen	195/50 R 16 84			
	205/40 R 17 84 XL			
	215/35 R 18 84 XL			
Cordoba (6L) 03-09				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (47 kW), 1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0 1.9	2.2 2.4	
	185/60 R 14 82 T	2.0 1.9	2.2 2.4	
	195/55 R 15 85 H	2.0 1.9	2.2 2.4	
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0 1.9	2.2 2.4	
	185/60 R 14 82 H	2.0 1.9	2.2 2.4	
	195/55 R 15 85 V	2.0 1.9	2.2 2.4	
	195/50 R 15 82 V	2.0 1.9	2.2 2.4	
	205/45 R 16 83 W	2.0 1.9	2.2 2.4	
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H	2.0 1.9	2.2 2.4	
	195/55 R 15 85 V	2.0 1.9	2.2 2.4	
	195/50 R 15 82 V	2.0 1.9	2.2 2.4	
	205/45 R 16 83 W	2.0 1.9	2.2 2.4	
1.9 TDI (96 kW)	195/55 R 15 85 V	2.0 1.9	2.2 2.4	
	205/45 R 16 83 V	2.0 1.9	2.2 2.4	
▲ Umrüstungen	205/45 R 16 83			
	225/40 R 16 85			
	215/35 R 17 83 XL			
	225/35 R 17 82			
Leon (1P) 05-12				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (63 kW), 1.6 LPG (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.4 2.2	2.6 2.8	
	205/55 R 16 91 V	2.4 2.2	2.6 2.8	
	225/45 R 17 91 W	2.4 2.2	2.6 2.8	
1.4 TSI (92 kW), 2.0 FSI (110 kW), 1.8 TSI (118 kW), 2.0 TFSI (136 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4 2.2	2.6 2.8	
	225/45 R 17 91 W	2.4 2.2	2.6 2.8	
2.0 T FSI (147 kW), 2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TDI (125 kW)	225/45 R 17 91 W	2.4 2.2	2.6 2.8	
	225/40 R 18 92 W XL	2.4 2.2	2.6 2.8	
2.0 T FSI Cupra (177 kW), 2.0 TFSI Cupra (195 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.4 2.2	2.6 2.8	
	235/35 R 19 91 W XL	2.4 2.2	2.6 2.8	
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	255/40 R 17 94			
	225/40 R 18 92 XL			
	255/35 R 18 94 XL			
Leon 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2 2.2	2.4 2.6	
	205/55 R 16 91 H	2.2 2.2	2.4 2.6	
1.2 (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2 2.2	2.4 2.6	
	205/55 R 16 91 H	2.2 2.2	2.4 2.6	
	225/45 R 17 91 V	2.2 2.2	2.4 2.6	
1.4 (90 kW), 1.4 (103 kW), 2.0 TDI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.6	
	225/45 R 17 91 V	2.2 2.2	2.4 2.6	
	225/40 R 18 92 V XL	2.2 2.2	2.4 2.6	

SEAT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

1.8 (132 kW), 2.0 TDI (135 kW)	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	2.2 2.2 2.4 2.6 2.2 2.2 2.4 2.6
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 255/40 R 17 94 255/35 R 18 94 XL	
Altea (5P) 04- / 09-		
▼ Serienbereifungen		
1.4 (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V	
1.6 LPG (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8
1.4 TSI (92 kW), 2.0 FSI (110 kW), 1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8
2.0 TDI FR (125 kW) 06-	225/45 R 17 91 V	2.4 2.2 2.6 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 245/40 R 17 91 245/35 R 18 92 XL	
Altea XL (SW) 06- / 09-		
▼ Serienbereifungen		
1.4 (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V	
1.6 LPG (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8
1.4 TSI (92 kW), 1.8 TSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 245/40 R 17 91 225/40 R 18 88 245/35 R 18 92 XL	
Altea Freetrack (5P) 07- / 09-		
▼ Serienbereifungen		
2.0 TSI (147 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/60 R 16 92 W 4x4 215/50 R 17 91 W 4x4 225/50 R 17 94 W 4x4 225/45 R 17 91 W 4x4 225/40 R 18 92 Y XL 4x4	2.2 2.0 2.4 2.6 2.3 2.1 2.4 2.6 2.0 2.0 2.2 2.4 2.3 2.1 2.5 2.7 2.4 2.2 2.5 2.7
1.6 TDI (77 kW)	225/50 R 17 94 H 4x4	
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW) 09-	225/45 R 17 91 V 4x4	
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94 4x4 245/45 R 17 95 4x4 235/40 R 18 91 4x4 245/40 R 18 93 4x4	
Toledo III (5P) 05-09		
▼ Serienbereifungen		
1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/45 ZR 18	2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8
2.0 FSI (110 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/45 ZR 18	2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/45 ZR 18	2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8
2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/45 ZR 18	2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8 2.4 2.2 2.6 2.8

SEAT

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 215/45 R 17 91 XL 235/40 R 17 90 235/35 R 19 91 XL	
Toledo (NH) 13-		
▼ Serienbereifungen		
1.2 (55 kW)	175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 83 V	2.1 2.2 2.4 3.1 2.2 2.3 2.2 3.1 2.1 2.2 2.2 3.0 2.1 2.2 2.2 3.0
1.2 TSI (63 kW)	175/70 R 14 84 H 185/60 R 15 84 H 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 83 V	2.2 2.3 2.4 3.1 2.1 2.3 2.4 3.1 2.0 2.1 2.4 3.0 2.1 2.2 2.4 3.0
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI CR (77 kW)	185/60 R 15 84 H 195/55 R 15 85 H 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 83 V	
1.4 TSI (90 kW)	185/60 R 15 84 V 195/55 R 15 85 V 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 83 V	
▲ Umrüstungen	245/35 R 17 87 215/35 R 18 84 XL	
Exeo (3R) 09-		
▼ Serienbereifungen		
1.6 (75 kW), 1.8 TSI (88 kW), 2.0 TDI (88 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	2.4 2.2 2.8 2.8 2.4 2.2 2.8 2.8
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.4 2.2 2.8 2.8 2.4 2.2 2.8 2.8 2.4 2.2 2.8 2.8
2.0 T FSI (147 kW), 2.0 T FSI (155 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.5 2.2 2.8 2.8 2.4 2.2 2.8 2.8 2.4 2.2 2.8 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 245/35 R 18 92 XL	
Exeo ST (SW) (3R) 10-		
▼ Serienbereifungen		
1.6 (75 kW), 1.8 TSI (88 kW), 2.0 TDI (88 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	2.4 2.2 2.8 2.8 2.4 2.2 2.8 2.8
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.4 2.2 2.8 2.8 2.4 2.2 2.8 2.8 2.4 2.2 2.8 2.8
2.0 T FSI (147 kW), 2.0 T FSI (155 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	
Alhambra (7MS) 96- / 00-10		
▼ Serienbereifungen		
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (85 kW) 01-, 1.9 TDI 4WD (85 kW) 03-	195/65 R 15 95 T XL 205/60 R 15 95 H XL 215/60 R 15 94 H 205/55 R 16 94 H XL 215/55 R 16 97 H XL 225/45 R 17 94 H XL	2.6 2.4 2.7 3.0 2.7 2.5 2.9 3.2 2.3 2.1 2.5 2.7 2.7 2.5 2.9 3.2 2.7 2.5 2.9 3.2 2.7 2.5 2.9 3.2
1.8 T 20V (110 kW)	205/60 R 15 95 H XL 215/60 R 15 94 H 205/55 R 16 94 H XL 215/55 R 16 97 H XL 225/45 R 17 94 H XL	2.7 2.5 2.9 3.2 2.3 2.1 2.5 2.7 2.7 2.5 2.9 3.2 2.7 2.5 2.9 3.2 2.7 2.5 2.9 3.2
2.8 V6 (150 kW) 01-, 2.8 V6 4WD (150 kW) 02-	215/55 R 16 97 V XL 225/45 R 17 94 W XL	2.7 2.5 2.9 3.2 2.7 2.5 2.9 3.2
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI (110 kW)	205/55 R 16 94 H XL 215/55 R 16 97 H XL 225/45 R 17 94 H XL	2.7 2.5 2.9 3.2 2.7 2.5 2.9 3.2 2.7 2.5 2.9 3.2

SEAT

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95		
	235/45	R 17 94		
	235/45	R 17 94 VA		
	255/40	R 17 94 HA		
	235/45	R 17 94 VA		
	265/40	R 17 96 HA		
	255/40	R 17 94		
	235/40	R 18 95 VA XL		
	265/35	R 18 93 HA		
Alhambra 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 TSI (110 kW),	☉ 205/60	R 16 92 V SSR	2.5 2.5	2.7 3.2
2.0 TDI (85 kW),	215/60	R 16 95 V SSR	2.3 2.3	2.6 3.1
2.0 TDI (103 kW),	225/50	R 17 94 V	2.3 2.3	2.6 3.1
2.0 TDI CR (125 kW)	225/50	R 17 94 V SSR	2.3 2.3	2.6 3.1
	225/45	R 18 95 V XL	2.5 2.5	2.7 3.2
	225/45	R 18 95 V XL SSR	2.5 2.5	2.7 3.2
2.0 TSI (147 kW)	☉ 215/60	R 16 95 V SSR	2.3 2.3	2.6 3.1
	225/50	R 17 94 V	2.3 2.3	2.6 3.1
	225/50	R 17 94 V SSR	2.3 2.3	2.6 3.1
	225/45	R 18 95 V XL	2.5 2.5	2.7 3.2
	225/45	R 18 95 V XL SSR	2.5 2.5	2.7 3.2

SKODA

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
Citigo 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW)	☉ 165/70	R 14 81 T		
	175/65	R 14 82 T		
	185/55	R 15 82 T		
1.0 Gas (50 kW)	☉ 175/65	R 14 82 T		
1.0 Sport (55 kW)	☉ 185/50	R 16 81 T		
Fabia (5J) 07- / 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW)	☉ 165/70	R 14 81 T	2.1 2.2	2.2 3.2
	195/55	R 15 85 H	2.1 2.2	2.2 2.9
1.2 (51 kW),	☉ 165/70	R 14 81 T	2.1 2.2	2.2 3.2
1.6 TDI (55 kW) 10-	195/55	R 15 85 H	2.1 2.2	2.2 2.9
	205/45	R 16 83 H	2.0 2.1	2.1 3.0
1.2 TDI (55 kW)	☉ 195/55	R 15 85 H		
1.2 TSI (63 kW) 10-,	☉ 185/60	R 14 82 H		
1.6 TDI (66 kW) 10-	195/55	R 15 85 H		
	205/45	R 16 83 H		
	205/40	R 17 84 V XL		
1.6 (77 kW),	☉ 195/55	R 15 85 V	2.1 2.1	2.4 3.1
1.2 TSI (77 kW) 10-	205/45	R 16 83 V	2.0 2.1	2.4 3.0
	205/40	R 17 84 V XL	2.2 2.1	2.4 3.1
1.4 TSI RS (132 kW) 10-	☉ 205/40	R 17 84 V XL		
1.4 TDI (51 kW),	☉ 165/70	R 14 81 T	2.1 2.0	2.5 3.3
1.4 TDI (59 kW)	195/55	R 15 85 H	2.0 2.1	2.4 3.1
	205/45	R 16 83 H	2.0 2.0	2.4 3.0
1.9 TDI (77 kW),	☉ 195/55	R 15 85 H	2.2 2.4	2.4 3.1
1.6 TDI (77 kW) 10-	205/45	R 16 83 H	2.1 2.2	2.2 2.9
	205/40	R 17 84 V XL		
▲ Umrüstungen	215/40	R 16 82		
	225/40	R 16 85		
	205/40	R 17 84 XL		
	215/35	R 17 83 XL		
	225/35	R 17 82		
Roomster (5J) 06-10				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (47 kW)	☉ 175/70	R 14 84 T	2.0 2.1	2.3 3.0
	185/65	R 14 86 T	1.9 2.1	2.3 3.0
	195/55	R 15 85 H	2.0 2.1	2.3 2.9
	205/45	R 16 83 V	2.0 2.1	2.2 2.9
1.4 (63 kW), 1.6 (77 kW)	☉ 185/65	R 14 86 H	2.0 2.1	2.3 3.2
	195/55	R 15 85 H	2.2 2.1	2.3 3.2
	205/45	R 16 83 V	2.2 2.1	2.3 3.2
1.4 TDI (51 kW),	☉ 185/65	R 14 86 H	2.2 2.1	2.3 3.2
1.4 TDI (59 kW)	195/55	R 15 85 H	2.2 2.1	2.3 3.2
	205/45	R 16 83 V	2.2 2.1	2.3 3.2
1.9 TDI (77 kW)	☉ 195/55	R 15 85 H	2.2 2.2	2.3 3.2
	205/45	R 16 83 V	2.2 2.2	2.3 3.2
▲ Umrüstungen	225/40	R 16 85		
	205/40	R 17 84 XL		
	215/35	R 17 83 XL		

SKODA

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
Fabia Combi (6Y) 00-07				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (50 kW), 1.4 16V (55 kW),	☉ 165/70	R 14 81 T	2.2 2.0	2.3 2.7
1.2 HTP (47 kW) 03-,	185/60	R 14 82 T	2.2 2.0	2.3 2.7
1.4 TDI (55 kW) 03-	185/55	R 15 82 H	2.2 2.0	2.3 2.7
	195/50	R 15 82 H	2.2 2.0	2.3 2.7
1.4 16V (74 kW),	☉ 185/60	R 14 82 H	2.1 2.1	2.4 2.8
1.9 TDI (74 kW)	185/55	R 15 82 H	2.1 2.1	2.4 2.8
	195/50	R 15 82 H	2.1 2.1	2.4 2.8
2.0 (85 kW)	185/55	R 15 82 H	2.1 2.1	2.4 2.8
	☉ 195/50	R 15 82 H	2.1 2.1	2.4 2.8
	205/45	R 16 83 W	2.1 2.1	2.4 2.8
1.9 SDI (47 kW)	165/70	R 14 81 T	2.1 2.1	2.4 2.8
	☉ 185/60	R 14 82 T	2.1 2.1	2.4 2.8
▲ Umrüstungen	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	205/45	R 16 83		
	215/40	R 16 82		
	225/40	R 16 85		
	225/35	R 17 82		
Fabia Combi (5J) 07- / 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW)	☉ 185/60	R 15 84 H	2.1 2.2	2.2 2.9
	195/55	R 15 85 H	2.1 2.2	2.2 2.9
1.2 (51 kW),	☉ 185/60	R 15 84 H	2.1 2.2	2.2 2.9
1.6 TDI (55 kW) 10-	195/55	R 15 85 H	2.1 2.2	2.2 2.9
	205/45	R 16 83 H	2.1 2.2	2.2 2.9
1.2 TDI (55 kW)	☉ 195/55	R 15 85 H		
1.2 TSI (63 kW) 10-,	☉ 195/55	R 15 85 H		
1.6 TDI (66 kW) 10-	205/45	R 16 83 H		
	205/40	R 17 84 V XL		
1.6 (77 kW),	☉ 195/55	R 15 85 V	2.1 2.1	2.4 3.1
1.2 TSI (77 kW) 10-	205/45	R 16 83 V	2.1 2.1	2.4 3.1
	205/40	R 17 84 V XL	2.1 2.1	2.4 3.1
1.4 TSI RS (132 kW) 10-	☉ 205/40	R 17 84 V XL		
1.4 TDI (51 kW),	☉ 185/60	R 15 84 H	2.0 2.1	2.4 3.1
1.4 TDI (59 kW)	195/55	R 15 85 H	2.0 2.1	2.4 3.1
	205/45	R 16 83 H	2.0 2.1	2.4 3.1
	205/40	R 17 84 V XL	2.0 2.1	2.4 3.1
1.9 TDI (77 kW),	☉ 195/55	R 15 85 H	2.2 2.4	2.4 3.1
1.6 TDI (77 kW) 10-	205/45	R 16 83 H	2.2 2.4	2.4 3.1
	205/40	R 17 84 V XL	2.2 2.4	2.4 3.1
▲ Umrüstungen	215/40	R 16 82		
	225/40	R 16 85		
	205/40	R 17 84 XL		
	215/35	R 17 83 XL		
	225/35	R 17 82		

SKODA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Roomster 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (51 kW), 1.2 TDI (55 kW)	195/55 R 15 85 H				
	205/45 R 16 83 V				
1.2 TSI (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/55 R 15 85 H				
	205/45 R 16 83 V				
	205/40 R 17 84 V XL				
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/55 R 15 85 H				
	205/45 R 16 83 V				
	205/40 R 17 84 V XL				
Praktik (5J) 07- / 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.4 TDI (51 kW)	175/70 R 14 84 T	2.1	2.0	2.2	2.9
	185/55 R 15 86 T rf.	2.1	2.0	2.2	2.9
1.2 (51 kW) 10-, 1.2 TSI (63 kW), 1.4 (63 kW) 10-, 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/55 R 15 89 T rf.				
Rapid 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (55 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H				
	215/45 R 16 86 H				
	215/40 R 17 83 H				
1.4 TSI (90 kW)	185/60 R 15 84 V				
	215/45 R 16 86 V				
	215/40 R 17 83 V				
Rapid Spaceback 14-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H				
	215/45 R 16 86 H				
	215/40 R 17 83 H				
1.4 TSI (90 kW)	185/60 R 15 84 V				
	215/45 R 16 86 V				
	215/40 R 17 83 V				
Octavia (1Z) 04- / 09-12					
▼ Serienbereifungen					
1.4 MPI (55 kW), 1.4 (59 kW)	195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
1.2 TSI (77 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 MPI (75 kW), 1.6 FSI (84 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
2.0 TRS RS (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 89				
	245/45 R 16 94				
	215/45 R 17 91 XL				
	245/40 R 17 91				
	225/40 R 18 92 XL				

SKODA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Octavia 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI (63 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	225/40 R 18 92 V XL	2.2	2.2	2.3	3.0
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI / DSG (77 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	225/40 R 18 92 V XL	2.2	2.2	2.3	3.0
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI / DSG (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	225/40 R 18 92 V XL	2.2	2.2	2.3	3.0
1.8 TSI / DSG (132 kW)	205/55 R 16 91 W				
	225/45 R 17 91 W				
	225/40 R 18 92 W XL				
2.0 TSI RS (162 kW), 2.0 TDI RS (135 kW)	225/40 R 18 92 Y XL				
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 93 XL				
	245/45 R 16 94				
	215/45 R 17 91 XL				
	245/40 R 17 91				
Octavia Combi 05- / 09-13					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (59 kW), 1.6 MPI (75 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.1	2.4	3.2
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.0	2.3	3.1
	225/45 R 17 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0
1.2 TSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI / 4x4 (77 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.1	2.4	3.0
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.0	2.4	3.2
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.0	2.3	3.1
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
2.0 TSI RS (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.0	2.4	3.2
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
1.9 TDI 4x4 (77 kW)	195/65 R 15 91 V	2.1	2.2	2.4	3.1
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.2	2.4	3.1
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.3	2.3	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
1.8 TSI / 4x4 (118 kW), 2.0 TDI / 4x4 (103 kW), 2.0 TDI 4x4 (110 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	3.2
	205/60 R 15 91 V	2.2	2.3	2.4	3.2
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.3	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 93 XL				
	245/45 R 16 94				
	215/45 R 17 91 XL				
	245/40 R 17 91				
	225/40 R 18 92 XL				
Octavia Combi 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI (63 kW)	195/65 R 15 91 H				
	205/55 R 16 91 V				
	225/45 R 17 91 V				
	225/40 R 18 92 V XL				
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI / 4x4 (77 kW)	205/55 R 16 91 V				
	225/45 R 17 91 V				
	225/40 R 18 92 V XL				
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI / 4x4 (110 kW)	205/55 R 16 91 V				
	225/45 R 17 91 V				
	225/40 R 18 92 V XL				
1.8 TSI / 4x4 (132 kW)	205/55 R 16 91 W				
	225/45 R 17 91 W				
	225/40 R 18 92 W XL				
2.0 TSI RS (162 kW), 2.0 TDI RS (135 kW)	225/40 R 18 92 Y XL				

SKODA

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
Octavia Scout 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.8 TSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	225/50	R 17 94 V 4x4	2.2 2.2	2.5 3.0
▲ Umrüstungen	225/45	R 18 95 XL 4x4		
	245/40	R 18 93 4x4		
	245/35	R 19 93 XL 4x4		
Superb (3U) 02-08				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1 2.0	2.5 3.0
	225/45	R 17 91 V	2.1 2.0	2.5 3.0
1.8 20V Turbo (110 kW), 1.9 TDI (96 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4 2.2	2.6 3.2
	225/45	R 17 91 V	2.4 2.2	2.6 3.2
2.8 V6 30V (142 kW), 2.5 TDI V6 (114 kW)	205/55	R 16 91 W	2.6 2.4	2.9 3.4
	225/45	R 17 91 W	2.6 2.4	2.9 3.4
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	205/50	R 17 89		
	205/50	R 17 93 XL		
	235/40	R 17 90		
	245/40	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
Superb (3T) 08-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 TSI (92 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.3 2.5	2.5 3.1
	225/45	R 17 94 W XL	2.2 2.4	2.4 3.0
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1 2.3	2.3 2.8
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.4 2.5	2.6 3.1
	225/45	R 17 94 W XL	2.2 2.4	2.4 3.1
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1 2.3	2.3 3.0
2.0 TSI (147 kW), 3.6 V6 4x4 (191 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.1 2.3	2.3 3.0
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1 2.3	2.3 3.0
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	235/40	R 18 95 XL		
	245/35	R 18 92 XL		
Superb Combi (3T) 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 TSI (92 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55	R 16 94 V XL		
	225/45	R 17 94 W XL		
	225/40	R 18 92 Y XL		
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.2 2.5	2.6 3.1
	225/45	R 17 94 W XL	2.2 2.2	2.5 3.0
	225/40	R 18 92 Y XL	2.2 2.2	2.5 2.9
3.6 V6 4x4 (191 kW), 2.0 TSI (147 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.2 2.2	2.5 3.1
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1 2.3	2.5 3.0
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	235/40	R 18 95 XL		
	245/35	R 18 92 XL		
Yeti (5L) 09- / 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 TSI (77 kW), 1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI / 4x4 (81 kW)	215/60	R 16 95 H 4x4		
	225/50	R 17 94 H 4x4		
1.8 TSI 4x4 (118 kW), 2.0 TDI 4x4 (103 kW), 2.0 TDI 4x4 (125 kW)	215/60	R 16 95 V 4x4		
	225/50	R 17 94 V 4x4		
1.6 TDI (77 kW)	205/55	R 16 91 T 4x4		

SMART

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
Fortwo (451) 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (45 kW), 1.0 (52 kW), 1.0 Turbo (62 kW), 0.8 CDI (33 kW), 0.8 cdi (40 kW)	155/60	R 15 74 T VA	2.0	2.0
	175/55	R 15 77 T HA	2.5	2.5
	175/55	R 15 77 T VA	1.8	1.8
	195/50	R 15 82 T HA	2.2	2.2
1.0 Turbo Brabus (72 kW), 1.0 Turbo Brabus (75 kW)	175/50	R 16 77 T VA	1.8	1.8
	215/40	R 16 82 T HA	2.2	2.2
	175/50	R 16 77 T VA	1.8	1.8
	225/35	R 17 82 T HA	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	175/50	R 16 77 VA		
	215/40	R 16 82 HA		
Fortwo electric drive 12-				
▼ Serienbereifungen				
Cabrio / Coupé E (55 kW)	155/60	R 15 74 T VA	2.0	2.0
	175/55	R 15 77 T HA	2.5	2.5
Cabrio / Coupé E (60 kW)	175/50	R 16 77 T VA	1.8	1.8
	225/35	R 17 82 T HA	2.2	2.2
Forfour (454) 04-06				
▼ Serienbereifungen				
1.1 (55 kW), 1.3 (70 kW), 1.5 (80 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2 2.2	2.5 2.5
	195/50	R 15 82 H	2.2 2.2	2.5 2.5
	205/45	R 16 83 H	2.2 2.2	2.5 2.5
	205/40	R 17 84 W XL	2.2 2.2	2.5 2.5
1.5 CDI (50 kW), 1.5 CDI (70 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2 2.2	2.5 2.5
	195/50	R 15 82 H	2.2 2.2	2.5 2.5
	205/45	R 16 83 H	2.2 2.2	2.5 2.5
	205/40	R 17 84 W XL	2.2 2.2	2.5 2.5
SSANG YONG				
Rodijs (AJ) 05-				
▼ Serienbereifungen				
2.7 270 XDi (121 kW)	215/65	R 16 102 T XL 4x4	2.1 2.1	2.1 2.1
	225/65	R 16 104 T XL 4x4	2.1 2.1	2.1 2.1
Musso Sports 05-				
▼ Serienbereifungen				
2.9 TD (88 kW)	235/75	R 15 105 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
Kyron 05-				
▼ Serienbereifungen				
2.7 (127 kW), 2.0 XDi (104 kW)	225/75	R 16 104 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.0
	255/60	R 18 108 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.0
Korando (KJ) 99-10				
▼ Serienbereifungen				
2.3 16V (105 kW), 2.9 TD (88 kW)	235/75	R 15 105 T 4x4		
	255/70	R 15 108 T 4x4		
	235/70	R 16 106 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
3.2 X (162 kW)	255/70	R 15 108 T 4x4		
	235/70	R 16 106 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
▲ Umrüstungen	235/65	R 17 104 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/50	R 19 107 XL 4x4		
Korando 11-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 2wd / 4wd (110 kW), 2.0 XDi 2wd / 4wd (110 kW), 2.0 XDi 2wd / 4 wd (129 kW)	215/65	R 16 98 H 4x4	2.2 2.2	2.2 2.2
	225/60	R 17 99 H 4x4	2.2 2.2	2.2 2.2
	225/55	R 18 98 H 4x4	2.2 2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	235/60	R 16 100 4x4		
	235/55	R 17 99 4x4		
	235/50	R 18 101 XL 4x4		
	235/45	R 19 99 XL 4x4		

SSANG YONG

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Actyon Sports (Pickup) (CJ) 07-12				
▼ Serienbereifungen				
2.0 200 XDi (104 kW)	⊕ 225/75	R 16 104 T 4x4	2.2	2.2 2.2 2.8
	235/75	R 16 106 H 4x4	2.2	2.2 2.2 2.8
	255/60	R 18 108 H 4x4	2.2	2.2 2.2 2.8
Actyon Sports 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 XDi 2wd / 4wd (114 kW)	⊕ 225/75	R 16 104 T 4x4		
	▲ Umrüstungen	225/70	R 17 108 XL 4x4	
		245/65	R 17 107 4x4	
		245/60	R 18 104 4x4	
	265/50	R 19 106 4x4		
Rexton II 06-13				
▼ Serienbereifungen				
2.7 270 XDi (118 kW)	⊕ 235/75	R 16 106 T 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
	255/70	R 16 111 T 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
	255/60	R 18 108 T 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
	275/40	R 20 102 H 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
2.7 XVT (132 kW)	⊕ 255/60	R 18 108 T 4x4	2.1	2.1 2.1 2.1
Rexton W 13-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 XDi (114 kW)	⊕ 235/75	R 16 106 T 4x4		
	255/60	R 18 108 T 4x4		
▲ Umrüstungen	255/55	R 19 107 4x4		
	255/50	R 20 109 XL 4x4		
	275/45	R 20 106 4x4		

SUBARU

G3X Justy (NH) 03-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW)	⊕ 165/70	R 14 81 T	2.3	2.3 2.5 2.8
	175/65	R 14 82 T	2.3	2.3 2.5 2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.3 2.5 2.8
Impreza 05-07 / Station Wagon 05-07				
▼ Serienbereifungen				
1.5 R (77 kW) 06-	⊕ 195/60	R 15 88 H	2.2	2.0 2.3 2.2
	⊕ 205/50	R 16 87 V	2.2	2.0 2.3 2.2
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.0 2.3 2.2
2.5 WRX (169 kW)	⊕ 215/45	R 17 87 W	2.3	2.2 2.3 2.2
2.5 WRX STI (206 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W	2.3	1.9 2.5 2.2
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87		
Impreza (G3) 07-13				
▼ Serienbereifungen				
1.5 R (79 kW)	⊕ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.3 2.3 2.2
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3 2.3 2.2
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.3 2.3 2.2
2.0 R (110 kW), 2.0 D DPF (110 kW) 09-	⊕ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.3 2.4 2.3
	205/50	R 17 89 V	2.4	2.3 2.4 2.3
2.5 WRX STI (221 kW)	⊕ 235/45	R 17 94 W	2.3	1.9 2.5 2.2
	245/40	R 18 93 W	2.3	1.9 2.5 2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	225/40	R 18 92 XL		
	235/40	R 18 91		
Impreza 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 i (84 kW)	⊕ 195/65	R 15 91 H		
	205/55	R 16 91 V		
	205/50	R 17 89 V		
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
	245/35	R 18 92 XL		
	255/30	R 19 91 XL		

SUBARU

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Legacy (BL/BP) 03-07				
▼ Serienbereifungen				
2.0 AWD (101 kW), 2.5 AWD (121 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.1 2.2 2.5
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.1 2.2 2.5
	205/60	R 16 92 V	2.2	2.1 2.2 2.5
	⊕ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.1 2.2 2.5
	205/50	R 17 89 V	2.2	2.1 2.2 2.5
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.1 2.2 2.5
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1 2.2 2.5
2.0 R (121 kW) 06-	⊕ 215/45	R 17 87 W		
3.0 R (180 kW)	⊕ 215/45	R 17 87 W	2.2	2.1 2.2 2.5
	215/45	R 18 89 W		
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91		
Legacy 08-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 R (110 kW), 2.5 i (127 kW)	⊕ 215/45	R 17 91 W XL	2.2	2.1 2.2 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.2	2.1 2.2 2.5
3.0 R (180 kW)	⊕ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 XL		
	235/40	R 18 91		
	245/35	R 18 92 XL		
Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08				
▼ Serienbereifungen				
2.0 AWD (101 kW), 2.5 AWD (121 kW)	⊕ 195/65	R 15 91 V	2.3	2.2 2.4 2.5
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.2 2.4 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.2 2.4 2.5
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.2 2.4 2.5
2.0 R (121 kW) 06-	⊕ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
	⊕ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
3.0 R (180 kW)	⊕ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
Legacy SW (Kombi) 08-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 R (110 kW), 2.5 i (127 kW)	⊕ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
3.0 R (180 kW)	⊕ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2 2.4 2.5
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 XL		
	235/40	R 18 91		
	245/35	R 18 92 XL		
Legacy Outback 03-08				
▼ Serienbereifungen				
2.5 16V (121 kW)	⊕ 205/60	R 16 92 H 4x4	2.5	2.4 2.5 2.4
	215/60	R 16 95 H 4x4	2.5	2.4 2.5 2.4
	215/55	R 17 94 H 4x4	2.5	2.4 2.5 2.4
	205/50	R 17 89 H 4x4	2.5	2.4 2.5 2.4
	225/45	R 17 91 H 4x4	2.5	2.4 2.5 2.4
3.0 16V (180 kW)	⊕ 215/60	R 16 95 V 4x4	2.5	2.4 2.5 2.4
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.5	2.4 2.5 2.4
	205/50	R 17 89 V 4x4	2.5	2.4 2.5 2.4
	225/45	R 17 91 V 4x4	2.5	2.4 2.5 2.4
▲ Umrüstungen	225/55	R 17 97 4x4		
Outback 09- / 13-				
▼ Serienbereifungen				
2.5 i (127 kW), 2.0 D (110 kW)	⊕ 225/60	R 17 99 V		
▲ Umrüstungen	245/55	R 17 102		
	245/50	R 18 100		
	245/45	R 19 102 XL		
	245/40	R 20 99 XL		
BRZ 12-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (147 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 V		
	215/45	R 17 91 V XL		
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	245/40	R 17 91		
	245/35	R 18 92 XL		

SUBARU

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar	VA	bar	HA

Trezia (D1A) 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (73 kW),	185/65	R 15 88 T	2.3	2.3 2.3 2.3
1.4 D-4D (66 kW)	185/60	R 16 86 T	2.3	2.3 2.3 2.3
XV 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 i (84 kW), 2.0 i (110 kW), 2.0 D (108 kW)	225/55	R 17 97 V 4x4		
Forester (SG) 05-08				
▼ Serienbereifungen				
2.0 X (116 kW)	205/70	R 15 96 H 4x4	2.0	1.9 2.0 2.5
	215/60	R 16 95 V 4x4	2.0	1.9 2.0 2.5
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.2	2.1 2.2 2.2
2.5 XT Turbo (169 kW)	215/60	R 16 95 V 4x4	2.0	1.9 2.0 2.5
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.2	2.1 2.2 2.2
▲ Umrüstungen				
	215/55	R 16 93 4x4		
	225/55	R 17 97 4x4		
	215/50	R 17 91 4x4		
	225/50	R 17 94 4x4		
	245/45	R 17 95 4x4		
Forester (SH) 08-13				
▼ Serienbereifungen				
2.0 X (110 kW), 2.0 D (108 kW)	215/65	R 16 98 H 4x4	2.3	2.2 2.3 2.3
	215/55	R 17 94 H 4x4	2.3	2.2 2.3 2.3
	225/55	R 17 97 H 4x4	2.3	2.2 2.3 2.3
2.5 (169 kW), 2.5 D (126 kW)	215/65	R 16 98 V 4x4	2.3	2.2 2.3 2.3
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.3	2.2 2.3 2.3
	225/55	R 17 97 V 4x4	2.3	2.2 2.3 2.3
▲ Umrüstungen				
	235/60	R 16 100 4x4		
	235/55	R 17 99 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
Forester 13-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 X (110 kW), 2.0 D (108 kW)	225/60	R 17 99 H 4x4	2.3	2.2 2.3 2.3
	225/55	R 18 98 H 4x4	2.3	2.2 2.3 2.3
2.0 XT (177 kW)	225/55	R 18 98 V 4x4	2.3	2.2 2.3 2.3
▲ Umrüstungen				
	235/45	R 19 99 XL 4x4		
	245/45	R 19 98 4x4		
B9 Tribeca (WX) 06-				
▼ Serienbereifungen				
3.0 R (180 kW) -07, 3.6 R (190 kW) 08-	255/55	R 18 105 V 4x4	2.3	2.2 2.3 2.2
▲ Umrüstungen				
	255/50	R 19 103 4x4		
	255/45	R 20 101 4x4		

SUZUKI

Alto (EF / FF) 95- / 02-07				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (40 kW)	145/70	R 13 71 T	2.1	2.1 2.1 2.1
1.1 16V (46 kW) 02-	155/65	R 13 73 T	2.3	2.3 2.3 2.3
▲ Umrüstungen				
	155/65	R 13 73		
	165/65	R 13 77		
	165/60	R 13 73		
Alto (GF) 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (50 kW)	155/65	R 14 75 T	2.2	2.0 2.5 2.4
Wagon R+ (MM) 00- / 03-07				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (51 kW)	165/65	R 13 77 T	2.0	2.0 2.0 2.0
	155/65	R 14 75 T	2.0	2.0 2.0 2.0
	165/60	R 14 75 T	2.0	2.0 2.0 2.0
1.3 (56 kW)	155/65	R 14 75 T	2.1	2.5 2.1 2.5
	165/60	R 14 75 T	2.1	2.5 2.1 2.5
1.3 (69 kW) 03-, 1.3 DDiS (51 kW) 03-	165/60	R 14 75 T	2.1	2.5 2.1 2.5

SUZUKI

Luftdruck			
Teillast		Volllast	
bar	VA	bar	HA

▲ Umrüstungen				
	185/55	R 14 80		
	185/50	R 14 77		
	195/45	R 15 78		
	195/40	R 16 76		
Splash (EX) 08-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (48 kW), 1.3 DDiS (55 kW)	165/70	R 14 81 T	2.3	2.3 2.5 2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1 2.3 2.6
1.2 (63 kW)	165/70	R 14 81 T	2.3	2.3 2.5 2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1 2.3 2.6
▲ Umrüstungen				
	195/55	R 15 85		
	205/45	R 16 83		
	215/45	R 16 86		
	205/40	R 17 84 XL		
Swift (MZ) 05- / 07-10				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (68 kW), 1.5 (75 kW)	165/70	R 14 81 T	2.3	2.1 2.3 2.6
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1 2.3 2.6
1.6 Sport (92 kW) 07-	185/60	R 15 84 H		
	195/50	R 16 84 V		
	195/45	R 17 81 W		
▲ Umrüstungen				
	195/55	R 15 85		
	205/45	R 16 83		
	215/45	R 16 86		
	205/40	R 17 84 XL		
Swift 10- / 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (69 kW), 1.3 DDiS (55 kW)	175/65	R 15 84 T	2.5	2.2 2.5 2.8
	185/55	R 16 83 T	2.5	2.2 2.5 2.8
1.6 Sport (100 kW) 12-	195/50	R 16 84 V	2.3	2.1 2.5 2.8
	195/45	R 17 81 W	2.3	2.1 2.5 2.8
	215/45	R 16 86		
▲ Umrüstungen				
	215/40	R 17 83		
	215/35	R 18 84 XL		
Ignis (MH) 03-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW), 1.3 DDiS (51 kW)	165/70	R 14 81 T	2.3	2.5 2.5 2.8
	175/65	R 14 82 T	2.3	2.5 2.5 2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.3 2.3 2.3
Liana (ER) 02-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 16V (66 kW), 1.6 16V / Four Grip (76 kW), 1.4 DDiS (66 kW) 04-	185/65	R 14 86 T	2.4	2.4 2.4 3.0
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4 2.4 3.0
▲ Umrüstungen				
	195/60	R 14 86		
	195/50	R 16 84		
	205/45	R 16 83		
	205/40	R 17 80		
	215/40	R 17 83		
Liana Aerio Sedan 02-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 16V (66 kW), 1.6 16V / Four Grip (76 kW)	185/65	R 14 86 T	2.1	2.1 2.1 2.1
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.1 2.1 2.1
▲ Umrüstungen				
	195/60	R 14 86		
	195/50	R 16 84		
	205/45	R 16 83		
	205/40	R 17 80		
	215/40	R 17 83		
Kizashi 10-				
▼ Serienbereifungen				
2.4 i / AWD (131 kW)	215/60	R 16 95 V	2.6	2.6 3.0 3.0
	215/55	R 17 94 W	2.6	2.6 2.8 2.8
	235/45	R 18 94 W	2.6	2.6 2.8 2.8
▲ Umrüstungen				
	235/40	R 19 96 XL		
	255/35	R 19 96 XL		
	265/30	R 20 94 XL		

SUZUKI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

SX4 (EY) 06-				
▼ Serienbereifungen				
1.5 (73 kW), 1.6 VVT (79 kW)	☉ 205/60	R 16 92 H	2.3	2.3 2.4 2.5
1.9 DDiS (88 kW)	☉ 205/60	R 16 92 H	2.4	2.3 2.5 2.5
▲ Umrüstungen				
	215/50	R 17 91		
	235/40	R 18 91		
	245/40	R 18 93		
	235/35	R 19 91 XL		
Jimny (FJ) 99- / 05-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 16V (59 kW), 1.3 16V (63 kW), 1.5 TD (48 kW), 1.5 DDiS (63 kW)	☉ 205/70	R 15 96 T 4x4	1.6	1.8 2.0 2.0
▲ Umrüstungen				
	215/65	R 16 98 4x4		
	235/60	R 15 98 4x4		
	205/60	R 16 96 XL 4x4		
	215/60	R 16 95 4x4		
	225/60	R 16 98 4x4		
	235/60	R 16 100 4x4		
	225/55	R 17 97 4x4		
Grand Vitara 06- / 12-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 VVT (78 kW), 1.9 DDiS (95 kW)	☉ 215/70	R 16 100 T 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	225/70	R 16 102 T 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	225/65	R 17 102 T 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	225/60	R 18 100 H 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	245/45	R 19 98 H 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
2.0 (103 kW), 2.4 (122 kW)	☉ 215/70	R 16 100 T 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	225/70	R 16 102 T 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	225/65	R 17 102 T 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	225/60	R 18 100 H 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6
	245/45	R 19 98 H 4x4	2.2	2.2 2.6 2.6

TOYOTA

IQ 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (50 kW), 1.4 D (66 kW)	☉ 175/65	R 15 84 T	2.4	2.3 2.4 2.3
	175/60	R 16 82 T	2.4	2.3 2.4 2.3
▲ Umrüstungen				
	185/55	R 16 83		
	225/45	R 16 89		
	195/45	R 17 85 XL		
	215/35	R 18 84 XL		
Aygo 05-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (50 kW)	☉ 155/65	R 14 75 T	2.2	2.2 2.3 2.3
1.4 D (50 kW)	☉ 155/65	R 14 75 T	2.4	2.2 2.4 2.2
▲ Umrüstungen				
	165/60	R 14 75		
	185/55	R 14 80		
	175/50	R 15 75		
	195/45	R 15 78		
Yaris (XP9) 06-11				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW), 1.4 D-4D (66 kW), 1.3 (74 kW)	☉ 165/70	R 14 81 T	2.2	2.2 2.3 2.3
	☉ 185/60	R 15 84 T	2.2	2.2 2.3 2.3
1.8 TS (98 kW)	☉ 235/45	R 17 94 W	2.4	2.2 2.5 2.3
▲ Umrüstungen				
	185/50	R 16 81		
	195/50	R 16 84		
Yaris (XP13) 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (51 kW), 1.3 (73 kW), 1.5 Hybrid (55 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	☉ 175/65	R 15 84 H	2.3	2.3 2.3 2.3
	195/50	R 16 84 H	2.2	2.0 2.2 2.0

TOYOTA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen				
	185/60	R 15 84		
	225/45	R 16 89		
	215/40	R 17 83		
	215/35	R 18 84 XL		
Verso-S 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 VVT-i (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	☉ 185/65	R 15 88 T		
	185/60	R 16 86 T		
Urban Cruiser 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 VVT-i Town (74 kW), 1.4 D-4D Trek (4x4) (66 kW)	☉ 195/60	R 16 89 T	2.5	2.5 2.5 2.5
Auris (E150) 07-12				
▼ Serienbereifungen				
1.4 VVT-i (71 kW), 1.3 (73 kW) 08-, 1.4 D-4D (66 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.4	2.2 2.7 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.7 2.5
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.7 2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2 2.7 2.5
1.6 (91 kW), 2.0 D-4D (93 kW), 1.6 (97 kW) 09-	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.7 2.5
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.7 2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2 2.7 2.5
2.2 D-CAT (130 kW)	☉ 225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.7 2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2 2.7 2.5
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 93 XL		
	255/35	R 18 94 XL		
Auris (E180) 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.4	2.2 2.7 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.7 2.5
	215/45	R 17 91 V XL	2.4	2.2 2.7 2.5
1.6 (97 kW), 2.0 D-4D (91 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.7 2.5
	215/45	R 17 91 V XL	2.4	2.2 2.7 2.5
1.8 Hybrid (100 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.4	2.2 2.7 2.5
	215/45	R 17 91 V XL	2.4	2.2 2.7 2.5
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 93 XL		
	225/40	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 94 XL		
Auris Touring Sports 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H		
	205/55	R 16 91 V		
	225/45	R 17 91 V		
1.6 (97 kW), 2.0 D-4D (91 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V		
	225/45	R 17 91 V		
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 93 XL		
	225/40	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 94 XL		
Corolla (E12) 02-07				
▼ Serienbereifungen				
1.4 C (71 kW)	☉ 175/70	R 14 84 H	2.4	2.2 2.6 2.6
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2 2.5 2.5
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2 2.5 2.5
1.6 (81 kW)	☉ 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2 2.5 2.5
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2 2.5 2.5
1.8 TS (141 kW)	☉ 195/60	R 15 88 V	2.4	2.2 2.5 2.5
	195/55	R 16 87 V	2.4	2.2 2.5 2.5
2.0 D-4D (66 kW), 2.0 D-4D (81 kW), 2.0 D-4D (85 kW)	☉ 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2 2.5 2.5
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2 2.5 2.5
▲ Umrüstungen				
	205/50	R 16 87		
	215/45	R 16 86		
	225/45	R 16 89		
	205/45	R 17 84		
	215/40	R 17 87 XL		
	215/35	R 18 84 XL		

TOYOTA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Corolla Combi (E12) 02-09					
▼ Serienbereifungen					
1.4 C (71 kW)	175/70 R 14 84 H	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
1.6 (81 kW)	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
2.0 D-4D (66 kW)	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen					
	205/50 R 16 87				
	215/45 R 16 86				
	225/45 R 16 89				
	205/45 R 17 84				
	215/40 R 17 87 XL				
	215/35 R 18 84 XL				
Corolla Verso 02- / 04-09					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (81 kW)	185/70 R 14 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
1.8 16V (99 kW)	185/70 R 14 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
1.8 VVT-i (95 kW) 04-	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	215/50 R 17 91 V	2.4	2.4	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.4	2.6	2.8
	225/40 R 18 92 V XL	2.4	2.4	2.6	2.8
2.0 D-4D (66 kW)	185/70 R 14 88 T	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
2.0 D-4D (85 kW) 04-	205/55 R 16 91 V	2.6	2.4	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.6	2.4	2.6	2.8
	225/40 R 18 92 V XL	2.6	2.4	2.6	2.8
▲ Umrüstungen					
	205/50 R 16 87				
	215/45 R 16 86				
	225/45 R 16 89				
	205/45 R 17 84				
	215/40 R 17 87 XL				
	215/35 R 18 84 XL				
Verso (AR2) 09- / 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (97 kW), 1.8 (108 kW)	205/60 R 16 92 V	2.4	2.3	2.7	2.6
	215/55 R 17 94 W	2.4	2.3	2.7	2.6
2.0 D-4D (91 kW), 2.2 D-4D (110 kW)	215/55 R 17 94 W	2.4	2.3	2.7	2.6
2.2 D-4D (130 kW)	215/55 R 17 94 W	2.4	2.3	2.7	2.6
▲ Umrüstungen					
	225/55 R 16 95				
	225/50 R 17 94				
	225/45 R 18 95 XL				
	245/40 R 18 93				
Corolla 14-					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	205/55 R 16 91 H				
1.6 (97 kW)	205/55 R 16 91 V				
Avensis (T25) 03-08					
▼ Serienbereifungen					
1.6 VTT-i (81 kW), 1.8 VTT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
2.0 VTT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	215/50 R 17 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	225/40 R 18 88 V	2.3	2.4	2.4	2.6
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/50 R 17 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.4	2.4	2.6
225/40 R 18 88 W	2.3	2.4	2.4	2.6	

TOYOTA

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen					
	215/55 R 16 93				
	225/50 R 16 92				
	245/45 R 16 94				
	225/45 R 17 91				
	235/45 R 17 94				
	245/40 R 17 91				
	245/35 R 18 88				
	225/35 R 19 88 XL				
	235/35 R 19 87				
Avensis (T27) 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (97 kW)	205/60 R 16 92 V	2.7	2.5	2.7	2.5
	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	205/60 R 16 92 V	2.7	2.5	2.7	2.5
	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
	225/45 R 18 95 W XL	3.1	2.7	3.1	2.7
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
	225/45 R 18 95 W XL	3.1	2.7	3.1	2.7
▲ Umrüstungen					
	245/45 R 17 95				
	225/45 R 18 95 XL				
	245/40 R 18 93				
	225/40 R 19 93 XL				
	245/35 R 19 93 XL				
Avensis Combi (T25) 03-08					
▼ Serienbereifungen					
1.8 VVT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
2.0 VVT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
▲ Umrüstungen					
	215/55 R 16 93				
	215/50 R 16 90				
	225/50 R 16 92				
	245/45 R 16 94				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	225/40 R 18 88				
	245/35 R 18 88				
	225/35 R 19 88 XL				
Avensis Combi (T27) 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (97 kW)	205/60 R 16 92 V	2.7	2.5	2.7	2.5
	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	205/60 R 16 92 V	2.7	2.5	2.7	2.5
	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
	225/45 R 18 95 W XL	3.1	2.7	3.1	2.7
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
	225/45 R 18 95 W XL	3.1	2.7	3.1	2.7
▲ Umrüstungen					
	245/45 R 17 95				
	225/45 R 18 95 XL				
	245/40 R 18 93				
	225/40 R 19 93 XL				
	245/35 R 19 93 XL				
Avensis Verso (M2) 01-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 VVT-i (110 kW)	205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/60 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/60 R 15 96 H	2.3	2.3	2.3	2.3
2.0 D-4D (85 kW)	205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/60 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/60 R 15 96 H	2.3	2.3	2.3	2.3

VOLVO

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.5 T5 (162 kW) -07, 2.5 T5 (169 kW) 07-, 2.4 D5 (132 kW), 2.0 D4 (130 kW) 10-	205/55 R 16 91 W 205/50 R 17 93 W XL 215/45 R 18 93 W XL	2.6 2.1 2.8 2.5 2.7 2.2 2.9 2.5
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL 245/35 R 18 92 XL	
S 60 (R / H) 00-10		
▼ Serienbereifungen		
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) -03	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3
2.5 T (154 kW) 03-	205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04-	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3
2.5 20V R (220 kW) 03-	235/45 R 17 94 W 235/40 ZR 18 W	2.4 2.4 2.7 2.7 2.4 2.4 2.7 2.7
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 205/50 R 17 89 205/50 R 17 93 XL 235/45 R 17 94 245/40 R 17 91 225/40 R 18 92 XL 235/40 R 18 91 235/35 R 19 91 XL	
S 60 10-		
▼ Serienbereifungen		
1.6 T3 (110 kW), 1.6 D (84 kW)	205/60 R 16 92 V 205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6
1.6 T4 (132 kW), 2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (177 kW)	215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6
3.0 T6 AWD (224 kW)	215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	3.0 2.4 3.2 2.8 2.8 2.4 3.0 2.6 3.0 2.4 3.2 2.8
2.0 D3 (120 kW), 2.0 D5 / AWD (151 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW)	215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.8 2.4 3.0 2.6
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 225/45 R 17 94 XL 225/40 R 18 92 XL 245/40 R 18 93	
V 60 (F) 10-		
▼ Serienbereifungen		
1.6 T3 (110 kW), 1.6 T4 (132 kW), 1.6 D (84 kW)	205/60 R 16 92 V 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W SSR 235/40 R 18 95 W XL	2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.6 2.4 2.8 2.6
2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (176 kW), 2.0 D3 (120 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW)	215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W SSR 235/40 R 18 95 W XL	2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.6 2.4 2.8 2.6

VOLVO

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

3.0 T6 AWD (224 kW)	215/55 R 16 93 Y 215/50 R 17 95 Y XL 235/45 R 17 94 Y 235/45 R 17 94 Y SSR 235/40 R 18 95 Y XL	2.8 2.4 3.0 2.6 3.0 2.4 3.2 2.8 2.8 2.4 3.0 2.6 2.8 2.8 3.0 3.0 3.0 2.4 3.2 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 225/45 R 17 94 XL 225/40 R 18 92 XL 245/40 R 18 93	
V 70 (S / J) 00-07		
▼ Serienbereifungen		
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) -03	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8
2.5 T (154 kW) 03-, 2.4 D5 (136 kW)	205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04-	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	2.6 2.6 2.8 2.8 2.6 2.6 2.8 2.8 2.6 2.6 2.8 2.8
2.5 20V R (220 kW) 03-	235/45 R 17 94 W 235/40 ZR 18 W XL	2.4 2.4 2.7 2.7 2.4 2.4 2.7 2.7
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 205/50 R 17 93 XL 235/40 R 17 90 225/40 R 18 92 XL 235/35 R 19 91 XL	
V 70 07-		
▼ Serienbereifungen		
2.0 FlexiFuel (107 kW), 2.0 D (100 kW)	225/55 R 16 95 V 225/50 R 17 98 V XL 245/45 R 17 95 V 245/40 R 18 97 V XL	2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.8
1.6 T4 (132 kW), 2.5 T (147 kW), 2.0 D3 (120 kW) 09-, 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW) 09-	225/55 R 16 95 V 225/50 R 17 98 V XL 245/45 R 17 95 V 245/40 R 18 97 V XL	2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.7
2.0 T5 (177 kW) 09-, 3.2 (175 kW), 3.2 (179 kW) 09-	225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 98 W XL 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 97 W XL	2.8 2.8 3.0 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0 2.7 2.7 2.9 2.9
3.0 T6 (210 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) 09-	225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 98 W XL 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 97 W XL	2.8 2.8 3.0 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0 2.7 2.7 2.9 2.9
1.6 D (84 kW) 10-	205/60 R 16 92 H 225/50 R 17 98 XL 245/45 R 17 95 245/40 R 18 97 XL	
▲ Umrüstungen	225/45 R 18 95 XL 245/35 R 19 93 XL 255/35 R 19 96 XL	
C 70 (P15) 06- / 09-		
▼ Serienbereifungen		
2.4 I5 (103 kW) -09, 2.4 I5 (125 kW) -09, 2.0 D3 (110 kW) 09-, 2.0 D4 (130 kW) 09-	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 Y	2.5 2.1 2.8 2.6 2.6 2.2 2.8 2.6 2.6 2.2 2.8 2.6

VOLVO

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

2.5 T5 (162 kW) -09,	215/55 R 16 93 W	2.6	2.1	2.8	2.6
2.5 D5 (132 kW) -09,	235/45 R 17 94 W	2.7	2.2	2.9	2.7
2.5 T5 (169 kW) 09-	235/40 R 18 91 Y	2.7	2.2	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	255/35 R 18 94 XL				
	235/35 R 19 91 XL				
	255/30 R 19 91 XL				
S 80 (Y286) 06- / 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 T4 (132 kW) 10-,	225/55 R 16 95 W	2.6	2.6	2.7	2.7
2.5 T (147 kW) -09,	225/50 R 17 94 W	2.6	2.6	2.7	2.7
2.0 D3 (120 kW) 10-,	245/45 R 17 95 W	2.6	2.6	2.7	2.7
2.4 D (120 kW) -09,	245/40 R 18 93 W	2.6	2.6	2.7	2.7
2.4 TD D5 (136 kW) -09,					
2.4 D5 / AWD (158 kW) 10-					
2.0 T5 (177 kW) 10-,	225/55 R 16 95 W	2.7	2.7	2.9	2.9
3.2 (175 kW) -09,	225/50 R 17 94 W	2.7	2.7	2.9	2.9
3.2 AWD (179 kW) 10-,	245/45 R 17 95 W	2.7	2.7	2.9	2.9
3.0 T6 AWD (224 kW) 10-	245/40 R 18 93 W	2.7	2.7	2.9	2.9
4.4 V8 (232 kW) -10	245/45 R 17 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/40 R 18 93 W	2.7	2.7	2.9	2.9
1.6 D (84 kW)	205/60 R 16 92 H				
	225/50 R 17 94 W				
	245/45 R 17 95 W				
	245/40 R 18 93 W				
▲ Umrüstungen	255/45 R 17 98				
	255/40 R 18 95				
	245/35 R 19 93 XL				
XC 60 (D) 08- / 13-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T5 (177 kW),	235/65 R 17 104 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
3.2 (175 kW),	235/60 R 18 103 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
3.2 AWD (179 kW),	235/55 R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
3.0 T6 (210 kW),	255/45 R 20 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
3.0 T6 AWD (224 kW)					
2.0 D3 (100 kW) 13-,	235/65 R 17 104 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
2.0 D4 (120 kW) 13-,	235/60 R 18 103 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
2.4 D4 AWD (120 kW),	235/55 R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
2.0 D3 / AWD (120 kW),	255/45 R 20 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
2.4 D (129 kW),					
2.4 D5 (151 kW),					
2.4 D5 AWD (158 kW)					
3.0 T6 AWD (242 kW),	255/45 R 20 101 W 4x4				
2.4 D5 AWD (169 kW)					
▲ Umrüstungen	255/60 R 17 106 4x4				
	245/60 R 18 104 4x4				
	255/50 R 19 103 4x4				
XC 70 (S) 00-07					
▼ Serienbereifungen					
2.5 T (154 kW),	215/65 R 16 98 V 4x4	2.4	2.4	3.0	3.0
2.4 D (120 kW),	215/60 R 17 96 V 4x4	2.4	2.4	3.0	3.0
2.4 D5 (136 kW)	225/50 R 17 94 W 4x4	2.4	2.4	3.0	3.0
▲ Umrüstungen	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	245/45 R 18 96 4x4				
	255/45 R 18 99 4x4				
XC 70 07-					
▼ Serienbereifungen					
3.2 (175 kW),	215/65 R 16 98 V 4x4				
3.0 T6 AWD (224 kW) 09-	235/55 R 17 99 V 4x4				
	235/50 R 18 97 V 4x4				
2.0 D3 / AWD (120 kW) 09-,	215/65 R 16 98 V 4x4	2.4	2.4	2.8	2.8
2.4 D5 (136 kW),	235/55 R 17 99 V 4x4	2.4	2.4	2.8	2.8
2.4 D5 AWD (158 kW) 09-	235/50 R 18 97 V 4x4	2.4	2.4	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	235/45 R 19 99 XL 4x4				

VOLVO

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

XC 90 (C) 02- / 06- / 10-					
▼ Serienbereifungen					
3.2 AWD (179 kW) 10-,	235/65 R 17 104 V 4x4				
2.4 D3 (120 kW) 10-,	235/60 R 18 103 V 4x4				
2.4 D5 AWD (147 kW) 10-	255/50 R 19 103 V 4x4				
	255/45 R 20 101 V 4x4				
2.5 Turbo (154 kW) 02-06	235/65 R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
2.9 T6 (200 kW) 02-06,	235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
3.2 / 6 (175 kW) 06-10	255/50 R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
2.4 CDI D5 (120 kW) 02-06,	225/70 R 16 102 H 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
2.4 D5 (136 kW) 06-10	235/65 R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
4.4 V8 (232 kW) 05-10	235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
	255/50 R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
	265/45 R 20 104 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	255/50 R 19 103 4x4				
	275/45 R 19 108 XL 4x4				
	275/40 R 20 106 XL 4x4				
	265/35 R 22 102 XL 4x4				

VW

Fox (5Z) 05-11					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (40 kW), 1.4 (55 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	2.0	2.4	2.6
	185/60 R 14 82 T	2.0	2.0	2.4	2.6
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.4	2.6
	195/50 R 15 82 V	2.0	2.0	2.4	2.6
	205/40 R 17 84 W XL	2.0	2.0	2.4	2.6
1.4 TDI PD (51 kW)	165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.4	2.6
	185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.4	2.6
	195/55 R 15 85 H	2.2	2.0	2.4	2.6
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.6
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.6
▲ Umrüstungen	195/60 R 14 86				
	205/50 R 15 86				
	205/45 R 16 83				
up! 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (44 kW),	165/70 R 14 81 T	2.0	1.8	2.2	2.5
1.0 Gas (CNG)	175/65 R 14 82 T	2.0	1.8	2.2	2.5
(50 kW)	185/55 R 15 82 T	2.0	1.8	2.2	2.5
	185/50 R 16 81 T	2.0	1.8	2.2	2.5
	195/40 R 17 81 T XL				
1.0 (55 kW)	175/65 R 14 82 T	2.0	1.8	2.2	2.5
	185/55 R 15 82 T	2.0	1.8	2.2	2.5
	185/50 R 16 81 T	2.0	1.8	2.2	2.5
	195/40 R 17 81 T XL	2.0	1.8	2.2	2.5
e-up 14-					
▼ Serienbereifungen					
E (60 kW)	165/65 R 15 81 T				
cross up! 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (55 kW)	185/50 R 16 81 T				
▲ Umrüstungen	215/45 R 16 86				
	195/40 R 17 81 XL				
	205/40 R 17 84 XL				

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Polo 02- / 05-09					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (40 kW), 1.2 12V (47 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.6
	185/60 R 14 82 T	2.0	1.9	2.2	2.6
	195/55 R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5
	195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.6
	205/45 R 16 83 V	2.0	1.9	2.2	2.6
	205/40 R 17 84 W XL	2.0	1.9	2.2	2.6
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (63 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.4	2.8
	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/55 R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
1.4 16V (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/55 R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
1.8 Turbo GTI (110 kW) 06-	⊙ 205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
1.9 SDI (47 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.5	2.9
	185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.5	2.9
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.6
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.5	2.9
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.5	2.9
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.5	2.9
1.4 TDI (55 kW) -05, 1.4 TDI (51 kW) 05-, 1.4 TDI (59 kW) 06-	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.3	2.1	2.6	3.0
	185/60 R 14 82 T	2.3	2.1	2.6	3.0
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.6
	195/50 R 15 82 V	2.3	2.1	2.6	3.0
	205/45 R 16 83 V	2.3	2.1	2.6	3.0
	205/40 R 17 84 W XL	2.3	2.1	2.6	3.0
1.9 TDI (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H	2.4	2.2	2.7	3.1
	195/55 R 15 85 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/50 R 15 82 V	2.4	2.2	2.7	3.1
	205/45 R 16 83 V	2.4	2.2	2.7	3.1
	205/40 R 17 84 W XL	2.4	2.2	2.7	3.1
	215/35 R 17 83 W XL	2.4	2.2	2.7	3.1
1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V	2.4	2.2	2.6	3.0
	195/50 R 15 82 V	2.6	2.4	2.8	3.2
	205/45 R 16 83 W	2.6	2.4	2.8	3.2
	205/40 R 17 84 W XL	2.6	2.4	2.8	3.2
	215/35 R 17 83 W XL	2.6	2.4	2.8	3.2
▲ Umrüstungen	215/40 R 16 82				
	215/35 R 18 80				
Polo (6R) 09-14					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW), 1.6 BiFuel (60 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3
	185/60 R 15 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/45 R 16 86 H	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/40 R 17 87 V XL	1.9	1.9	2.1	2.3
1.4 (63 kW), 1.6 D (55 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3
	185/60 R 15 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/45 R 16 86 H	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/40 R 17 87 V XL	1.9	1.9	2.1	2.3
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	175/70 R 14 84 H	1.9	1.9	2.1	2.3
	⊙ 185/60 R 15 84 H	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/45 R 16 86 H	1.9	1.9	2.1	2.3
1.4 GTI (132 kW)	⊙ 215/45 R 17 87 V XL	1.9	1.9	2.1	2.3
	⊙ 215/45 R 16 86 V	2.5	2.7	2.9	3.1
	215/40 R 17 87 V XL	2.5	2.7	2.9	3.1

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88				
	195/50 R 16 84				
	225/45 R 16 89				
	205/40 R 17 84 XL				
Polo 14-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW), 1.2 TSI (66 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H				
	215/45 R 16 86 H				
	215/40 R 17 83 H				
1.2 TSI (81 kW)	⊙ 215/45 R 16 86 H				
	215/40 R 17 83 H				
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88				
	195/50 R 16 84				
	225/45 R 16 89				
	245/35 R 17 87				
Cross Polo 06-10					
▼ Serienbereifungen					
1.2 12V (47 kW), 1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (51 kW)	⊙ 215/40 R 17 83 W	2.2	2.0	2.4	2.8
1.4 16V (74 kW)	⊙ 215/40 ZR 17	2.2	2.0	2.4	2.8
1.9 TDI (74 kW)	⊙ 215/40 ZR 17	2.4	2.2	2.6	3.0
▲ Umrüstungen	245/35 R 17 87				
	215/35 R 18 84 XL				
Cross Polo 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	⊙ 215/40 R 17 87 V XL	2.2	2.0	2.4	2.6
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	⊙ 215/40 R 17 87 V XL	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen	245/35 R 17 87				
	215/35 R 18 84 XL				
Caddy Life (2K) 06-10					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (55 kW), 1.6 (75 kW), 1.9 TDI (55 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T				
	⊙ 195/65 R 15 91 T				
Caddy (2K) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 LPG (75 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (75 kW), 2.0 TDI 4motion (81 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T				
	205/55 R 16 94 H XL				
	205/50 R 17 93 H XL				
1.2 TSI Maxi (77 kW), 1.6 TDI Maxi (75 kW), 2.0 TDI 4motion Maxi (81 kW), 1.6 LPG Maxi (75 kW), 2.0 EcoFuel / Maxi (80 kW)	⊙ 195/65 R 15 95 T XL				
	205/55 R 16 94 H XL				
	205/50 R 17 93 H XL				
2.0 TDI / 4motion / Maxi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 94 H XL				
	205/50 R 17 93 H XL				
Golf (1K,V) 03-08					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (66 kW), 2.0 SDI (55 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	2.0	2.0	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	215/45 R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.9 TDI (66 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	215/45 R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	255/40 R 17 94			
	245/35 R 18 92 XL			
	255/35 R 18 94 XL			
	255/30 R 19 91 XL			
Golf Variant 13-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 TSI (63 kW)	● 195/65 R 15 91 H			
	205/55 R 16 91 V			
	205/50 R 17 93 V XL	ContiSeal		
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (81 kW)	● 195/65 R 15 91 H			
	205/55 R 16 91 V			
	205/50 R 17 93 V XL	ContiSeal		
	225/45 R 17 91 V			
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (110 kW), 1.4 TSI (103 kW)	● 205/55 R 16 91 V			
	205/50 R 17 93 V XL	ContiSeal		
	225/45 R 17 91 V			
	225/40 R 18 92 W XL			
▲ Umrüstungen	245/40 R 17 91			
	245/35 R 18 92 XL			
	255/35 R 18 94 XL			
	235/35 R 19 91 XL			
	255/30 R 19 91 XL			
Golf Plus (1KP) 05-09				
▼ Serienbereifungen				
1.4 16V (55 kW), 1.6 (66 kW)	● 195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.4 2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4 2.9
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8 3.0
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4 2.9
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8 3.0
1.6 FSI (85 kW)	● 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4 2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4 2.9
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8 3.0
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4 2.9
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8 3.0
1.9 TDI (77 kW)	● 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4 2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4 2.9
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8 3.0
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4 2.9
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8 3.0
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.3	2.5 3.0
	● 205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5 3.0
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8 3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5 3.0
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8 3.0
Golf Plus 09-13				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	● 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4 2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4 2.9
	205/50 R 17 93 V XL	ContiSeal	2.6	2.6 2.8 3.0
	225/40 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4 2.9
1.6 BiFuel (75 kW)	● 195/65 R 15 91 H			
	205/55 R 16 91 V			
	225/45 R 17 91 W			
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (103 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5 3.0
	205/50 R 17 93 V XL	ContiSeal	2.6	2.6 2.8 3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5 3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.6	2.8 3.0
1.4 TSI (118 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5 3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5 3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.6	2.8 3.0
▲ Umrüstungen	225/40 R 18 92 XL			
Golf Sportsvan 14-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 TSI (63 kW), 1.6 TDI (81 kW)	● 195/65 R 15 91 H			
	205/55 R 16 91 H			
	205/50 R 17 89 H	ContiSeal		
	225/45 R 17 91 H			

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V			
	205/50 R 17 89 V	ContiSeal		
	225/45 R 17 91 V			
	225/40 R 18 92 V XL			
	225/35 R 19 88 V XL			
CrossGolf 07- / 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	● 225/45 R 17 91 H 4x4	2.1	2.1	2.3 2.8
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	● 225/45 R 17 91 W 4x4	2.3	2.3	2.5 3.0
1.4 TSI (118 kW), 1.4 TSI (125 kW)	● 225/45 R 17 91 W 4x4	2.4	2.4	2.6 3.0
Tiguan (5N) 07-11				
▼ Serienbereifungen				
1.4 TSI (110 kW)	● 215/65 R 16 98 H 4x4	2.0	2.0	2.3 2.5
	235/55 R 17 99 H 4x4	2.0	2.0	2.3 2.5
	235/50 R 18 97 H 4x4	2.0	2.0	2.3 2.5
2.0 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	● 215/65 R 16 98 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/55 R 17 99 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/50 R 18 97 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
2.0 TSI (147 kW)	● 235/55 R 17 99 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/50 R 18 97 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
2.0 TDI (103 kW)	● 215/65 R 16 98 H 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/55 R 17 99 H 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/50 R 18 97 H 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
▲ Umrüstungen	235/45 R 19 95 4x4			
Tiguan 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (81 kW), 2.0 TDI (103 kW)	● 215/65 R 16 98 H 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/55 R 17 99 H 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/50 R 18 97 H 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	255/40 R 19 96 H 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TSI (132 kW)	● 215/65 R 16 98 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/55 R 17 99 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/50 R 18 97 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	255/40 R 19 96 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
2.0 TSI (155 kW), 2.0 TDI (125 kW)	● 235/55 R 17 99 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	235/50 R 18 97 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
	255/40 R 19 96 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
Jetta (1KM) 05-10				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	● 205/55 R 16 91 H	1.9	1.9	2.1 2.8
	225/45 R 17 91 V	1.9	1.9	2.1 2.8
	225/40 R 18 92 W XL	1.9	1.9	2.1 2.8
2.0 FSI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.1	1.9	2.3 2.9
	225/45 R 17 91 V	2.1	1.9	2.3 2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.1	1.9	2.3 2.9
2.0 FSI Turbo (147 kW)	● 205/55 R 16 91 W	2.3	2.2	2.5 3.1
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.2	2.5 3.1
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.2	2.5 3.1
1.9 TDI PD (77 kW)	● 205/55 R 16 91 H	2.0	1.9	2.2 2.8
	225/45 R 17 91 V	2.0	1.9	2.2 2.8
	225/40 R 18 92 W XL	2.0	1.9	2.2 2.8
2.0 TDI (103 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.1	1.9	2.3 2.9
	225/45 R 17 91 V	2.1	1.9	2.3 2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.1	1.9	2.3 2.9
▲ Umrüstungen	245/40 R 17 91			
	245/35 R 18 92 XL			
	255/35 R 18 94 XL			
	255/30 R 19 91 XL			
Jetta (5C) 11-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	● 205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.3 2.8
	205/50 R 17 93 V XL	ContiSeal	2.0	2.0 2.3 2.8
	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.3 2.8

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL				
2.0 TSI (147 kW)	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL				
New Beetle (9C) 98- / 05-11					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW)	195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8	2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4		
1.8 5V Turbo (110 kW), 2.3 V5 (125 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8	2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4		
1.9 TDI PD (77 kW) 05-	205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.0 1.8	2.2 2.4 2.2 2.4		
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 205/50 R 17 89 235/40 R 17 90 255/40 R 17 94				
New Beetle Cabrio 03- / 05-12					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW) -05, 1.9 TDI PD (77 kW) 05-	195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8	2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4		
1.8 5V Turbo (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8	2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4		
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 205/50 R 17 89 235/40 R 17 90				
Beetle 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4		
1.4 TSI (118 kW)	215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4		
2.0 TSI Sport (147 kW)	215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4		
Beetle Cabrio 13-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL	2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1	2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5		
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL	2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1	2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5		
2.0 TSI (147 kW)	215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL	2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1	2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5		

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Scirocco (137) 08-11					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/50 R 17 89 V 225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9		
2.0 TFSI (147 kW)	225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5	2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9 2.7 3.1		
2.0 R (195 kW) 10-	235/40 R 18 91 Y 235/35 R 19 91 Y XL				
▲ Umrüstungen	255/40 R 17 94 255/30 R 19 91 XL				
Scirocco 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TSI (90 kW)	205/50 R 17 89 V 225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL 235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9		
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL 235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9		
2.0 TSI (155 kW)	225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL 235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9 2.5 2.9		
▲ Umrüstungen	255/40 R 17 94 255/35 R 18 94 XL 255/30 R 19 91 XL				
Eos (1F) 06-10					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (85 kW), 2.0 FSI (110 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	2.4 2.9 2.4 2.9 2.4 2.9		
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	2.4 2.9 2.4 2.9 2.4 2.9		
3.2 V6 (184 kW)	235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	2.6 2.6 2.6 2.6	2.8 3.0 2.8 3.0		
2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W	2.2 2.2 2.2 2.2	2.4 2.9 2.4 2.9		
▲ Umrüstungen	235/40 R 18 95 XL 255/35 R 18 94 XL 235/35 R 19 91 XL				
Eos 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W	2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4	2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 3.0		
2.0 TSI (155 kW)	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W	2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4	2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 3.0		
▲ Umrüstungen	255/35 R 18 94 XL 235/35 R 19 91 XL 255/30 R 19 91 XL				
Passat (V) (3C) 05-10					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 97 V XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8		
1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW)	205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 97 V XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1	2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8		

VW

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	HA	bar	HA
		VA	HA	VA	HA
2.0 FSI 4motion (110 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.3	2.3	2.5	3.0
1.8 TSI (118 kW)	⦿ 205/55 R 16 94 V XL				
	215/55 R 16 97 V XL				
	235/45 R 17 94 V				
	235/40 R 18 95 XL				
2.0 Turbo FSI (147 kW)	⦿ 215/55 R 16 97 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	⦿ 235/45 R 17 97 W XL				
	235/40 R 18 95 W XL				
3.2 R36 (220 kW) 07-	⦿ 235/45 R 17 97 W XL				
	235/40 R 18 95 Y XL				
1.9 TDI (77 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	215/55 R 16 97 V XL	2.2	2.2	2.4	2.9
	235/45 R 17 97 W XL	2.2	2.2	2.4	2.9
	235/40 R 18 95 Y XL	2.2	2.2	2.4	2.9
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V	2.6	2.6	2.8	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⦿ 205/55 R 16 94 V XL	2.7	2.7	2.9	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.7	2.7	2.9	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.7	2.7	2.9	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.7	2.7	2.9	3.0
▲ Umrüstungen	255/35 R 18 94 XL				
	265/30 R 19 93 XL				
Passat (3C) 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI / 4motion (103 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V				
	215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
1.4 EcoFuel (110 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V				
	215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI / 4motion (125 kW)	⦿ 215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
2.0 TSI (155 kW)	⦿ 215/55 R 16 93 W				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
3.6 V6 4motion (220 kW)	⦿ 235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
▲ Umrüstungen	245/40 R 17 91				
	255/35 R 18 94 XL				
	255/30 R 19 91 XL				
Passat CC (B6) 08-11, CC 12-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TSI (118 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.5	2.5	2.7	3.3
2.0 TSI (147 kW), 2.0 TSI (155 kW)	⦿ 235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.4	2.4	2.6	3.1
	235/40 ZR 18 W XL ContiSeal	2.4	2.4	2.6	3.1
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.8	2.8	3.0	3.5
3.6 V6 4motion (220 kW)	⦿ 235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.7	2.7	2.9	3.4
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.9	2.9	3.2	3.5
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.9	2.9	3.2	3.5
2.0 TDI (103 kW)	⦿ 235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.7	2.7	2.7	3.2
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.7	2.7	2.7	3.2
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.7	2.7	2.7	3.2
2.0 TDI (125 kW)	⦿ 235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.5	2.5	2.7	3.2
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.5	2.5	2.7	3.2
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.7	2.7	2.9	3.4

VW

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	HA	bar	HA
		VA	HA	VA	HA
Passat (V) Variant (3C) 05-10					
▼ Serienbereifungen					
1.6 FSI (75 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.5	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.0	2.0	2.5	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.0	2.0	2.5	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.0	2.0	2.5	3.0
1.6 FSI (85 kW), 1.4 FSI (90 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.6	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.1	2.1	2.6	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.1	2.1	2.6	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.1	2.1	2.6	3.0
2.0 FSI 4motion (110 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.7	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.3	2.3	2.7	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.3	2.3	2.7	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.3	2.3	2.7	3.0
1.8 TSI (118 kW)	⦿ 205/55 R 16 94 V XL				
	215/55 R 16 97 V XL				
	235/45 R 17 97 V XL				
	235/40 R 18 95 V XL				
2.0 Turbo FSI (147 kW)	⦿ 215/55 R 16 97 W XL	2.3	2.3	2.7	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.3	2.3	2.7	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.3	2.3	2.7	3.0
3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	⦿ 235/45 R 17 97 W XL				
	235/40 R 18 95 W XL				
3.2 R36 (220 kW)	⦿ 235/45 R 17 97 XL				
	235/40 R 18 95 XL				
1.9 TDI (77 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.2	2.2	2.5	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.2	2.2	2.5	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.2	2.2	2.5	3.0
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	⦿ 205/55 R 16 94 V XL	2.5	2.5	2.8	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.5	2.5	2.8	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.5	2.5	2.8	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.5	2.5	2.8	3.0
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⦿ 205/55 R 16 94 V XL	2.6	2.6	2.9	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.6	2.6	2.9	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.6	2.6	2.9	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.6	2.6	2.9	3.0
▲ Umrüstungen	255/35 R 18 94 XL				
	265/30 R 19 93 XL				
Passat Variant (3C) 11-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI / 4motion (103 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V	2.6	2.6	2.8	3.0
	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.8	3.0
	235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.6	2.6	2.8	3.0
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.6	2.6	2.8	3.0
1.4 EcoFuel (110 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V				
	215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI / 4motion (125 kW)	⦿ 215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
2.0 TSI (155 kW)	⦿ 215/55 R 16 93 W				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
3.6 V6 4motion (220 kW)	⦿ 235/45 R 17 94 Y ContiSeal				
	235/40 R 18 95 Y XL ContiSeal				
▲ Umrüstungen	245/40 R 17 91				
	255/35 R 18 94 XL				
	255/30 R 19 91 XL				

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Passat Alltrack 12-			
▼ Serienbereifungen			
1.8 TSI (118 kW),	225/50	R 17 98 V XL	ContiSeal
2.0 TDI / 4motion (103 kW)	225/45	R 18 95 W XL	ContiSeal
2.0 TSI 4motion (155 kW),	225/50	R 17 98 V XL	ContiSeal
2.0 TDI 4motion (125 kW)	225/45	R 18 95 W XL	ContiSeal
▲ Umrüstungen	235/40	R 19 92	ContiSeal
Phaeton (3D) 02-10			
▼ Serienbereifungen			
3.2 V6 24V (177 kW)	235/60	R 16 100 Y	2.2 2.0 2.4 2.8
	235/55	R 17 99 Y	2.3 2.1 2.5 2.9
	235/50	R 18 101 Y XL	2.5 2.3 2.7 3.1
	255/45	R 18 103 Y XL	2.3 2.1 2.5 2.9
4.2 V8 (266 kW)	255/40	R 19 100 Y XL	2.5 2.3 2.7 3.1
	235/55	R 17 99 Y	2.5 2.3 2.7 3.1
	235/50	R 18 101 Y XL	2.7 2.3 2.9 3.1
6.0 W12 (309 kW)	255/45	R 18 103 Y XL	2.5 2.3 2.7 3.1
	255/40	R 19 100 Y XL	2.7 2.3 2.9 3.1
	235/50	R 18 101 Y XL	2.8 2.6 3.0 3.4
5.0 V10 TDI (230 kW) 03-	255/45	R 18 103 Y XL	2.6 2.4 2.8 3.2
	255/40	R 19 100 Y XL	2.8 2.6 3.0 3.4
	235/50	R 18 101 Y XL	3.1 2.9 3.3 3.5
▲ Umrüstungen	255/45	R 18 103 Y XL	2.9 2.7 3.1 3.5
	255/40	R 19 100 Y XL	3.1 2.9 3.3 3.5
	245/45	R 18 100 VA XL	
	275/40	R 18 99 HA	
	245/40	R 19 98 XL	
	255/35	R 20 97 XL	
	285/30	R 21 100 XL	
Phaeton 10-			
▼ Serienbereifungen			
3.6 V6 (206 kW), 4.2 V8 (246 kW)	235/55	R 17 103 Y XL	
	235/50	R 18 101 Y XL	
	255/45	R 18 103 Y XL	
	255/40	R 19 100 Y XL	
6.0 W12 (331 kW) -11	275/35	R 20 102 Y XL	
	255/45	R 18 103 Y XL	
	235/55	R 17 103 W XL	
3.0 V6 TDI (176 kW)	235/50	R 18 101 W XL	
	255/45	R 18 103 W XL	
	255/40	R 19 100 W XL	
	275/35	R 20 102 XL	
Touran (A5 - 1T) 03-06 / 07-10 / 11-			
▼ Serienbereifungen			
1.2 TSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW) -06	195/65	R 15 91 H	2.3 2.3 2.6 3.0
	205/55	R 16 91 V	2.3 2.3 2.6 3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.3 2.3 2.6 3.0
	225/45	R 17 91 W	2.3 2.3 2.6 3.0
2.0 EcoFuel (80 kW) 07-	195/65	R 15 91 H	2.3 2.3 2.6 3.0
1.4 TSI (103 kW) 07-, 2.0 (110 kW) -06	195/65	R 15 91 V	2.4 2.4 2.8 3.0
	205/55	R 16 91 V	2.4 2.4 2.8 3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.4 2.4 2.8 3.0
	225/45	R 17 91 W	2.4 2.4 2.8 3.0
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	205/55	R 16 91 V	
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (66 kW) 07-, 1.9 TDI (74 kW) -06, 1.9 TDI (77 kW) 07-	195/65	R 15 91 H	2.4 2.4 2.7 3.0
	205/55	R 16 91 V	2.4 2.4 2.7 3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.4 2.4 2.7 3.0
	225/45	R 17 91 W	2.4 2.4 2.7 3.0
2.0 TDI (100 kW) -06, 2.0 TDI (103 kW) 07-	195/65	R 15 91 V	2.5 2.5 2.8 3.0
	205/55	R 16 91 V	2.5 2.5 2.8 3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.5 2.5 2.8 3.0
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	225/45	R 17 91 W	2.5 2.5 2.8 3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.5 2.5 2.8 3.0
	225/40	R 18 92 W XL	

▲ Umrüstungen		215/60	R 15 94		
		225/55	R 15 92		
		215/55	R 16 93		
		225/50	R 16 92		
		235/40	R 17 90		
		225/40	R 18 92 XL		
		235/40	R 18 91		
CrossTouran 07- / 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW) -10, 1.6 TDI (77 kW) 10-	215/50	R 17 91 H VA	2.4	2.7	
	235/45	R 17 94 H HA		2.4	3.0
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/50	R 17 91 H VA	2.4	2.7	
	235/45	R 17 94 H HA		2.4	3.0
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	215/50	R 17 91 V VA	2.4	2.7	
	235/45	R 17 94 V HA		2.4	3.0
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	205/55	R 16 91 V			
▲ Umrüstungen	235/40	R 18 91			
	235/35	R 19 91 XL			
Sharan (7M) 95- / 00-10					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (85 kW) 00-, 1.9 TDI 4motion (85 kW) 00-	195/65	R 15 95 T/H rf.	2.6	2.4	2.7 3.0
	205/60	R 15 95 H rf.	2.7	2.5	2.9 3.2
	215/60	R 15 94 H	2.3	2.1	2.5 2.7
	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9 3.2
1.8 T (110 kW)	205/60	R 15 95 H rf.	2.7	2.5	2.9 3.2
	215/60	R 15 94 H	2.3	2.1	2.5 2.7
	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9 3.2
2.8 VR6 (128 kW) -00, 2.8 VR6 syncro (128 kW)	205/60	R 15 95 H rf.	2.7	2.5	2.9 3.2
	215/60	R 15 94 H	2.3	2.1	2.5 2.7
	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9 3.2
2.8 V6 (150 kW) 01-, 2.8 V6 4motion (150 kW) 01-	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9 3.2
1.9 TDI (96 kW)	195/60	R 16 99 H C 6PR			
	205/55	R 16 98 H C 6PR			
	215/55	R 16 97 H rf.			
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95			
	235/45	R 17 94			
	235/40	R 17 94 VA			
	255/40	R 17 94 HA			
	235/45	R 17 94 VA			
	265/40	R 17 96 HA			
	235/40	R 18 95 VA XL			
	265/35	R 18 93 HA			
Sharan 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/60	R 16 96 H XL	ContiSeal	2.4	2.4 2.7 3.2
	215/60	R 16 95 H	ContiSeal	2.3	2.3 2.6 3.1
	225/50	R 17 98 H XL	ContiSeal	2.3	2.3 2.6 3.1
	225/45	R 18 95 W XL	ContiSeal	2.4	2.4 2.7 3.2
2.0 TSI (147 kW)	215/60	R 16 95 V	ContiSeal		
	225/50	R 17 98 V XL	ContiSeal		
	225/45	R 18 95 W XL	ContiSeal		
2.0 TDI (85 kW)	205/60	R 16 96 H XL	ContiSeal	2.4	2.4 2.7 3.2
	215/60	R 16 95 H	ContiSeal	2.3	2.3 2.6 3.1
	225/50	R 17 98 H XL	ContiSeal	2.3	2.3 2.6 3.1

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Multivan (T5 - 7H*) 03-09						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (77 kW), 2.5 TDI (96 kW)	215/65 R 16 102 H C 4PR	3.3	3.3	3.5	3.6	
	215/65 R 16 102 H XL	2.9	2.9	3.0	3.1	
	235/60 R 16 104 H XL	2.8	2.8	2.9	3.0	
	235/55 R 17 103 Y XL	2.9	2.9	3.0	3.1	
	235/50 R 18 101 Y XL	2.9	2.9	3.0	3.1	
3.2 V6 (173 kW)	215/60 R 17 104 H C 6PR	3.5	3.5	3.7	3.8	
	235/55 R 17 103 Y XL	2.8	2.9	3.0	3.1	
	235/50 R 18 101 Y XL	2.8	2.9	3.0	3.1	
2.5 TDI (128 kW)	215/65 R 16 102 H C 4PR	3.3	3.3	3.5	3.6	
	215/65 R 16 102 H XL	2.9	2.9	3.0	3.1	
	235/60 R 16 104 H XL	2.8	2.8	2.9	3.0	
	235/55 R 17 103 Y XL	2.9	2.9	3.0	3.1	
235/50 R 18 101 Y XL	2.9	2.9	3.0	3.1		

Multivan (T5 - 7J*) 10-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (85 kW), 2.0 TDI (62 kW), 2.0 TDI (75 kW), 2.0 TDI (84 kW)	205/65 R 16 103 T C 6PR					
	215/65 R 16 106 T C 6PR					
	235/60 R 16 104 H XL					
	215/60 R 17 104 T C 6PR					
	235/55 R 17 103 W XL					
2.0 TDI / 4motion (103 kW)	205/65 R 16 103 H C 6PR					
	215/65 R 16 106 H C 6PR					
	235/65 R 17 108 H XL					
	235/60 R 16 104 H XL					
	215/60 R 17 104 H C 6PR					
2.0 TSI / 4motion (150 kW), 2.0 TDI / 4motion (132 kW)	235/65 R 17 108 H XL					
	235/55 R 17 103 W XL					
	255/45 R 18 103 W XL					

Touareg (7L) 02-10						
▼ Serienbereifungen						
3.2 V6 (162 kW) -04, 3.2 V6 (177 kW) 05-, 3.6 V6 FSI (206 kW), 3.0 V6 TDI (165 kW) 05-	235/65 R 17 108 V XL 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	255/60 R 17 106 V 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7	3.1	
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
4.2 V8 (228 kW)	275/45 R 19 108 V XL 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7	3.1	
	255/60 R 17 106 V 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7	3.1	
255/50 R 19 107 V XL 4x4	2.6	2.9	2.7	3.1		
275/45 R 19 108 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8	3.2		
275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8	3.2		

VW

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

6.0 W 12 (331 kW)	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7	3.1	
	255/50 R 19 107 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8	3.2	
	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8	3.2	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8	3.2	
2.5 R5 TDI (128 kW)	235/70 R 16 106 H 4x4	2.4	2.5	2.4	2.9	
	235/65 R 17 108 H XL 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	255/60 R 17 106 V 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	235/60 R 18 103 H 4x4	2.4	2.5	2.4	2.9	
	255/55 R 18 109 H XL 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	255/50 R 19 107 H XL 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
5.0 V 10 TDI (230 kW)	275/45 R 19 108 H XL 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.5	2.6	2.5	3.0	
	255/60 R 17 106 V 4x4	2.5	2.6	2.6	3.1	
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.5	2.6	2.6	3.1	
	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7	3.1	
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	2.7	3.0	2.8	3.2	
275/45 R 19 108 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8	3.2		
275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8	3.2		

▲ Umrüstungen	
285/50 R 18 109 4x4	
295/40 R 20 106 4x4	
265/35 R 22 102 XL 4x4	
295/30 R 22 103 XL 4x4	

Touareg (7P) 10-						
▼ Serienbereifungen						
3.6 V6 (206 kW), 3.0 V6 TDI (150 kW), 3.0 V6 TDI (180 kW)	235/65 R 17 108 V XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0	
	255/60 R 17 106 V 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0	
	255/55 R 18 109 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0	
	265/50 R 19 110 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0	
	275/45 R 20 110 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0	
275/40 R 21 107 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5	3.0		
3.0 Hybrid (245 kW), 4.2 V8 TDI (250 kW)	255/55 R 18 109 W XL 4x4					
	265/50 R 19 110 W XL 4x4					
	275/45 R 20 110 W XL 4x4					
275/40 R 21 107 W XL 4x4						

▲ Umrüstungen	
285/50 R 18 109 4x4	
295/40 R 20 106 4x4	
265/35 R 22 102 XL 4x4	
295/30 R 22 103 XL 4x4	

Amarok (Pickup) 10-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 TDI / 4motion (103 kW), 2.0 TDI / 4motion (132 kW), 2.0 TDI (90 kW), 2.0 BitDI / 4motion (120 kW)	205 R 16 110 T C 8PR					
	245/70 R 16 111 T XL					
	245/65 R 17 111 T XL					
	255/60 R 18 112 T XL					
	265/60 R 18 110 H					
255/55 R 19 111 T XL						

Ausstellung einer Bescheinigung der technischen Reifendaten

**Antrag an Continental Reifen Deutschland GmbH,
 Abt. Konzern Kundendienst Reifen
 Fax-Nr.: (0511) 976-3749 oder E-Mail: zkd.hotline@conti.de**

Siehe im
 (altbekannten)
 Kfz-Schein
 unter Ziffer

Siehe in der
 neuen
 Zulassungs-
 bescheinigung
 Teil-1 (bzw.
 im neuen CoC)
 unter Ziffer

* Name des Fahrzeugherstellers:	_____	_____	_____
* Modellname / Verkaufsbezeichnung:	_____	_____	_____
* Fahrzeug-Typ:	_____	3	D.1
* max. km/h (Höchstgeschwindigkeit):	_____	6	T
	Vorderachse	Hinterachse	
		20	15.1
Serienbereifung:	_____	21	15.2
		16 vorn	7.1
* zulässige Achslast:	_____	hinten	7.2
* Wunsch-Reifengröße:	_____	_____	_____
* Wunsch-Reifenprofilname:	_____	wie vorn	_____
* Felgengröße: (u. U. weitere Reifendimensionen)	_____	33	CoC 50

CoC = Certificate of Conformity = EG Übereinstimmungserklärung des Fahrzeugherstellers

Absender (Falls Sie kein Fax empfangen können, benötigen wir die vollständige Postanschrift)

* Händlername, Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

* Fax-Nr.: _____

Telefon-Nr.: _____

So geht es weiter:
 Sie kopieren die ausgefüllte Seite und senden sie als Fax an die Abt. Konzern Kundendienst Reifen (siehe oben).

* unbedingt erforderliche Daten; ansonsten kann sich die Erledigung unnötig verzögern!

Abrollumfang - Felgendurchmesser (Zoll-Code)

Pkw-Reifen

(mm)	13"	14"	15"	16"	17"	18"
1545	175/50 R 13 / 195/45 R 13					
1560		195/40 R 14				
1610		215/40 R 14				
1625	155/65 R 13	195/45 R 14				
1630	145/70 R 13					
1640		165/55 R 14				
1655		185/50 R 14				
1660	165/65 R 13					
1665	135/80 R 13					
1670	155/70 R 13					
1690		165/60 R 14				
1700	175/65 R 13	155/65 R 14	195/45 R 15			
1710		185/55 R 14				
1715	145/80 R 13 / 165/70 R 13			195/40 R 16		
1725		175/60 R 14				
1730			155/60 R 15			
1735			145/65 R 15			
1740		165/65 R 14	135/70 R 15			
1750			175/55 R 15			
1755	175/70 R 13					
1760			195/50 R 15			
1765	155/80 R 13	185/60 R 14		215/40 R 16		
1775				195/45 R 16	215/35 R 17	
1780		175/65 R 14				
1785			185/55 R 15			
1790			205/50 R 15			
1795		165/70 R 14			195/40 R 17	
1800	185/70 R 13	195/60 R 14		205/45 R 16		
1805			175/60 R 15			
1810	165/80 R 13			185/50 R 16		
1815			165/65 R 15 / 195/55 R 15			
1820		185/65 R 14			205/40 R 17	
1830				215/45 R 16		
1835		175/70 R 14		195/50 R 16		
1840			185/60 R 15		215/40 R 17 / 245/35 R 17	
1850			205/55 R 15			215/35 R 18
1855			175/65 R 15	225/45 R 16	195/45 R 17	
1860		195/65 R 14		185/55 R 16		
1865				205/50 R 16		255/30 R 18
1875			195/60 R 15			225/35 R 18
1880		185/70 R 14			205/45 R 17	
1890				195/55 R 16	235/40 R 17	
1895			185/65 R 15			
1910			205/60 R 15	245/45 R 16	215/45 R 17	
1915					245/40 R 17	
1920					215/40 R 18 / 245/35 R 18 / 285/30 R 18	
1930				205/55 R 16 / 225/50 R 16		
1935			195/65 R 15		225/45 R 17	255/35 R 18 / 295/30 R 18
1940		175/80 R 14			255/40 R 17	



Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

Pkw-Reifen

(mm)	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"/ 22"/ 23"
1945			205/50 R 17	225/40 R 18	255/30 R 19		
1950	215/60 R 15	195/60 R 16			315/25 R 19		
1955		215/55 R 16			225/35 R 19 / 315/25 R 19		
1960				265/35 R 18	265/30 R 19		
1965	165/80 R 15		235/45 R 17	235/40 R 18			
1975	205/65 R 15		215/50 R 17		235/35 R 19		
1980				275/35 R 18	275/30 R 19	235/30 R 20	
1985	225/60 R 15			215/45 R 18		285/25 R 20	
1990		205/60 R 16	245/45 R 17	245/40 R 18			
1995		225/55 R 16					
2000					245/35 R 19 / 285/30 R 19	245/30 R 20 / 295/25 R 20	
2005		205/55 R 17 / 225/50 R 17		285/35 R 18			
2010				225/45 R 18			
2015	215/65 R 15				255/35 R 19 / 295/30 R 19	305/25 R 20	
2020			255/45 R 17	255/40 R 18	225/40 R 19	255/30 R 20	
2025		215/60 R 16					
2030						225/35 R 20	
2035		215/55 R 17 / 235/50 R 17			305/30 R 19	265/30 R 20	
2040			235/45 R 18 / 265/40 R 18		265/35 R 19		
2045					235/40 R 19	325/25 R 20	
2050						235/35 R 20	
2055						275/30 R 20	
2060		225/60 R 16			275/35 R 19		
2065			245/45 R 18 / 275/40 R 18				
2070					245/40 R 19 / 325/30 R 19		
2075			225/55 R 17			245/35 R 20 / 285/30 R 20	295/25 R 21
2085					285/35 R 19		
2090		215/65 R 16				255/35 R 20 / 295/30 R 20	
2095				255/45 R 18	255/40 R 19		255/30 R 21
2100		235/60 R 16			295/35 R 19		
2105		215/60 R 17 / 235/55 R 17					
2110						305/30 R 20	
2115			215/55 R 18 / 235/50 R 18			265/35 R 20	265/30 R 21
2120					235/45 R 19		325/25 R 21
2130							275/30 R 21
2135						275/35 R 20	
2140			245/55 R 17				
2145				245/50 R 18	245/45 R 19 / 275/40 R 19	245/40 R 20	
2150				275/45 R 18			245/35 R 21 / 285/30 R 21
2155							245/30 R 22 / 295/25 R 22
2160						285/35 R 20	
2165						335/30 R 20	
2170	235/70 R 15				285/40 R 19	255/35 R 21 / 295/30 R 21 / 305/25 R 22	
2175					255/45 R 19		
2180				235/55 R 18			
2195						265/40 R 20	265/35 R 21 / 265/30 R 22
2210							275/35 R 21
2215							335/25 R 22
2265							315/25 R 23
2270							265/40 R 21
2275						265/45 R 20	
2315					275/50 R 19		

Abrollumfang - Felgendurchmesser (Zoll-Code)

4x4-Reifen

(mm)	15"	16"	17"	18"	19"
2040	205/70 R 15				
2075			225/55 R 17		
2090		215/65 R 16			
2100	205/75 R 15	235/60 R 16			
2105			235/55 R 17		
2115	195/80 R 15			235/50 R 18	
2120					235/45 R 19
2125	225/70 R 15				
2140			225/60 R 17		
2145	215/75 R 15				
2160		215/70 R 16			
2170	235/70 R 15		255/55 R 17		
2175					255/45 R 19
2180			235/60 R 17	235/55 R 18	
2195	225/75 R 15				235/50 R 19
2200		225/70 R 16			
2210			225/65 R 17		
2215				225/60 R 18	
2220		215/75 R 16			
2230					275/45 R 19
2235	235/75 R 15				
2240		205/80 R 16	275/55 R 17		
2245		235/70 R 16			
2250		255/65 R 16	235/65 R 17 / 255/60 R 17	255/55 R 18	
2255				235/60 R 18	285/45 R 19 / 255/50 R 19
2260					235/55 R 19
2265				285/50 R 18	
2270		225/75 R 16			
2280			225/70 R 17		
2285					265/50 R 19 / 295/45 R 19
2290		245/70 R 16	245/65 R 17	245/60 R 18	
2295					245/55 R 19
2300	265/70 R 15				
2325			235/70 R 17 / 275/60 R 17	235/65 R 18 / 255/60 R 18	255/55 R 19
2330		255/70 R 16			
2360		245/75 R 16			
2365			265/65 R 17	265/60 R 18	
2375	265/75 R 15	265/70 R 16			
2395					275/55 R 19
2405					255/60 R 19
2415		275/70 R 16			
2450		265/75 R 16	265/70 R 17		
2525				265/70 R 18	



Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

4x4-Reifen

(mm)	20"	21"	22"	23"	24"
2170	255/40 R 20				
2195	235/45 R 20				
2215			335/25 R 22		
2220	245/45 R 20 / 275/40 R 20 / 315/35 R 20				
2250	255/45 R 20		295/30 R 22		
2255		295/35 R 21			
2265				315/25 R 23	
2270	295/40 R 20	265/40 R 21	265/35 R 22		
2275	265/45 R 20				
2285			315/30 R 22		
2290			275/35 R 22		
2305	275/45 R 20				
2315			285/35 R 22		
2330	255/50 R 20				
2335	235/55 R 20				
2340				305/30 R 23	
2345		295/40 R 21			
2350			265/40 R 22		
2360	265/50 R 20 / 295/45 R 20				
2375			275/40 R 22		
2380		275/45 R 21			
2390	275/50 R 20				
2395		315/40 R 21			
2420	285/50 R 20				
2425			295/40 R 22		
2450			305/40 R 22		
2470	275/55 R 20				
2485			285/45 R 22		
2515					305/35 R 24
2525				305/40 R 23	
2530					315/25 24
2540			305/45 R 22		
2555					285/40 R 24
2605					305/40 R 24

Anmerkungen: Mögliche Umrüstgrößen auf Basis des gleichen Abrollumfangs (zurückgelegte Wegstrecke je Umdrehung des Rades) finden Sie in den Tabellen auf [Seite 96 bis 99](#). Sie enthalten Hinweise, welche alternativen Reifengrößen bei gegebener Ausgangsbereifung **möglich sein können**.

Der Abrollumfang wird als Basis genommen, um keine Änderungen an Tacho und Getriebe vornehmen zu müssen. Reifengrößen, die in benachbarten Zeilen stehen, haben in der Regel gleichen oder ähnlichen Abrollumfang. Die angegebenen Abrollumfänge sind Normmaße (mit einer Toleranz von - 2,5 % / +1,5 %).

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zulässig ist, entnehmen Sie bitte dem KFZ-Schein/der EG-Übereinstimmungsbescheinigung – CoC, siehe [Seite 2](#).

Bei Umrüstungen sind Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller zu beachten. In jedem Fall muss insbesondere die Freigängigkeit des Rades und eine ausreichende Tragfähigkeit des Reifens gewährleistet sein.

Reifengrößen und Felgen, die nicht serienmäßig im KFZ-Schein/CoC oder einem Einzelgenehmigungsbescheid eingetragen sind, dürfen nur nach Ausstellung einer **Unbedenklichkeitsbescheinigung** des Fahrzeugherstellers, bzw. einer technischen Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen und daraufhin ausgestellter Anbaugenehmigung verwendet werden.

Fahrzeug / Modell

Drehmomente in Nm
Stahlfelge LM-Felge

Fahrzeug / Modell	Drehmomente in Nm Stahlfelge	Drehmomente in Nm LM-Felge
Alfa Romeo Mito	86	120
147, 156, 166, Spider / GTV → 2006	98	98
159, Brera / Spider	120	120
GT	84	100
Audi alle aktuellen Modelle – außer*	120	120
* RS 2	130	130
* RS 4 (8D), A 6 / A 8 (Security), S 8 (4E)	140	140
* RS 4 (8E)	120	120
* Q 5	140	140
* Q7	160	160
BMW alle aktuellen Modelle – außer*	120	120
7 (E65/66), X 3, X 5, X 6	140	140
Chrysler alle aktuellen Modelle – außer*	135	135
* 300 C, SRT8 / Touring	150	150
* Crossfire, SRT6 / Roadster	110	110
* Jeep Cherokee (KJ)	115–155	115–155
* Jeep Cherokee (XJ), Jeep Grand Cherokee (WJ / WG)	115–150	115–150
* Jeep Compass (MK)	135	135
* Jeep Grand Cherokee (WH), SRT8, Jeep Commander (XH), Dodge Nito (KA)	116–156	116–156
* Jeep Wrangler (JK)	115–170	115–170
* Jeep Wrangler (TJ)	115–156	115–156
Citroën C 2, C 3 / Picasso, C 4, C 5 → 2008, C 6, Xsara Picasso	90	90
C 1, C 4 Picasso, C 8, Evasion, C Crosser	100	100
C 5 2008 →, Berlingo	110	90
Nemo	86	98
Chevrolet Matiz, Nubira, Lacetti	100	100
Epica	110	110
Aveo, Kalos	120	120
Captiva	125	125
Cruze	140	140
Dacia alle aktuellen Modelle	105	–
Daihatsu alle aktuellen Modelle	103	103
Fiat alle aktuellen Modelle – außer*	86	98
* Stilo	98	98
* Grande Punto, Croma 2005 →	120	120
* Ulysse	100	100

Fahrzeug / Modell

Drehmomente in Nm
Stahlfelge LM-Felge

Fahrzeug / Modell	Drehmomente in Nm Stahlfelge	Drehmomente in Nm LM-Felge
Ford alle aktuellen Modelle – außer*	90	90
* Explorer	135	135
* Focus	130	130
* Galaxy 2001 →, S-Max	170	170
* Maverick	133	133
* Mondeo	140	140
* Ranger	103	103
Honda alle aktuellen Modelle	108	108
Hyundai alle aktuellen Modelle – außer*	100	100
* H1 Starex → 2007	130	130
Isuzu alle aktuellen Modelle	118	118
Jaguar alle aktuellen Modelle – außer*	125	125
* X-Type	80	103
* S-Type	–	128
Kia alle aktuellen Modelle – außer*	98	98
* Carnival, Magentis, Rio, Soul, Sportage	100	100
* Sorento	110	110
Lancia Y, Musa, Delta	86	98/100/120
Kappa, Thesis	98	98
Zeta, Phedra	100	100
Land Rover Freelander 2 2006 →	133	133
Defender	110	130
Discovery, Range Rover, Range Rover Sport	140	140
Lexus alle aktuellen Modelle – außer*	103	103
* LS 460	140	140
Mazda alle aktuellen Modelle – außer*	103	103
* MX-5	98	98
* Tribute	85–115	85–115
* B 2500	118–147	–
Mercedes-Benz A, B, C, E, SL, CLS, SLS, G	130	130
S, CL, R, M, GL, GLK	150	150
CLC, SLK	110	110
Mini alle aktuellen Modelle	140	140
Mitsubishi Colt / CZC	108	108
Lancer, Grandis, Outlander	98	98
Pajero	100–120	100–120
Pajero Sport	118–137	98–118
L 200	120–140	100–120
Nissan Micra	110	–
Note	105	–
Qashqai	113	–
X-Trail	108	–
Patrol	133	–



Fahrzeug / Modell

Drehmomente in Nm
Stahlfelge LM-Felge

Opel	alle aktuellen Modelle – außer*	110	110
	* Agila	85	85
	* Antara	125	125
	* Astra 10 →	140	140
	* Insignia	150	150
	* Speedster	80–85	80–85
	* Frontera	120	120
Peugeot	107, 207/CC, 4007	100	100
	1007, 206, 307/CC, 308/CC, 407, 607	90	90
	807	120	120
Porsche	alle aktuellen Modelle – außer*	–	130
	* Cayenne	–	160
Renault	Twingo, Clio, Laguna → 2007, Modus / Grand Modus, Mégane	105	105
	Vel Satis, Scénic / Grand Scénic (JZ) 09–, Kangoo (W) 2008 →	110	110
	Laguna 2007 →, Scénic (JM), Espace	130	130
Saab	9-3, 9-5	110	110
Seat	alle aktuellen Modelle – außer*	120	120
	* Alhambra	170	170

Fahrzeug / Modell

Drehmomente in Nm
Stahlfelge LM-Felge

Skoda	alle aktuellen Modelle	120	120
Smart	alle aktuellen Modelle	110	110
Subaru	Justy	103	103
	Impreza (G8) 2007 →, Legacy / Outback 2008 →, Forester (SH) 2008 →	100	100
	Impreza → 2007, Legacy / Outback → 2008, Forester → 2008	90	90
Suzuki	Splash, Swift SX 4	85	85
	Ignis	95	95
	Jimny, Grand Vitara	100	100
Toyota	alle aktuellen Modelle – außer*	103	103
	* Landcruiser	112	112
	* Hilux 2005 →	152	120
Volvo	C 30, S 40, V 50, C 70	110	110
	S 60, V 70, S 80, XC 60, XC 70	140	140
VW	alle aktuellen Modelle – außer*	120	120
	* Tiguan	140	140
	* Sharan, Multivan → 2003	170	170
	* Touareg, T 5 → 2010	180	180

Nm = Newton-Meter

LM = Leichtmetall

Stand 02/2014

Continental-Adressen



Continental Reifen Deutschland GmbH

Hauptverwaltung

Büttnerstraße 25
30165 Hannover

Postfach 169
30001 Hannover

Telefon
(0511) 938-01

Telefax
(0511) 938-81770

Telegramm
Continental

Internet
www.continental-reifen.de

Continental Service Center Hannover

Auftragsabwicklung

Telefon
(01802) 111 230 *

Telefax
(01802) 111 220 *

E-Mail
continentalservicecenter@conti.de

Für technische Auskünfte

Hotline unseres
Kundendienstes

Telefon
(01802) 228282 *

Regionale Service-Teams

Isernhagen

Telefon (01802) 241354 *
Telefax (01802) 241355 *

Wiesbaden

Telefon (01802) 241356 *
Telefax (01802) 241357 *

Neu Ulm

Telefon (01802) 241368 *
Telefax (01802) 241369 *

Leipzig

Telefon (01802) 241386 *
Telefax (01802) 241387 *

* 0,06 €/Anruf aus dem Festnetz; max.
0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk



Semperit Reifen Ges.m.b.H.

Marketing+Vertrieb Österreich

Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf

Telefon
(02236) 4040-0

Telefax
(02236) 4040-4001

Semperit Service Center

Telefon-Nr.:
für ganz Österreich
0810-310-610

Telefax
(02236) 4040-2020

Mail: tr_servicecenter@conti.de



Continental Suisse SA

Verwaltung und Verkauf

Lerzenstrasse 19
8953 Dietikon 1

Telefon 044/7455600

Internet
www.conti-online.ch

ContiServiceCenter

Telefon 044/7455722 d
Telefon 044/7455711 f / i
Telefon 044/7455777 Garagen

Telefax 044/7455729 d
Telefax 044/7455745 f / i
Telefax 044/7455751 Garagen

Kundendienst

Telefon 062/3888410

Impressum

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental Reifen Deutschland GmbH.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental Reifen Deutschland GmbH für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental Reifen Deutschland GmbH jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental Reifen Deutschland GmbH ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

**Copyright © 2014 Continental Reifen Deutschland GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.**

TD C 02 / 2014

0130 01300

Fußnoten/Hinweise

Bereifungstabellen (S. 8 ff.)

VA	Vorderachse
HA	Hinterachse
⊙	Standard-Serienbereifung

Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller sind zu beachten.

Fettgedruckte Reifengrößen sind Umrüstgrößen.
(VA = Vorderachse / HA = Hinterachse).

Die angegebenen Luftdrücke gelten nur für Reifenmarken der Continental AG.

Anzugsmomente (S. 100 / 101)

Die angegebenen Anzugsmomente beziehen sich auf die von den Fahrzeugherstellern in der Erstausrüstung verwendeten Räder. Bei Vorlage einer Felgen-ABE (einer felgenbezogenen allgemeinen Betriebserlaubnis) muss das hierin angegebene Anzugsmoment eingehalten werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.